

# UltraPhase 1 Sensitive

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878  
Datum izdaje: 26. 09. 2022 Datum obdelave: 26. 09. 2022 Nadomešča različico: 20. 12. 2021 Verzija: 2.00



### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1. Identifikator izdelka

Oblika izdelka : Zmes  
Trgovsko ime : UltraPhase 1 Sensitive  
UFI : V5M0-10PK-5004-CSJG  
Številka recepture: : 1021284  
Materialna koda : 00000223  
Vrsta izdelka : Detergent

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### 1.2.1. Pomembne identificirane uporabe

Namenjeno splošni rabi  
Glavna kategorija uporabe : Potrošniška uporaba  
Uporaba snovi/zmesi : Pralno sredstvo

##### 1.2.2. Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

##### Dobavitelj

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh - Germany  
T +49 (0) 5241 89-0  
www.miele.com

##### E-naslov pristojne osebe, odgovorne za VL

sds@kft.de

##### Proizvajalec

Dalli-Werke GmbH & Co.KG  
Zweifaller Straße 120  
DE- 52224 Stolberg  
Nemčija  
T +49 (0)2402 8900

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Številka za klic v sili : Ob dogodkih z nevarnimi snovmi [ali nevarnimi tovor]  
iztekanju, razlitju, požaru, eksploziji ali  
nesreči  
lahko CHEMTREC pokličete izven ZDA in Kanade 24 ur na dan: +1 703 741-5970 (možni  
so R-pogovori)  
Znotraj ZDA in Kanade: 1-800-424-9300

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Jedkost za kožo/draženje kože Ne uvrščajo

Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2

H319

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

Za informacije o razvrščanju in označevanju DetNet: glej oddelek 16

##### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Povzroča hudo draženje oči.

# UltraPhase 1 Sensitive

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 2.2. Elementi etikete

#### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS07

Opozorilna beseda (CLP) :

Pozor

Stavki o nevarnosti (CLP) :

H319 - Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki (CLP) :

P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337+P313 - Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Dodatni stavki :

Metoda DetNet.

Varnostno zapiralo za otroke :

Se ne uporablja

Otipna opozorila :

Se ne uporablja

### 2.3. Druge nevarnosti

PBT: ne zadeva – registracija ni potrebna

vPvB: ne zadeva – registracija ni potrebna

Ne vsebuje  $\geq 0,1$  % snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene ali ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (PBT/vPvB), ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH.

| Sestavina                                                            |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maščobne kisline, C12-18, spojine z etanolaminom (91031-21-9)        | PBT: ni še osenjeno<br>vPvB: ni še ocenjeno                                                                                                       |
| Alkoholi, C12-18, etoksilirani (68213-23-0)                          | Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH<br>Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH |
| Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli (68891-38-3) | Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH<br>Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH |
| D-glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi (68515-73-1)       | Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH<br>Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH |
| D-glukopiran, oligomerni, C10-16-alkil glikozid (110615-47-9)        | Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH<br>Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH |

Zmes ne vsebuje snov(i), ki je (so) navedena(e) na seznamu, določenem v skladu s členom 59(1) Uredbe REACH, kot snov(i), ki ima(jo) lastnosti endokrinih motilcev oziroma ni(so) identificirana(e) kot da ima(jo) lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili, določenimi v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, enaki ali večji od 0,1 %.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.1. Snovi

Se ne uporablja

### 3.2. Zmesi

| Ime                                              | Identifikator izdelka                    | %                | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| maščobne kisline, C12-18, spojine z etanolaminom | Št. CAS: 91031-21-9<br>Št. EC: 292-921-1 | $\geq 10 - < 20$ | Eye Dam. 1, H318                               |

# UltraPhase 1 Sensitive

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                                         |                                                                             |                  |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkoholi, C12-18, etoksilirani                          | Št. CAS: 68213-23-0                                                         | $\geq 10 - < 20$ | Acute Tox. 4 (Oralno), H302 (ATE=500 mg/kg telesne teže)<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli | Št. CAS: 68891-38-3<br>Št. EC: 500-234-8<br>REACH št: 01-2119488639-16-xxxx | $\geq 10 - < 20$ | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                      |
| D-glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi       | Št. CAS: 68515-73-1<br>Št. EC: 500-220-1<br>REACH št: 01-2119488530-36-xxxx | $\geq 5 - < 10$  | Eye Dam. 1, H318                                                                                        |
| D-glukopiran, oligomerni, C10-16-alkil glikozid         | Št. CAS: 110615-47-9<br>REACH št: 01-2119489418-23-xxxx                     | $\geq 2,5 - < 5$ | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                                 |

### Posebne mejne koncentracije:

| Ime                                                     | Identifikator izdelka                                                       | Posebne mejne koncentracije                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli | Št. CAS: 68891-38-3<br>Št. EC: 500-234-8<br>REACH št: 01-2119488639-16-xxxx | ( $5 \leq C < 10$ ) Eye Irrit. 2, H319<br>( $10 \leq C < 100$ ) Eye Dam. 1, H318                                                 |
| D-glukopiran, oligomerni, C10-16-alkil glikozid         | Št. CAS: 110615-47-9<br>REACH št: 01-2119489418-23-xxxx                     | ( $1 \leq C < 12$ ) Eye Irrit. 2, H319<br>( $12 \leq C \leq 100$ ) Eye Dam. 1, H318<br>( $30 \leq C < 100$ ) Skin Irrit. 2, H315 |

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošni ukrepi prve pomoči         | : V primeru dvoma ali trajajočih simptomov poiskati zdravniško pomoč.                                                                                                                                     |
| Ukrepi prve pomoči po vdihavanju   | : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.                                                                                                                        |
| Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo | : Kožo umiti z veliko količino vode. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.                                                                                                          |
| Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi | : Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. |
| Ukrepi prve pomoči po zaužitju     | : Usta splakniti z vodo. Izpljuniti. Dati piti veliko vode. Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.                                                                              |

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Simptomi/ učinki po stiku z očmi | : Draženje oči. |
|----------------------------------|-----------------|

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                |                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primerna sredstva za gašenje   | : Uporabljati sredstva, primerna za gašenje obdajajočih požarov. Razpršena voda. Suh prah. Pena. Oglikov dioksid. |
| Neprimerna sredstva za gašenje | : Močan vodni curek.                                                                                              |

# UltraPhase 1 Sensitive

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Lahko se sprošča strupen dim. Ogljikov dioksid. Ogljikov monoksid. Žveplov oksidi. Dušikovi oksidi.

### 5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitna oprema pri gašenju : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna zaščita telesa.

Drugi podatki : Preprečiti prodor vode od gašenja v kanalizacijo ali vodne tokove. Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

#### 6.1.1. Za neizučeno osebje

Postopki v sili : Prezračiti območje razlita. Preprečiti stik s kožo in z očmi.

#### 6.1.2. Za reševalce

Zaščitna oprema : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ».

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti prodiranje v zemljo. Preprečiti prodor v kanalizacijo in pitno vodo. Obvestiti oblasti, če izdelek vstopi v kanalizacijo ali javne vode.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Postopki čiščenja : Razlito tekočino absorbirati z vpojnim materialom. Mehansko pobrati (z metlo ali lopato) v primerno posodo za odstranitev.

Drugi podatki : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

### 6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Varnostni ukrepi za ravnanje. Glej oddelek 7. Kar zadeva potrebno individualno zaščito, glej oddelek 8. Za več informacij glejte oddelek 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Nositi osebno zaščitno opremo. Preprečiti stik s kožo in z očmi.

Higienski ukrepi : Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja : Zaščititi pred zmrzovanjem. Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti na hladnem.

Podatki o skupnem skladiščanju : Hraniti ločeno od hrane in pijače ter živalske krme.

### 7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

#### 8.1.1 Nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne vrednosti

Dodatne informacije niso na voljo

#### 8.1.2. Priporočenih postopkih spremljanja

Dodatne informacije niso na voljo

# UltraPhase 1 Sensitive

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 8.1.3. Nastajajo onesnaževalci zraka

Dodatne informacije niso na voljo

### 8.1.4. DNEL in PNEC

|                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli (68891-38-3)</b> |                               |
| <b>DNEL/DMEL (delavci)</b>                                                  |                               |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                                    | 2750 mg/kg telesne teže/dan   |
| Dolgotrajna - lokalni učinki, dermalno                                      | 0,132 mg/cm²                  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                                  | 175 mg/m³                     |
| <b>DNEL/DMEL (splošna populacija)</b>                                       |                               |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno                                      | 15 mg/kg telesne teže/dan     |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                                  | 52 mg/m³                      |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                                    | 1650 mg/kg telesne teže/dan   |
| Dolgotrajna - lokalni učinki, dermalno                                      | 0,079 mg/cm²                  |
| <b>PNEC (Voda)</b>                                                          |                               |
| PNEC aqua (sladka voda)                                                     | 0,24 mg/l                     |
| PNEC aqua (morska voda)                                                     | 0,024 mg/l                    |
| PNEC aqua (občasno, sladka voda)                                            | 0,071 mg/l                    |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                                                      |                               |
| PNEC sediment (sladka voda)                                                 | 0,917 mg/kg suhe teže         |
| PNEC sediment (morska voda)                                                 | 0,092 mg/kg suhe teže         |
| <b>PNEC (Tla)</b>                                                           |                               |
| PNEC tla                                                                    | 7,5 mg/kg suhe teže           |
| <b>PNEC (STP - čistilna naprava)</b>                                        |                               |
| PNEC čistilna naprava za odpadne vode                                       | 10000 mg/l                    |
| <b>D-glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi (68515-73-1)</b>       |                               |
| <b>DNEL/DMEL (delavci)</b>                                                  |                               |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                                    | 595000 mg/kg telesne teže/dan |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                                  | 420 mg/m³                     |
| <b>DNEL/DMEL (splošna populacija)</b>                                       |                               |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno                                      | 35,7 mg/kg telesne teže/dan   |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                                  | 124 mg/m³                     |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                                    | 357000 mg/kg telesne teže/dan |
| <b>PNEC (Voda)</b>                                                          |                               |
| PNEC aqua (sladka voda)                                                     | 0,176 mg/l                    |
| PNEC aqua (morska voda)                                                     | 0,018 mg/l                    |
| PNEC aqua (občasno, sladka voda)                                            | 0,27 mg/l                     |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                                                      |                               |
| PNEC sediment (sladka voda)                                                 | 1,516 mg/kg suhe teže         |
| PNEC sediment (morska voda)                                                 | 0,152 mg/kg suhe teže         |

# UltraPhase 1 Sensitive

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PNEC (Tla)</b>                                                    |                               |
| PNEC tla                                                             | 0,654 mg/kg suhe teže         |
| <b>PNEC (Oralno)</b>                                                 |                               |
| PNEC oralno (sekundarna zastrupitev)                                 | 111,11 mg/kg hrane            |
| <b>PNEC (STP - čistilna naprava)</b>                                 |                               |
| PNEC čistilna naprava za odpadne vode                                | 560 mg/l                      |
| <b>D-glukopiran, oligomerni, C10-16-alkil glikozid (110615-47-9)</b> |                               |
| <b>DNEL/DMEL (delavci)</b>                                           |                               |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                             | 595000 mg/kg telesne teže/dan |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                           | 420 mg/m <sup>3</sup>         |
| <b>DNEL/DMEL (splošna populacija)</b>                                |                               |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno                               | 35,7 mg/kg telesne teže/dan   |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                           | 124 mg/m <sup>3</sup>         |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                             | 357000 mg/kg telesne teže/dan |
| <b>PNEC (Voda)</b>                                                   |                               |
| PNEC aqua (sladka voda)                                              | 0,176 mg/l                    |
| PNEC aqua (morska voda)                                              | 0,018 mg/l                    |
| PNEC aqua (občasno, sladka voda)                                     | 0,029 mg/l                    |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                                               |                               |
| PNEC sediment (sladka voda)                                          | 1,516 mg/kg suhe teže         |
| PNEC sediment (morska voda)                                          | 0,065 mg/kg suhe teže         |
| <b>PNEC (Tla)</b>                                                    |                               |
| PNEC tla                                                             | 0,654 mg/kg suhe teže         |
| <b>PNEC (Oralno)</b>                                                 |                               |
| PNEC oralno (sekundarna zastrupitev)                                 | 111,11 mg/kg hrane            |
| <b>PNEC (STP - čistilna naprava)</b>                                 |                               |
| PNEC čistilna naprava za odpadne vode                                | 5000 mg/l                     |

### 8.1.5. Opredelitev nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

## 8.2. Nadzor izpostavljenosti

### 8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

#### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta.

### 8.2.2. Osebna zaščitna oprema

#### 8.2.2.1. Zaščito za oči in obraz

##### Zaščita oči:

Nositi tesno zaprta varnostna očala. EN 166

#### 8.2.2.2. Zaščita kože

##### Zaščita kože in telesa:

Nositi ustrezno zaščitno obleko. EN ISO 13688. EN 13034

# UltraPhase 1 Sensitive

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### Zaščita rok:

V primeru večkratnega ali dolgotrajnejšega stika nositi rokavice. EN 374. Nitrilna guma. Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Rokavice je treba zamenjati po vsaki uporabi ter ob najmanjšem znaku obrabe ali predrtrja. Upoštevati proizvajalčeva navodila glede prepustnosti in prebojnega časa

### 8.2.2.3. Zaščita dihal

#### Zaščita dihal:

V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezen dihalni aparat. EN 143. Kratkotrajna izpostavljenost. Dihalni aparat s filtrom. A-P2. Zaščitna dihalna maska naj služi samo za obvladovanje preostalega tveganja pri kratkotrajnih dejavnostih, kadar so bili upoštevani vsi praktično izvedljivi koraki za zmanjšanje nevarnosti na viru sproščanja nevarnosti, npr. z zadrževanjem in/ali lokalnim odsesavanjem. Details on operating conditions and maximum application concentrations can be found in DGUV Regulation 112-190 - Use of respiratory protective devices.

### 8.2.2.4. Toplotno nevarnostjo

Dodatne informacije niso na voljo

### 8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

#### Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

#### Drugi podatki:

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Preprečiti stik s kožo in z očmi. Umiti roke po vsaki uporabi. Zgornji napotki o zaščitni opremi se nanašajo na obrtno uporabo v večjih količinah.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Agregatno stanje                                   | : Tekoče                  |
| Barva                                              | : Rumena.                 |
| Vonj                                               | : značilna.               |
| Meja vonja                                         | : Ni na voljo             |
| Tališče/ tališno območje:                          | : Se ne uporablja         |
| Ledišče                                            | : Ni na voljo             |
| Vrelišče                                           | : Ni na voljo             |
| Vnetljivost                                        | : Se ne uporablja         |
| Eksplozivne lastnosti                              | : Izdelek ni eksploziven. |
| Oksidativne lastnosti                              | : Ni oksidativno.         |
| Meje eksplozivnosti                                | : Ni na voljo             |
| Spodnja meja eksplozivnosti                        | : Ni na voljo             |
| Zgornja meja eksplozivnosti                        | : Ni na voljo             |
| Plamenišče                                         | : > 90 °C                 |
| Temperatura samovžiga                              | : Ni na voljo             |
| Temperatura razgradnje                             | : Ni na voljo             |
| pH                                                 | : ≈ 8,1 (23°C)            |
| Viskoznost, kinematična                            | : Ni na voljo             |
| Topnost                                            | : Voda: se popolnoma meša |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : Ni na voljo             |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | : Se ne uporablja         |
| Parni tlak                                         | : Ni na voljo             |
| Parni tlak pri 50° C                               | : Ni na voljo             |
| Gostota                                            | : 1,068 – 1,078 g/cm³     |
| Relativna gostota                                  | : Ni na voljo             |
| Relativna gostota pare pri 20 °C                   | : Ni na voljo             |
| Značilnosti delcev                                 | : Se ne uporablja         |

### 9.2. Drugi podatki

#### 9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Nestalna gorljivost : Da

#### 9.2.2. Druge varnostne značilnosti

Dodatne informacije niso na voljo

# UltraPhase 1 Sensitive

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

#### 10.1. Reaktivnost

Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven.

#### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno v normalnih pogojih.

#### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane.

#### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Hraniti zaščiteno pred zmrzovanjem.

#### 10.5. Nezdružljivi materiali

Dodatne informacije niso na voljo.

#### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

#### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost (oralno) : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)  
Akutna strupenost (dermalno) : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)  
Akutna strupenost (pri vdihavanju) : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

#### UltraPhase 1 Sensitive

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| LD50 oralno | > 3000 mg/kg telesne teže (ATE) |
|-------------|---------------------------------|

#### Alkoholi, C12-18, etoksilirani (68213-23-0)

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana                | 301 – 2000 mg/kg telesne teže (metoda OECD 401) |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana            | > 2000 mg/kg telesne teže Read-across           |
| LC50 Inhalacijsko - Podgana (Prah/meglica) | > 1,6 mg/l/4h (4 h; Read-across)                |
| ATE CLP (oralno)                           | 500 mg/kg telesne teže                          |

Jedkost za kožo/draženje kože : Ni razvrščeno. (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)  
pH: ≈ 8,1 (23°C)  
Dodatne informacije : Metoda DetNet  
Resne okvare oči/draženje : Povzroča hudo draženje oči.  
pH: ≈ 8,1 (23°C)  
Dodatne informacije : Metoda DetNet  
Ni razvrstitev v kategorijo: Eye Dam.1  
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)  
Mutagenost za zarodne celice : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)  
Rakotvornost : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)  
Strupenost za razmnoževanje : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)  
STOT – enkratna izpostavljenost : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)  
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)  
Nevarnost pri vdihavanju : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

#### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne informacije niso na voljo



# UltraPhase 1 Sensitive

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

#### 12.1. Strupenost

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)  
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

##### Alkoholi, C12-18, etoksilirani (68213-23-0)

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| EC50 - Raki [1] | 1 – 10 mg/l (48 h; Daphnia magna) |
|-----------------|-----------------------------------|

##### Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli (68891-38-3)

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| LC50 - Ribe [1]         | 7,1 mg/l (96h; Danio rerio; OECD 203)                       |
| EC50 - Raki [1]         | 7,2 mg/l (48h; Daphnia magna; OECD 202)                     |
| ErC50 alge              | 27 mg/l (72h; Scenedesmus subspicatus; (metoda OECD 201))   |
| NOEC kronično ribe      | 0,14 mg/l (28 d; Oncorhynchus mykiss; OECD 215)             |
| NOEC kronično lupinarji | 0,27 mg/l (21 d; Daphnia magna; OECD 211)                   |
| NOEC kronično alge      | 0,95 mg/l (72h; Scenedesmus subspicatus; (metoda OECD 201)) |

#### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

##### UltraPhase 1 Sensitive

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Površinsko aktivna(-ne) snov(-i) (tenzid(-i)) v tem pripravku izpolnjuje(-jo) pogoje biološke razgradnje, kot so določeni v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih. Podatki, ki to potrjujejo, so na voljo pristojnim organom držav članic, katerim bodo posredovani na njihovo izrecno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Alkoholi, C12-18, etoksilirani (68213-23-0)

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Biološko hitro razgradljiv. |
| Biološka razgradnja          | 95 % (28 d; Read-across)    |

##### Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli (68891-38-3)

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Biološko hitro razgradljiv. |
| Biološka razgradnja          | 100 % (28 d)                |

##### D-glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi (68515-73-1)

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Biološko hitro razgradljiv.      |
| Biološka razgradnja          | 100 % (28 d; (metoda OECD 301E)) |

##### D-glukopiran, oligomerni, C10-16-alkil glikozid (110615-47-9)

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Biološko hitro razgradljiv.    |
| Biološka razgradnja          | 86 % (28d; (metoda OECD 301D)) |

#### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

##### UltraPhase 1 Sensitive

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | Se ne uporablja            |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                    | Izdelek ni bil preizkušen. |

##### Alkoholi, C12-18, etoksilirani (68213-23-0)

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| BCF - Ribe [1]                                     | 387,5 l/kg (24 h; Pimephales promelas; Read-across) |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 5,16 (25 °C)                                        |

# UltraPhase 1 Sensitive

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                                                             |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli (68891-38-3)</b> |                                           |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)                          | 0,3 (OECD 123)                            |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                                             | Majhna verjetnost kopičenja v organizmih. |
| <b>D-glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi (68515-73-1)</b>       |                                           |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)                          | 1,72 (40 °C; Read-Across)                 |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                                             | Majhna verjetnost kopičenja v organizmih. |
| <b>D-glukopiran, oligomerni, C10-16-alkil glikozid (110615-47-9)</b>        |                                           |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)                          | -0,07 (20°C; estimated)                   |

### 12.4. Mobilnost v tleh

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>UltraPhase 1 Sensitive</b>                                               |                                         |
| Ekologija - zemlja                                                          | Izdelek ni bil preizkušen.              |
| <b>Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli (68891-38-3)</b> |                                         |
| Površinska napetost                                                         | 33 mN/m (721 mg/L; 25 °C; DIN EN 14370) |
| Normaliziran adsorpcijski koeficient organskega ogljika (Log Koc)           | 0,34 (QSAR)                             |
| <b>D-glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi (68515-73-1)</b>       |                                         |
| Normaliziran adsorpcijski koeficient organskega ogljika (Log Koc)           | 1,7 (25 °C; (metoda OECD 121))          |
| Ekologija - zemlja                                                          | Verjetno zelo mobilni v tleh.           |

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ne vsebuje  $\geq 0,1$  % snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene ali ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (PBT/vPvB), ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH.

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| <b>UltraPhase 1 Sensitive</b>              |  |
| PBT: ne zadeva – registracija ni potrebna  |  |
| vPvB: ne zadeva – registracija ni potrebna |  |

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

|                                                 |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode ravnanja z odpadki                       | : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. Evropski katalog odpadkov. Ne zavreči v kanalizacijo ali okolje. Ne odstranjevati z gospodinjskimi odpadki. |
| Priporočila za odstranjevanje izdelka/pakiranja | : Reciklirati ali odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo.                                                                                             |
| Koda evropskega kataloga odpadkov               | : 07 06 01* - vodne pralne tekočine in matične lučnice<br>20 01 29* - čistila, ki vsebujejo nevarne snovi                                                |
| Oznaka HP                                       | : HP4 - „Dražilno – draženje kože in poškodba oči“: odpadki, ki lahko ob stiku s kožo ali očmi povzročijo draženje kože ali poškodbo oči.                |

# UltraPhase 1 Sensitive

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                     | IMDG                  | IATA                  | ADN                   | RID                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Številka ZN in številka ID</b> |                       |                       |                       |                       |
| Ni urejeno s predpisi                   | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi |
| <b>14.2. Pravilno odpremno ime ZN</b>   |                       |                       |                       |                       |
| Ni urejeno s predpisi                   | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi |
| <b>14.3. Razredi nevarnosti prevoza</b> |                       |                       |                       |                       |
| Ni urejeno s predpisi                   | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi |
| <b>14.4. Skupina embalaže</b>           |                       |                       |                       |                       |
| Ni urejeno s predpisi                   | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi |
| <b>14.5. Nevarnosti za okolje</b>       |                       |                       |                       |                       |
| Ni urejeno s predpisi                   | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi |
| Dodatne informacije niso na voljo       |                       |                       |                       |                       |

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

#### Transport po kopnem

Ni urejeno s predpisi

#### Prevoz po morju

Ni urejeno s predpisi

#### Zračni transport

Ni urejeno s predpisi

#### Prevoz po celinskih plovnih poteh

Ni urejeno s predpisi

#### Železniški prevoz

Ni urejeno s predpisi

### 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

##### 15.1.1. Predpisi EU

| Zoznam obmedzení EÚ (REACH, příloha XVII) |                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referenčna koda                           | Se uporablja pri                                                                                           |
| 3(b)                                      | UltraPhase 1 Sensitive ; maščobne kisline, C12-18, spojine z etanolaminom ; Alkoholi, C12-18, etoksilirani |
| 3(c)                                      | Alkoholi, C12-18, etoksilirani                                                                             |

Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatke REACH

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih

# UltraPhase 1 Sensitive

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Ne vsebuje snovi, za katere velja UREDBA (ES) št. 1005/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

Priporočila CESIO

: Površinsko aktivne snovi v tem pripravku so v skladu z zahtevami glede biološke razgradljivosti, določenimi v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih. Podatki, ki podpirajo to trditev, so na voljo pristojnim organom držav članic in jim je na njihovo neposredno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergenta omogočen vpogled vanje.

Druge informacije, omejitve in predpisi

: Uredba (ES) št. 648/2004 z dne 31. marca 2004 o detergentih.

### Uredba o detergentih (648/2004/ES): Označevanje vsebine:

| Sestavina                               | %       |
|-----------------------------------------|---------|
| milo, neionske površinsko aktivne snovi | 15-<30% |
| anionske površinsko aktivne snovi       | 5-<15%  |
| fosfonati                               | <5%     |
| encimi                                  |         |
| PHENOXYETHANOL                          |         |

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba EC 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah)

#### 15.1.2. Nacionalni predpisi

##### Slovenija

Nacionalni predpisi

: Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES.

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Zakon o kemikalijah (ZKem).

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov.

Uredba o ravnanju z odpadki.

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.

#### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

### ODDELEK 16: Drugi podatki

| Navedba sprememb |                      |             |        |
|------------------|----------------------|-------------|--------|
| Oddelek          | Spremenjena postavka | Sprememba   | Opombe |
|                  | Splošna predelava    |             |        |
| 11               | ATE                  | Spremenjeno |        |
| 11.1             | Toksikološki podatki | Spremenjeno |        |
| 12.              | Ekotoksičnost        | Spremenjeno |        |

# UltraPhase 1 Sensitive

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| Okrajšave in akronimi: |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                    | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh       |
| ADR                    | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti                         |
| ATE                    | Ocena akutne strupenosti                                                                 |
| BCF                    | Faktor biokoncentracije                                                                  |
| CLP                    | Uredba za označitev, razvrstitev in pakiranje snovi; Uredba (ES) No 1272/2008            |
| DMEL                   | Izpeljana raven z minimalnim učinkom                                                     |
| DNEL                   | Izpeljana raven brez učinka                                                              |
| EC50                   | Srednja učinkovita koncentracija                                                         |
| IARC                   | Mednarodna agencija za raziskave raka                                                    |
| IATA                   | Mednarodno združenje letalskih prevoznikov                                               |
| IMDG                   | Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju                                     |
| LC50                   | Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije                                    |
| LD50                   | Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)            |
| LOAEL                  | Najnižja raven z opaženim škodljivim učinkom                                             |
| NOAEC                  | Koncentracija brez opaženega škodljivega učinka                                          |
| NOAEL                  | Raven brez opaženega škodljivega učinka                                                  |
| NOEC                   | Koncentracija brez opaznega učinka                                                       |
| OECD                   | Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj                                        |
| PBT                    | Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene                           |
| PNEC                   | Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka                                           |
| REACH                  | Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006 |
| RID                    | Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici                              |
| VL                     | Varnostni List                                                                           |
| STP                    | Čistilna naprava                                                                         |
| TLM                    | najnižja raven zanesljivosti                                                             |
| vPvB                   | Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih                           |

Viri podatkov

: DetNet. Podatki proizvajalca. Varnostni list dobavitelja. Evropska agencija za kemikalije, <http://echa.europa.eu/>.

Služba, ki izdaja tehnično dokumentacijo:

: KFT Chemieservice GmbH  
Im Leuschnerpark 3  
D-64347 Griesheim

Phone: +49 6155-8981-400  
Fax: +49 6155 8981-500  
SDS Service: +49 6155 8981-522

Kontaktna oseba

: Dr. Sandra Burkhard

| Celotno besedilo stavkov H in EUH: |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oralno)              | Akutna strupenost (oralno), kategorija 4                   |
| Aquatic Chronic 3                  | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3 |
| Eye Dam. 1                         | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1               |
| Eye Irrit. 2                       | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2               |

# UltraPhase 1 Sensitive

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| H302                            | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                       |
| H315                            | Povzroča draženje kože.                               |
| H318                            | Povzroča hude poškodbe oči.                           |
| H319                            | Povzroča hudo draženje oči.                           |
| H412                            | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |
| Skin Corr./Irrit. Ni razvrščeno | Jedkost za kožo/draženje kože Ne uvrščajo             |
| Skin Irrit. 2                   | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2           |

**Razvrščanje in postopek, ki se uporabljata za ugotovitev razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Razvrstitve izhajajo iz DetNet:**

**Razvrstitev tega izdelka glede stika s kožo in očmi je izpeljanja z uporabo premostitvenih načel (kot so redčenje, interpolacija znotraj ene kategorije strupenosti ali zelo podobne zmesi; s strokovno presojo ali brez nje) v skladu s členom 9(3) in členom 9(4) Uredbe (ES) št. 1272/2008.**

**Zapisnik o razvrstitvi je pristojnim organom na voljo na zahtevo.**

|                                 |      |                                           |
|---------------------------------|------|-------------------------------------------|
| Skin Corr./Irrit. Ni razvrščeno |      | Premostitvena načela "zelo podobne zmesi" |
| Eye Irrit. 2                    | H319 | Premostitvena načela "zelo podobne zmesi" |

KFT SDS EU 11

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.