

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1. Identifikator izdelka

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Trgovsko ime        | : Prašek              |
| UFI                 | : YP80-90G4-S00S-N4FM |
| Številka recepture: | : C080312             |
| Materialna koda     | : 00000101            |
| Vrsta izdelka       | : Detergent           |

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### 1.2.1. Pomembne identificirane uporabe

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Namenjeno splošni rabi    |                                     |
| Glavna kategorija uporabe | : Potrošniška uporaba               |
| Uporaba snovi/zmesi       | : Čistilno sredstvo                 |
|                           | Izdelki za strojno pomivanje posode |

##### 1.2.2. Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

##### Dobavitelj

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh - Germany  
T +49 (0) 5241 89-0  
www.miele.com

##### E-mail naslov strokovne osebe:

sds@kft.de

##### Proizvajalec

claro products GmbH  
Sonystraße 20  
A- 5081 Anif  
Austria  
T +43 (0)6232 2626 - F +43 (0)6232 2626 575  
[office@claro.at](mailto:office@claro.at) - [www.claro.at](http://www.claro.at)

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Številka za klic v sili | : Ob dogodkih z nevarnimi snovmi [ali nevarnimi tovari]<br>iztekanju, razlitju, požaru, eksploziji ali<br>nesreči<br>lahko CHEMTREC pokličete izven ZDA in Kanade 24 ur na dan: +1 703 741-5970 (možni<br>so R-pogovori)<br>Znotraj ZDA in Kanade: 1-800-424-9300 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2 H319  
Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

##### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Povzroča hudo draženje oči.

# Prašek

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 2.2. Elementi etikete

#### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP)

:



GHS07

Opozorilna beseda (CLP)

: Pozor

Stavki o nevarnosti (CLP)

: H319 - Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki (CLP)

: P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337+P313 - Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Stavki EUH

: EUH208 - Vsebuje SUBTILISIN. Lahko povzroči alergijski odziv.

Dodatni stavki

: Ime INCI.

SUBTILISIN.

Varnostno zapiralo za otroke

: Se ne uporablja

Otipna opozorila

: Se ne uporablja

### 2.3. Druge nevarnosti

Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH

Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH

| Sestavina                                                              |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| natrijev karbonat (497-19-8)                                           | Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH<br>Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH |
| Dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4) | Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH<br>Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH |
| Natrijev silikat (1344-09-8)                                           | Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH<br>Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH |
| 1-[2-[2-(3-metoksipropoksi)propoksi]etoksi]butan (9038-95-3)           | Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH<br>Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH |
| subtilizin (9014-01-1)                                                 | Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH<br>Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH |

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.1. Snovi

Se ne uporablja

# Prašek

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 3.2. Zmesi

| Ime                                                       | Identifikator izdelka                                                                                 | %              | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| natrijev karbonat                                         | Št. CAS: 497-19-8<br>Št. EC: 207-838-8<br>Indeks št: 011-005-00-2<br>REACH št: 01-2119485498-19-xxxx  | ≥ 25 – < 50    | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                 |
| Dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) | Št. CAS: 15630-89-4<br>Št. EC: 239-707-6<br>REACH št: 01-2119457268-30-xxxx                           | ≥ 10 – < 20    | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4 (Oralno), H302 (ATE=1034 mg/kg telesne teže)<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                  |
| Natrijev silikat                                          | Št. CAS: 1344-09-8<br>Št. EC: 215-687-4<br>REACH št: 01-2119448725-31-xxxx                            | ≥ 2,5 – < 5    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                                       |
| 1-[2-[2-(3-metoksipropoksi)propoksi]etoksi]butan          | Št. CAS: 9038-95-3                                                                                    | ≥ 1 – < 2,5    | Acute Tox. 4 (Oralno), H302 (ATE=500 mg/kg telesne teže)                                                                                                                                           |
| subtilizin                                                | Št. CAS: 9014-01-1<br>Št. EC: 232-752-2<br>Indeks št: 647-012-00-8<br>REACH št: 01-2119480434-38-xxxx | ≥ 0,1 – < 0,25 | Acute Tox. 4 (Oralno), H302 (ATE=1800 mg/kg telesne teže)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

### Posebne mejne koncentracije:

| Ime                                                       | Identifikator izdelka                                                       | Posebne mejne koncentracije                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) | Št. CAS: 15630-89-4<br>Št. EC: 239-707-6<br>REACH št: 01-2119457268-30-xxxx | ( 7,5 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319<br>( 25 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318 |

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošni ukrepi prve pomoči         | : V primeru dvoma ali trajajočih simptomov poiskati zdravniško pomoč.                                                                                                                                     |
| Ukrepi prve pomoči po vdihavanju   | : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.                                                                                                                        |
| Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo | : Kožo umiti z veliko količino vode.                                                                                                                                                                      |
| Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi | : Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. |
| Ukrepi prve pomoči po zaužitju     | : Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.                                                                                                                                        |

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Simptomi/ učinki po stiku z očmi | : Draženje oči. |
|----------------------------------|-----------------|

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

# Prašek

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                |                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primerna sredstva za gašenje   | : Uporabljati sredstva, primerna za gašenje obdajajočih požarov. Razpršena voda. Suh prah. Pena. |
| Neprimerna sredstva za gašenje | : Močan vodni curek.                                                                             |

#### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

|                                              |                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevarni produkti razgradnje v primeru požara | : Lahko se sprošča strupen dim. Oglikov dioksid. Oglikov monoksid. Oksidi kovin. Žveplov oksidi. |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3. Nasvet za gasilce

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaščitna oprema pri gašenju | : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna zaščita telesa.     |
| Drugi podatki               | : Preprečiti prodor vode od gašenja v kanalizacijo ali vodne tokove. Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. |

### ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

#### 6.1. Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

##### 6.1.1. Za neizučeno osebo

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Postopki v sili | : Prezračiti območje razlita. Preprečiti stik s kožo in z očmi. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|

##### 6.1.2. Za reševalce

|                 |                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaščitna oprema | : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ». |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti prodor v kanalizacijo in pitno vodo. Preprečiti prodiranje v zemljo.

#### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Postopki čiščenja | : Mehansko pobrati (z metlo ali lopato) v primerno posodo za odstranitev. |
| Drugi podatki     | : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.                              |

#### 6.4. Sklícévanje na druge oddelke

Varnostni ukrepi za ravnanje. Glej oddelek 7. Kar zadeva potrebno individualno zaščito, glej oddelek 8. Za več informacij glejte oddelek 13.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

|                                    |                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varnostni ukrepi za varno ravnanje | : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Nositi osebno zaščitno opremo. Preprečiti stik s kožo in z očmi. |
| Higienski ukrepi                   | : Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi.                                 |

#### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pogoji skladiščenja            | : Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti pri temperaturi okolice. Zaščititi pred vlago. Hraniti na hladnem. |
| Podatki o skupnem skladiščanju | : Hraniti ločeno od hrane in pijače ter živalske krme.                                                             |

#### 7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

# Prašek

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1. Parametri nadzora

##### 8.1.1 Nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne vrednosti

Dodatne informacije niso na voljo

##### 8.1.2. Priporočenih postopkih spremljanja

Dodatne informacije niso na voljo

##### 8.1.3. Nastajajo onesnaževalci zraka

Dodatne informacije niso na voljo

##### 8.1.4. DNEL in PNEC

|                                                                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4)</b> |                             |
| <b>DNEL/DMEL (delavci)</b>                                                    |                             |
| Akutna - lokalni učinki, dermalno                                             | 12,8 mg/cm <sup>2</sup>     |
| Dolgotrajna - lokalni učinki, dermalno                                        | 12,8 mg/cm <sup>2</sup>     |
| Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje                                      | 5 mg/m <sup>3</sup>         |
| <b>DNEL/DMEL (splošna populacija)</b>                                         |                             |
| Akutna - lokalni učinki, dermalno                                             | 6,4 mg/cm <sup>2</sup>      |
| Dolgotrajna - lokalni učinki, dermalno                                        | 6,4 mg/cm <sup>2</sup>      |
| <b>PNEC (Voda)</b>                                                            |                             |
| PNEC aqua (sladka voda)                                                       | 0,035 mg/l                  |
| PNEC aqua (morska voda)                                                       | 0,035 mg/l                  |
| PNEC aqua (občasno, sladka voda)                                              | 0,035 mg/l                  |
| <b>PNEC (STP - čistilna naprava)</b>                                          |                             |
| PNEC čistilna naprava za odpadne vode                                         | 16,24 mg/l                  |
| <b>Natrijev silikat (1344-09-8)</b>                                           |                             |
| <b>DNEL/DMEL (delavci)</b>                                                    |                             |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                                      | 1,59 mg/kg telesne teže/dan |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                                    | 5,61 mg/m <sup>3</sup>      |
| <b>DNEL/DMEL (splošna populacija)</b>                                         |                             |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno                                        | 0,8 mg/kg telesne teže/dan  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                                    | 1,38 mg/m <sup>3</sup>      |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                                      | 0,8 mg/kg telesne teže/dan  |
| <b>PNEC (Voda)</b>                                                            |                             |
| PNEC aqua (sladka voda)                                                       | 7,5 mg/l                    |
| PNEC aqua (morska voda)                                                       | 1 mg/l                      |
| PNEC aqua (občasno, sladka voda)                                              | 7,5 mg/l                    |
| <b>PNEC (STP - čistilna naprava)</b>                                          |                             |
| PNEC čistilna naprava za odpadne vode                                         | 348 mg/l                    |
| <b>subtilizin (9014-01-1)</b>                                                 |                             |
| <b>DNEL/DMEL (delavci)</b>                                                    |                             |
| Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje                                      | 60 ng/m <sup>3</sup>        |

# Prašek

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DNEL/DMEL (splošna populacija)</b>    |                            |
| Akutna - sistemski učinki, oralno        | 3,6 mg/kg telesne teže/dan |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno   | 1,8 mg/kg telesne teže/dan |
| Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje | 15 mg/m <sup>3</sup>       |
| <b>PNEC (Voda)</b>                       |                            |
| PNEC aqua (sladka voda)                  | 1,7 µg/l                   |
| PNEC aqua (morska voda)                  | 0,17 µg/l                  |
| PNEC aqua (občasno, sladka voda)         | 0,9 µg/l                   |
| <b>PNEC (Tla)</b>                        |                            |
| PNEC tla                                 | 0,568 mg/kg suhe teže      |
| <b>PNEC (STP - čistilna naprava)</b>     |                            |
| PNEC čistilna naprava za odpadne vode    | 65 mg/l                    |
| <b>natrijev karbonat (497-19-8)</b>      |                            |
| <b>DNEL/DMEL (delavci)</b>               |                            |
| Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje | 10 mg/m <sup>3</sup>       |
| <b>DNEL/DMEL (splošna populacija)</b>    |                            |
| Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje | 5 mg/m <sup>3</sup>        |

### 8.1.5. Opredelitev nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

## 8.2. Nadzor izpostavljenosti

### 8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

#### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta.

### 8.2.2. Osebna zaščitna oprema

#### 8.2.2.1. Zaščito za oči in obraz

##### Zaščita oči:

Nositi tesno zaprta varnostna očala. EN 166

#### 8.2.2.2. Zaščita kože

##### Zaščita kože in telesa:

Nositi ustrezno zaščitno obleko. EN 340. EN ISO 13982

##### Zaščita rok:

Ne velja pri normalnih okoliščinah uporabe. V primeru večkratnega ali dolgotrajnejšega stika nositi rokavice. Za trdne snovi, ki se niso razpustili: Butil guma, Kloropren guma, Fluoroelastomer (FKM), Nitrilna guma. EN 374. Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Upoštevati proizvajalčeva navodila glede prepustnosti in prebojnega časa. Rokavice je treba zamenjati po vsaki uporabi ter ob najmanjšem znaku obrabe ali predrnja

#### 8.2.2.3. Zaščita dihal

##### Zaščita dihal:

Ne velja pri normalnih okoliščinah uporabe. Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. Tvorba prahu: protiprašna maska s filtrom P2. EN 143. . Zaščitna dihalna maska naj služi samo za obvladovanje preostalega tveganja pri kratkotrajnih dejavnostih, kadar so bili upoštevani vsi praktično izvedljivi koraki za zmanjšanje nevarnosti na viru sproščanja nevarnosti, npr. z zadrževanjem in/ali lokalnim odsesavanjem.

#### 8.2.2.4. Toplotno nevarnostjo

Dodatne informacije niso na voljo

# Prašek

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

#### Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

#### Drugi podatki:

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Preprečiti stik s kožo in z očmi. Umiti roke po vsaki uporabi. Zgornji napotki o zaščitni opremi se nanašajo na obrtno uporabo v večjih količinah.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agregatno stanje                                   | : Trdno                           |
| Barva                                              | : Glede na specifikacijo izdelka. |
| Vonj                                               | : značilna.                       |
| Meja vonja                                         | : Ni na voljo                     |
| Tališče/ talilno območje:                          | : Ni na voljo                     |
| Strdišče                                           | : Se ne uporablja                 |
| Vrelišče                                           | : Ni na voljo                     |
| Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin)           | : ni določeno                     |
| Eksplozivne lastnosti                              | : Izdelek ni eksploziven.         |
| Oksidativne lastnosti                              | : Ni oksidativno.                 |
| Meje eksplozivnosti                                | : Se ne uporablja                 |
| Spodnja meja eksplozivnosti (SME)                  | : Se ne uporablja                 |
| Zgornja meja eksplozivnosti (ZME)                  | : Se ne uporablja                 |
| Plamenišče                                         | : Se ne uporablja                 |
| Temperatura samovžiga                              | : Se ne uporablja                 |
| Temperatura razgradnje                             | : Ni na voljo                     |
| pH                                                 | : 10,4 – 11,4 (10 g/l)            |
| pH raztopine                                       | : Ni na voljo                     |
| Viskoznost, kinematična                            | : Se ne uporablja                 |
| Viskoznost, dinamična                              | : Se ne uporablja                 |
| Topnost                                            | : Voda: Topen                     |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : Ni na voljo                     |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | : Se ne uporablja                 |
| Parni tlak                                         | : Se ne uporablja                 |
| Parni tlak pri 50° C                               | : Ni na voljo                     |
| Gostota                                            | : Ni na voljo                     |
| Relativna gostota                                  | : Ni na voljo                     |
| Relativna gostota pare pri 20 °C                   | : Se ne uporablja                 |
| Velikost delcev                                    | : Ni na voljo                     |
| Razporeditev delcev po velikosti                   | : Ni na voljo                     |
| Oblika delcev                                      | : Ni na voljo                     |
| Razmerje delcev                                    | : Ni na voljo                     |
| Agregatno stanje delcev                            | : Ni na voljo                     |
| Stanje aglomeracije delcev                         | : Ni na voljo                     |
| Specifična površina delcev                         | : Ni na voljo                     |
| Prašenje delcev                                    | : Ni na voljo                     |

### 9.2. Drugi podatki

#### 9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo

#### 9.2.2. Druge varnostne značilnosti

Relativni čas izhlapevanja (butilacetatom=1) : Se ne uporablja

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven.

# Prašek

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno v normalnih pogojih.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Vlaga.

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Kislina.

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost (oralno) : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)  
Akutna strupenost (dermalno) : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)  
Akutna strupenost (pri vdihavanju) : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

#### Pulver

ATE CLP (oralno) ≈ 5113 mg/kg telesne teže

#### Dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4)

LD50, pri zaužitju, podgana 1034 mg/kg telesne teže

LD50, pri stiku s kožo, kunec > 2000 mg/kg telesne teže

#### 1-[2-[2-(3-metoksipropoksi)propoksi]etoksi]butan (9038-95-3)

LD50, pri zaužitju, podgana 300 – 2000 mg/kg telesne teže

#### subtilizin (9014-01-1)

LD50, pri zaužitju, podgana 1800 mg/kg telesne teže (metoda OECD 201)

#### natrijev karbonat

LC50 Inhalacijsko - Podgana (Prah/meglica) 2,3 mg/l (2h; Prah/Meglo; samec)

Jedkost za kožo/draženje kože : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)  
pH: 10,4 – 11,4 (10 g/l)

Resne okvare oči/draženje : Povzroča hudo draženje oči.  
pH: 10,4 – 11,4 (10 g/l)

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

Dodatne informacije : Pri predisponiranih osebah lahko povzroči povečano občutljivost

Mutagenost za zarodne celice : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

Rakotvornost : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

Strupenost za razmnoževanje : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

STOT – enkratna izpostavljenost : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

#### Natrijev silikat (1344-09-8)

STOT – enkratna izpostavljenost Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

#### subtilizin (9014-01-1)

STOT – enkratna izpostavljenost Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)



# Prašek

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Nevarnost pri vdihavanju : Ni razvrščeno (Ne zadeva)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Pulver</b>           |                 |
| Viskoznost, kinematična | Se ne uporablja |

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1. Strupenost

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)  
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>subtilizin (9014-01-1)</b> |                                                                       |
| LC50 - Ribe [1]               | 8,2 mg/l (96h; Oncorhynchus mykiss (šarenka); (metoda OECD 203))      |
| EC50 - Raki [1]               | 0,868 mg/l (48 h; Daphnia magna (vodna bolha); (metoda OECD 202))     |
| ErC50 alge                    | 0,29 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (metoda OECD 201))  |
| NOEC kronično ribe            | 0,042 mg/l (32 d; Pimephales promelas; (metoda OECD 210))             |
| NOEC kronično lupinarji       | 0,019 mg/l (14 d; Daphnia magna (Water flea); (metoda OECD 211))      |
| NOEC kronično alge            | 0,041 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (metoda OECD 201)) |

### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pulver</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obstočnost in razgradljivost | Površinsko aktivna(-ne) snov(-i) (tenzid(-i)) v tem pripravku izpolnjuje(-jo) pogoje biološke razgradnje, kot so določeni v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih. Podatki, ki to potrjujejo, so na voljo pristojnim organom držav članic, katerim bodo posredovani na njihovo izrecno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov. |

#### Dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4)

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Ne velja za anorganske snovi. |
|------------------------------|-------------------------------|

#### Natrijev silikat (1344-09-8)

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Ne velja za anorganske snovi. |
|------------------------------|-------------------------------|

#### 1-[2-[2-(3-metoksipropoksi)propoksi]etoksi]butan (9038-95-3)

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost        | Biološko hitro razgradljiv.       |
| Biokemijska potreba po kisiku (BPK) | > 60 % (28 d; (metoda OECD 301F)) |

#### subtilizin (9014-01-1)

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Biološko hitro razgradljiv.        |
| Biološka razgradnja          | ≈ 100 % (29 d; (metoda OECD 301B)) |

#### natrijev karbonat (497-19-8)

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Ne velja za anorganske snovi. |
|------------------------------|-------------------------------|

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Pulver</b>                                      |                            |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | Se ne uporablja            |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                    | Izdelek ni bil preizkušen. |

# Prašek

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                                                               |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4)</b> |                                           |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                                               | Ne velja za anorganske snovi.             |
| <b>Natrijev silikat (1344-09-8)</b>                                           |                                           |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                                               | Ne velja za anorganske snovi.             |
| <b>1-[2-[2-(3-metoksipropoksi)propoksi]etoksi]butan (9038-95-3)</b>           |                                           |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                                               | Majhna verjetnost kopičenja v organizmih. |
| <b>subtilizin (9014-01-1)</b>                                                 |                                           |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)                            | -3,1 (25 °C; (metoda OECD 107))           |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                                               | Majhna verjetnost kopičenja v organizmih. |
| <b>natrijev karbonat (497-19-8)</b>                                           |                                           |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                                               | Ne velja za anorganske snovi.             |

### 12.4. Mobilnost v tleh

|                                                                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Pulver</b>                                                                 |                               |
| Ekologija - zemlja                                                            | Izdelek ni bil preizkušen.    |
| <b>Dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4)</b> |                               |
| Ekologija - zemlja                                                            | Verjetno zelo mobilni v tleh. |
| <b>natrijev karbonat (497-19-8)</b>                                           |                               |
| Ekologija - zemlja                                                            | Verjetno zelo mobilni v tleh. |

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

|                                                                         |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pulver</b>                                                           |                                                                                                                                                   |
| Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH  |                                                                                                                                                   |
| Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH |                                                                                                                                                   |
| <b>Sestavina</b>                                                        |                                                                                                                                                   |
| natrijev karbonat (497-19-8)                                            | Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH<br>Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH |
| Dinatrijev karbonat, spojina z vodikovim peroksidom (2:3) (15630-89-4)  | Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH<br>Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH |
| Natrijev silikat (1344-09-8)                                            | Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH<br>Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH |
| 1-[2-[2-(3-metoksipropoksi)propoksi]etoksi]butan (9038-95-3)            | Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH<br>Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH |
| subtilizin (9014-01-1)                                                  | Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH<br>Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH |

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

# Prašek

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

#### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

|                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode ravnanja z odpadki         | : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. Evropski katalog odpadkov. Ne odstranjevati z gospodinjskimi odpadki. Ne zavreči v kanalizacijo ali okolje. |
| Koda evropskega kataloga odpadkov | : 07 06 99 - odpadki, ki niso navedeni drugje<br>20 01 29* - čistila, ki vsebujejo nevarne snovi                                                         |
| Oznaka HP                         | : HP4 - „Dražilno – draženje kože in poškodba oči“: odpadki, ki lahko ob stiku s kožo ali očmi povzročijo draženje kože ali poškodbo oči.                |

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                     | IMDG                  | IATA                  | ADN             | RID             |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1. Številka ZN in številka ID</b> |                       |                       |                 |                 |
| Se ne uporablja                         | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Se ne uporablja | Se ne uporablja |
| <b>14.2. Pravilno odpremno ime ZN</b>   |                       |                       |                 |                 |
| Se ne uporablja                         | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Se ne uporablja | Se ne uporablja |
| <b>14.3. Razredi nevarnosti prevoza</b> |                       |                       |                 |                 |
| Se ne uporablja                         | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Se ne uporablja | Se ne uporablja |
| <b>14.4. Skupina embalaže</b>           |                       |                       |                 |                 |
| Se ne uporablja                         | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Se ne uporablja | Se ne uporablja |
| <b>14.5. Nevarnosti za okolje</b>       |                       |                       |                 |                 |
| Se ne uporablja                         | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Se ne uporablja | Se ne uporablja |
| Dodatne informacije niso na voljo       |                       |                       |                 |                 |

#### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

##### Transport po kopnem

Se ne uporablja

##### Prevoz po morju

Ni urejeno s predpisi

##### Zračni transport

Ni urejeno s predpisi

##### Prevoz po celinskih plovnih poteh

Se ne uporablja

##### Železniški prevoz

Se ne uporablja

#### 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

# Prašek

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

##### 15.1.1. Predpisi EU

###### Zoznam obmedzení EÚ (REACH, příloha XVII)

| Referenčna koda | Se uporablja pri                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 3(b)            | 1-[2-[2-(3-metoksipropoksi)propoksi]etoksi]butan |

Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatk REACH

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

Druge informacije, omejitve in predpisi : Uredba (ES) št. 648/2004 z dne 31. marca 2004 o detergentih. Označevanje vsebine (648/2004/EC).

###### Uredba o detergentih (648/2004/ES): Označevanje vsebine:

| Sestavina                                                      | %       |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| belila na osnovi kisika                                        | 15-<30% |
| neionske površinsko aktivne snovi, fosfonati, polikarboksilati | <5%     |
| encimi                                                         |         |
| parfumi                                                        |         |

##### 15.1.2. Nacionalni predpisi

###### Slovenija

Nacionalni predpisi

: Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES.

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Zakon o kemikalijah (ZKem).

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov.

Uredba o ravnanju z odpadki.

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.

#### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

### ODDELEK 16: Drugi podatki

#### Navedba sprememb:

Za ta jezik različica / različice 2.00 ni / niso na voljo.

# Prašek

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| Navedba sprememb |                      |           |                                                                             |
|------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Oddelek          | Spremenjena postavka | Sprememba | Opombe                                                                      |
|                  | Splošna predelava    |           | Oblika zapisa varnostnega lista EU v skladu z UREDBO KOMISIJE (EU) 2020/878 |
| 1.1              | UFI                  | Dodano    |                                                                             |

| Okrajšave in akronimi: |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                    | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh       |
| ADR                    | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti                         |
| ATE                    | Ocena akutne strupenosti                                                                 |
| CLP                    | Uredba za označitev, razvrstitev in pakiranje snovi; Uredba (ES) No 1272/2008            |
| BCF                    | Faktor biokoncentracije                                                                  |
| EC50                   | Srednja učinkovita koncentracija                                                         |
| IATA                   | Mednarodno združenje letalskih prevoznikov                                               |
| IMDG                   | Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju                                     |
| LC50                   | Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije                                    |
| LD50                   | Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)            |
| PBT                    | Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene                           |
| REACH                  | Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006 |
| RID                    | Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici                              |
| VL                     | Varnostni List                                                                           |
| vPvB                   | Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih                           |
| DMEL                   | Izpeljana raven z minimalnim učinkom                                                     |
| DNEL                   | Izpeljana raven brez učinka                                                              |
| IARC                   | Mednarodna agencija za raziskave raka                                                    |
| LOAEL                  | Najnižja raven z opaženim škodljivim učinkom                                             |
| NOAEC                  | Koncentracija brez opaženega škodljivega učinka                                          |
| NOAEL                  | Raven brez opaženega škodljivega učinka                                                  |
| NOEC                   | Koncentracija brez opaznega učinka                                                       |
| OECD                   | Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj                                        |
| PNEC                   | Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka                                           |
| STP                    | Čistilna naprava                                                                         |
| TLM                    | najnižja raven zanesljivosti                                                             |

Viri podatkov : Podatki proizvajalca. Karty bezpečnostných údajov dodávateľov. ECHA (Evropska agencija za kemikalije).

Služba, ki izdaja tehnično dokumentacijo: : KFT Chemieservice GmbH  
Im Leuschnerpark 3  
D-64347 Griesheim

Phone: +49 6155-8981-400  
Fax: +49 6155 8981-500  
SDS Service: +49 6155 8981-522

Kontaktna oseba : Dr. Sandra Burkhard

# Prašek

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| Celotno besedilo stavkov H in EUH: |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oralno)              | Akutna strupenost (oralno), kategorija 4                                                                |
| Aquatic Acute 1                    | Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1                                                |
| Aquatic Chronic 2                  | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2                                              |
| EUH208                             | Vsebuje SUBTILISIN. Lahko povzroči alergijski odziv.                                                    |
| Eye Dam. 1                         | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1                                                            |
| Eye Irrit. 2                       | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2                                                            |
| H272                               | Lahko okrepi požar; oksidativna snov.                                                                   |
| H302                               | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                                                                         |
| H315                               | Povzroča draženje kože.                                                                                 |
| H318                               | Povzroča hude poškodbe oči.                                                                             |
| H319                               | Povzroča hudo draženje oči.                                                                             |
| H334                               | Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.                        |
| H335                               | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                                                  |
| H400                               | Zelo strupeno za vodne organizme.                                                                       |
| H411                               | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                                    |
| Ox. Sol. 2                         | Oksidativne trdne snovi, kategorija 2                                                                   |
| Resp. Sens. 1                      | Preobčutljivost dihal, kategorija 1                                                                     |
| Skin Irrit. 2                      | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2                                                             |
| STOT SE 3                          | Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, draženje dihalnih poti |

| Razvrščanje in postopek, ki se uporabljata za ugotovitev razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [CLP]: |      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| Eye Irrit. 2                                                                                                       | H319 | Metoda izračuna |

KFT SDS EU 11

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.