

## Varnostni list po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 29.07.2024    Številka različice 21 (nadomešča različico 20)    Sprememba: 26.07.2024

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** SANITARNA SILIKONSKA TESNILNA MASA - SIVA
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**  
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Uporaba snovi / priprava** Tesnilna snov
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**  
Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: sds@boltonadhesives.com  
  
Distributer: Bolton Adriatic d.o.o., Polje 12, 5290 Šempeter pri Gorici,  
tel/fax: (05) 330 50 50 / 330 50 58,  
mail@boltonadriatic.si
- **Področje/oddelek za informacije:**  
Bolton Adriatic  
PSRA
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:**  
V primeru zastrupitve ali suma na zastrupitev se posvetujte z osebnim zdravnikom, oz. dežurnim zdravnikom. V primeru življenjske ogroženosti pokličite na tel. št. 112.

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**  
Aquatic Chronic 3 H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**  
Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
- **Piktogrami za nevarnost** odpade
- **Opozorilna beseda** odpade
- **Stavki o nevarnosti**  
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- **Previdnostni stavki**  
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.  
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
- **Dodatni podatki:**  
EUH208 Vsebuje 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on, Dimetilbis[(1-oksonodecil)oksi]stanan. Lahko povzroči alergijski odziv.
- **2.3 Druge nevarnosti**
- **Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni uporaben.
- **vPvB:** Ni uporaben.

SI  
(nadaljevanje na strani 2)

## Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 29.07.2024 Številka različice 21 (nadomešča različico 20) Sprememba: 26.07.2024

Trgovsko ime: SANITARNA SILIKONSKA TESNILNA MASA - SIVA

(nadaljevanje od strani 1)

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.2 Zmesi

Opis: Tesnilna snov

#### Nevarne sestavine:

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 64742-46-7<br>EINECS: 265-148-2<br>Število indeks: 649-221-00-X<br>Reg.nr.: 01-2119827000-58 | Destilati (zemeljsko olje), z vodikom obdelana srednja frakcija; Nespecificirano plinsko olje (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z obdelavo petrolejske frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C11 do C25 ter ima vrelišče v območju od 205°C do 400°C.)<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304                    | 10-25%        |
| CAS: 64742-47-8<br>EINECS: 265-149-8<br>Število indeks: 649-422-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119484819-18 | Destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom; Nespecificirani kerozen (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z obdelavo frakcije zemeljskega olja z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C9 do C16 in z vreliščem v območju od približno 150°C do 290°C.)<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304 | 10-25%        |
| CAS: 556-67-2<br>EINECS: 209-136-7<br>Število indeks: 014-018-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119529238-36   | Oktametilciklotetrasiloksan<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Repr. 2, H361f;<br>⚠ Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)<br>PBT; vPvB                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥0,025-<0,25% |
| CAS: 64359-81-5<br>EINECS: 264-843-8<br>Število indeks: 613-335-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119822700-58 | 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on<br>⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Aquatic Acute 1, H400;<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335<br>Specifične mejne koncentracije:<br>Skin Sens. 1;H317: C ≥ 0,03 %<br>Skin Sens. 1A; H317: 0,03 % ≤ C < 0,03 %<br>Skin Sens. 1B; H317: 0,03 % ≤ C < 0,03 %                                                                                     | <0,03%        |
| CAS: 68928-76-7<br>EINECS: 273-028-6<br>Reg.nr.: 01-2120770324-57                                 | Dimetilbis[(1-oksonodecil)oksi]stanan<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                                                                                                      | <0,1%         |

#### Dodatni napotki:

Ko produkt vulkanizira, se tvori očetna kislina (CAS 64-19-7).  
Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni napotki: Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

#### v primeru vdihavanja:

Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.

(nadaljevanje na strani 3)

SI

**Varnostni list****po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum izdaje: 29.07.2024    Številka različice 21 (nadomešča različico 20)    Sprememba: 26.07.2024

**Trgovsko ime:** SANITARNA SILIKONSKA TESNILNA MASA - SIVA

(nadaljevanje od strani 2)

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

- **če pride v stik s kožo:** Proizvod na splošno ne draži kože.
- **če pride v stik z očmi:** Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo.
- **če snov zaužijemo:** Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:** Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.
- **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **5.3 Nasvet za gasilce**
- **Posebna zaščitna oprema:** Posebni ukrepi niso potrebni.

**ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih**

- **6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili** Ni potrebno.
- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**
  - Ne pustiti, da odteče v kanalizacijo ali vodotoke.
  - Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
  - Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**
  - V ustreznih posodah odpeljati na reciklažo ali odpad.
  - Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje).
- **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**
  - Ne izločajo se nobeni nevarni materiali.
  - Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
  - Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
  - Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje** Ob strokovni uporabi posebni ukrepi niso potrebni.
- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Posebni ukrepi niso potrebni.
- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
- **Skladiščenje:**
- **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Ni posebnih zahtev.
- **Napotki za skupno skladiščenje:** ni potrebno
- **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:** nobeni
- **Kategorija skladiščenja:** 12
- **7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

SI

(nadaljevanje na strani 4)

**Varnostni list**

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 29.07.2024

Številka različice 21 (nadomešča različico 20)

Sprememba: 26.07.2024

Trgovsko ime: SANITARNA SILIKONSKA TESNILNA MASA - SIVA

(nadaljevanje od strani 3)

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora**

- **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**

Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba nadzorovati.

- **Dodatni napotki:** Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni sezname.

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**

- **Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** Ni drugih podatkov, glej točko 7.

- **Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**

- **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**

Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

- **Zaščito dihal** Ni potrebno.

- **Zaščito rok**

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.

Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.

- **Material za rokavice**

Priporočena debelina materiala: > 0,12 mm

Nitrilkavčuk

- **Čas prodiranja skozi material za rokavice**

Za mešanice kemikalij, imenovanih v nadaljevanju, mora znašati prebojni čas vsaj 10 minut (propustnost skladno z EN 374 3. del: stopnja 1).

- **Zaščito za oči/obraz** Pri pretakanju priporočljiva zaščitna očala.

- **Ščitnik za telo:** Uporabiti zaščitno obleko.

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti****9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

- **Splošne navedbe**

- **Agregatno stanje**

tekoč

- **Barva:**

v skladu z oznako proizvoda

- **Vonj:**

karakterističen

- **Mejne vrednosti vonja:**

Ni določen.

- **Tališče/ledišče:**

ni določen

- **Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča**

2230 °C

- **Vnetljivost**

Ni uporaben.

- **Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti**

- **spodnja:**

Ni določen.

- **zgornja:**

Ni določen.

- **Plamenišče:**

Ni uporaben.

- **Temperatura samovžiga:**

>370 °C

- **Temperatura razgradnje**

Ni določen.

- **pH**

Ni določen.

(nadaljevanje na strani 5)

SI

## Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 29.07.2024

Številka različice 21 (nadomešča različico 20)

Sprememba: 26.07.2024

Trgovsko ime: SANITARNA SILIKONSKA TESNILNA MASA - SIVA

(nadaljevanje od strani 4)

|                                                                    |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Viskoznost:                                                      |                                                                                                                                                 |
| · Kinematična viskoznost                                           | Ni določen.                                                                                                                                     |
| · dinamična pri 20 °C                                              | 60000 mPas                                                                                                                                      |
| · Topnost                                                          |                                                                                                                                                 |
| · voda:                                                            | se ne oz. malo meša                                                                                                                             |
| · Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) | Ni določen.                                                                                                                                     |
| · Parni tlak:                                                      | Ni določen.                                                                                                                                     |
| · Gostota in/ali relativna gostota                                 |                                                                                                                                                 |
| · Gostota:                                                         | Ni določen                                                                                                                                      |
| · Relativna gostota                                                | Ni določen.                                                                                                                                     |
| · Parna gostota:                                                   | Ni določen.                                                                                                                                     |
| · 9.2 Drugi podatki                                                | Vsi pomembni fizikalni podatki so bili določeni za zmes. Vsi, ki niso pogojene podatki niso merljivi ali niso pomembne za opredelitev mešanice. |
| · Videz:                                                           |                                                                                                                                                 |
| · Oblika:                                                          | tekoč                                                                                                                                           |
| · Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost     |                                                                                                                                                 |
| · Temperatura vnetišča:                                            | Proizvod ni samovnetljiv.                                                                                                                       |
| · Eksplozivne lastnosti:                                           | Proizvod ni eksploziven.                                                                                                                        |
| · Vsebnost topila:                                                 |                                                                                                                                                 |
| · Vsebnost suhe snovi:                                             | 62,7 %                                                                                                                                          |
| · Sprememba stanja                                                 |                                                                                                                                                 |
| · Hitrost izparevanja,                                             | Ni določen.                                                                                                                                     |
| · Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti                     |                                                                                                                                                 |
| · Eksplozivni                                                      | odpade                                                                                                                                          |
| · Vnetljivi plini                                                  | odpade                                                                                                                                          |
| · Aerosoli                                                         | odpade                                                                                                                                          |
| · Oksidativni plini                                                | odpade                                                                                                                                          |
| · Plini pod tlakom                                                 | odpade                                                                                                                                          |
| · Vnetljive tekočine                                               | odpade                                                                                                                                          |
| · Vnetljive snovi v trdnem stanju                                  | odpade                                                                                                                                          |
| · Samoreaktivne snovi in zmesi                                     | odpade                                                                                                                                          |
| · Piroforne tekočine                                               | odpade                                                                                                                                          |
| · Piroforne trdne snovi                                            | odpade                                                                                                                                          |
| · Samosegrevajoče se snovi in zmesi                                | odpade                                                                                                                                          |
| · Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline      | odpade                                                                                                                                          |
| · Oksidativne tekočine                                             | odpade                                                                                                                                          |
| · Oksidativne trdne snovi                                          | odpade                                                                                                                                          |
| · Organski peroksidi                                               | odpade                                                                                                                                          |
| · Jedko za kovine                                                  | odpade                                                                                                                                          |
| · Desenzibilizirani eksplozivni                                    | odpade                                                                                                                                          |

### ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

· 10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 6)

SI

## Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 29.07.2024 Številka različice 21 (nadomešča različico 20) Sprememba: 26.07.2024

Trgovsko ime: SANITARNA SILIKONSKA TESNILNA MASA - SIVA

(nadaljevanje od strani 5)

- **10.2 Kemijska stabilnost**
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:**  
Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.5 Nezdružljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarnost tvorjenja toksičnih produktov pirolize.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

- **Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:**

**64359-81-5 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on**

|             |          |                 |
|-------------|----------|-----------------|
| oralen      | LD50     | 567 mg/kg (ATE) |
| inhalativen | LC50/4 h | 0,16 mg/l (ATE) |

- **Jedkost za kožo/draženje kože**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Resne okvare oči/draženje**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Mutagenost za zarodne celice**  
Ni uporaben.  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Dodatni toksikološki napotki:**
- **Akutni učinki (akutna strupenost, draženje in jedkost)** Ni uporaben.
- **Preobčutljivost** Ni uporaben.
- **Strupenost pri ponovljenih odmerkih** Ni uporaben.
- **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

- **Lastnosti endokrinih motilcev**

556-67-2 Oktametilciklotetrasiloksan

Seznam II; III

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

- **12.1 Strupenost**
- **Toksičnost vode:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.2 Obstoynost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 7)

## Varnostni list po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 29.07.2024    Številka različice 21 (nadomešča različico 20)    Sprememba: 26.07.2024

**Trgovsko ime:** SANITARNA SILIKONSKA TESNILNA MASA - SIVA

(nadaljevanje od strani 6)

- **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni uporaben.
- **vPvB:** Ni uporaben.
- **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**  
Za informacije o lastnostih endokrinih motenj glejte oddelek 11.
- **12.7 Drugi škodljivi učinki**
- **Opomba:** Škodljivo za ribe.
- **Drugi ekološki napotki:**
- **Splošni napotki:**  
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.  
Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku manjših količin v podtalnico.  
Škodljiv za vodne organizme

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

- **13.1 Metode ravnanja z odpadki**
- **Priporočilo:**  
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.  
Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.
- **Neočiščena embalaža:**
- **Priporočilo:** Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, odložimo kot odpadke tako kakor substanco.

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

- |                                                                            |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| · <b>14.1 Številka ZN in številka ID</b>                                   |                                                 |
| · <b>ADR/ADN, IMDG, IATA</b>                                               | odpade                                          |
| · <b>ADN</b>                                                               | -                                               |
| · <b>ADN</b>                                                               | odpade                                          |
| · <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>                                     |                                                 |
| · <b>ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA</b>                                          | odpade                                          |
| · <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b>                                   |                                                 |
| · <b>ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA</b>                                          |                                                 |
| · <b>Kategorija</b>                                                        | odpade                                          |
| · <b>14.4 Skupina embalaže</b>                                             |                                                 |
| · <b>ADR/ADN, IMDG, IATA</b>                                               | odpade                                          |
| · <b>14.5 Nevarnosti za okolje:</b>                                        |                                                 |
| · <b>Marine pollutant:</b>                                                 | Ne                                              |
| · <b>14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b>                    | Ni uporaben.                                    |
| · <b>14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b> | Ni uporaben.                                    |
| · <b>Transport/drugi podatki:</b>                                          | Nobenh nevarnih snovi po prej omenjenih uredbah |

(nadaljevanje na strani 8)



**Varnostni list****po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum izdaje: 29.07.2024    Številka različice 21 (nadomešča različico 20)    Sprememba: 26.07.2024

**Trgovsko ime:** SANITARNA SILIKONSKA TESNILNA MASA - SIVA

(nadaljevanje od strani 7)

· UN "model regulation": odpade

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**· **15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

· Direktiva 2012/18/EU

· Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3, 70

· Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· UREDBA (EU) 2019/1148

· Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Državni predpisi:**

UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv

67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

Uredba o odpadkih

· **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.**ODDELEK 16: Drugi podatki**

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

· **Relevantne norme**

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H361f Sum škodljivosti za plodnost.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

· **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**Nevarno za vodno okolje - dolgotrajno (kronično)  
nevarnost za vodno okolje

Klasifikacija zmesi na splošno temelji na računski metodi ob uporabi spremenljivk v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

(nadaljevanje na strani 9)

-SI-



## Varnostni list

### po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 29.07.2024    Številka različice 21 (nadomešča različico 20)    Sprememba: 26.07.2024

**Trgovsko ime:** SANITARNA SILIKONSKA TESNILNA MASA - SIVA

(nadaljevanje od strani 8)

- **Lista s podatki področja izstavitve:** PSRA
- **Kontaktna oseba:** PSRA
- **Datum predhodne različice:** 21.01.2022
- **Številka različice predhodne različice:** 20
- **Okrajšave in akronimi:**
  - ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  - IATA: International Air Transport Association
  - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
  - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
  - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  - LC50: Lethal concentration, 50 percent
  - LD50: Lethal dose, 50 percent
  - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
  - vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
  - Flam. Liq. 3: Vnetljive tekočine – Kategorija 3
  - Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4
  - Skin Corr. 1B: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 1B
  - Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2
  - Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože – Kategorija 1
  - Skin Sens. 1A: Preobčutljivost kože – Kategorija 1A
  - Repr. 2: Strupenost za razmnoževanje – Kategorija 2
  - STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3
  - Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju – Kategorija 1
  - Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1
  - Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1
  - Aquatic Chronic 3: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 3

SI