

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime ali oznako zmesi: Woodwick Medium Candle Calming Retreat 92965E

Registracijska številka: -

Sopomenke: Jih ni.

Oznaka izdelka družbe: 92965E

Datum izdaje: 11-Novembra-2020

Številka različice: 02

Datum predelave: 11-Novembra-2020

Ki nadomeščajo datum: 11-Novembra-2020

### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: General Public

Odsvetovane uporabe: Ni znano.

### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Dobavitelj

Ime podjetja: Yankee Candle s.r.o.  
Naslov: Prumyslová zóna Joseph  
Havran u Mostu  
435 01, Češka Republika

#### Razdelek

#### Telefon

elektronski naslov: Ni na voljo.

Kontaktna oseba: Ni na voljo.

### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Splošno v EU: 112 (Na razpolago 24 ur na dan. Podatkov za Varnostni list/Izdelek lahko da ni na razpolago za službo za pomoč v sili.)

Europe - Newell: 008 008 658 8466

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Za zmes se je ocenilo in/ali testiralo njene fizične nevarnosti, nevarnosti za zdravje in za okolje in zanjo velja naslednja razvrstitev.

#### Razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 s spremembami

Nevarnosti za zdravje  
Preobčutljivost kože

Kategorija 1B

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.

#### Povzetek nevarnosti

Lahko povzroči alergijski odziv kože. Zaradi poklicne izpostavljenosti ima zmes ali snov(i) lahko škodljive učinke na zdravje.

### 2.2. Elementi etikete

#### Oznaka v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 s spremembami

Vsebuje: Acetylcedrene, Amyl cinnamal, Butyl cyclohexyl acetate, Cinnamyl alcohol, d-limonen, Eucalyptol, Geraniol, Isocyclemone E, Lillial, Linalol, Linalyl acetate, Oils, eucalyptus, Oils, lavandin, Oils, lavender

#### Piktogrami za nevarnost



#### Opozorilna beseda

Pozor

#### Stavki o nevarnosti

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H317                              | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Previdnostni stavki</b>        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Preprečevanje</b>              | Ni znano.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Odziv</b>                      | Ni znano.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Skladiščenje</b>               | Ni po predpisih.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Odstranjevanje</b>             | Ni po predpisih.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dodatni podatki za nalepko</b> | 100 % zmesi vsebuje sestavino(e) z neznano oralno strupenostjo. 100 % zmesi vsebuje sestavino(e) z neznano akutno dermalno strupenostjo. 100 % zmesi predstavljajo sestavine, za katere akutne nevarnosti za vodno okolje niso znane. |
| <b>2.3. Druge nevarnosti</b>      | Ta zmes ne vsebuje snovi, za katere je bilo ocenjeno, da so vPvB/PBT skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII.                                                                                                               |

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2. Zmesi

#### Splošne informacije

| Kemijskega imena                                                                                                                             | %     | Št. CAS / Št. ES        | Registracijska št. REACH | Indeksna številka | Opombe |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------|
| Benzil benzoat                                                                                                                               | 3 - 5 | 120-51-4<br>204-402-9   | -                        | 607-085-00-9      |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Acute Tox. 4;H302, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 2;H411                                                          |       |                         |                          |                   |        |
| 3-Cyclohexene-1-methanol, alpha,alpha,4-trimethyl-                                                                                           | 1 - 3 | 98-55-5<br>202-680-6    | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319                                                                                    |       |                         |                          |                   |        |
| Isocyclemone E                                                                                                                               | 1 - 3 | 54464-57-2<br>259-174-3 | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 1;H410                                                           |       |                         |                          |                   |        |
| Linalol                                                                                                                                      | 1 - 3 | 78-70-6<br>201-134-4    | -                        | 603-235-00-2      |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319                                                                |       |                         |                          |                   |        |
| Linalyl acetate                                                                                                                              | 1 - 3 | 115-95-7<br>204-116-4   | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319                                                                |       |                         |                          |                   |        |
| Terpineol                                                                                                                                    | 1 - 3 | 8000-41-7<br>232-268-1  | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319                                                                                    |       |                         |                          |                   |        |
| Amyl cinnamal                                                                                                                                | ≤ 1   | 122-40-7<br>204-541-5   | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 2;H411                                                                               |       |                         |                          |                   |        |
| Butyl cyclohexyl acetate                                                                                                                     | ≤ 1   | 32210-23-4<br>250-954-9 | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Skin Sens. 1B;H317                                                                                                       |       |                         |                          |                   |        |
| d-limonen                                                                                                                                    | ≤ 1   | 5989-27-5<br>227-813-5  | -                        | 601-029-00-7      |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410 |       |                         |                          |                   |        |
| Galaxolide                                                                                                                                   | ≤ 1   | 1222-05-5<br>214-946-9  | -                        | 603-212-00-7      |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410                                                                             |       |                         |                          |                   |        |
| Oils, cedarwood                                                                                                                              | ≤ 1   | 8000-27-9<br>-          | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410                                                           |       |                         |                          |                   |        |
| Oils, eucalyptus                                                                                                                             | ≤ 1   | 8000-48-4<br>-          | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 2;H411                       |       |                         |                          |                   |        |

| Kemijskega imena                                                                                                        | %     | Št. CAS / Št. ES        | Registracijska št. REACH | Indeksna številka | Opombe |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------|
| Oils, lavender                                                                                                          | ≤ 1   | 8000-28-0               | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 3;H412 |       |                         |                          |                   |        |
| Acetylcedrene                                                                                                           | ≤ 0,3 | 32388-55-9<br>251-020-3 | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410                                    |       |                         |                          |                   |        |
| Lilial                                                                                                                  | ≤ 0,3 | 80-54-6<br>201-289-8    | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Repr. 2;H361, Aquatic Chronic 3;H412     |       |                         |                          |                   |        |
| Cinnamyl alcohol                                                                                                        | ≤ 0,2 | 104-54-1<br>203-212-3   | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Skin Sens. 1B;H317                                                                                  |       |                         |                          |                   |        |
| Eucalyptol                                                                                                              | ≤ 0,2 | 470-82-6<br>207-431-5   | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Flam. Liq. 3;H226, Skin Sens. 1B;H317                                                               |       |                         |                          |                   |        |
| Geraniol                                                                                                                | ≤ 0,2 | 106-24-1<br>203-377-1   | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411    |       |                         |                          |                   |        |
| Oils, lavandin                                                                                                          | ≤ 0,2 | 8022-15-9               | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Asp. Tox. 1;H304, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 2;H411                     |       |                         |                          |                   |        |
| Cinnamal                                                                                                                | ≤ 0,1 | 104-55-2<br>203-213-9   | -                        | -                 |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Acute Tox. 4;H312, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1A;H317, Eye Irrit. 2;H319                        |       |                         |                          |                   |        |
| Druge sestavine pod nivoji, o katerih se poroča                                                                         | 83.86 |                         |                          |                   |        |

#### Seznam kratic in simbolov, ki se lahko da uporabljajo zgoraj

#: Tej snovi je dodeljena oz. so dodeljene mejne vrednosti za izpostavljenost na delovnem mestu na ravni Unije.

M:M-faktor

PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov.

vPvB: zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Vse koncentracije so v masnih odstotkih, razen kadar gre za plinasto sestavino. Plinske koncentracije so v prostorninskih odstotkih.

#### Opombe glede sestave

Celotno besedilo za vse izjave H je na voljo v oddelku 16.

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### Splošne informacije

Zagotovite, da se bo zdravstveno osebje zavedalo snovi, ki je ali so vpletene, in da bo storilo varnostne ukrepe, da se pred njimi zavaruje. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

#### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

##### Zaužitje

Prenesti na svež zrak. Če se simptomi razvijejo ali trajajo dalj časa, poiščite zdravniško pomoč.

##### Stik s kožo

Takoj odstraniti kontaminirana oblačila in kožo sprati z milom in vodo. Če pride do ekcema ali drugih kožnih motenj: Poiskati zdravniško pomoč in s seboj prinesiti ta navodila.

##### Stik z očmi

Sprati z vodo. Če se iritacija veča ali pa če vztraja, poiščite zdravniško pomoč.

##### Zaužitje

Izprati usta. Ne silite se k bruhanju, če vam tako ne svetuje center za zastrupitve. Če prihaja do bruhanja, držati glavo nizko, tako da vsebina želodca ne pride v pljuča. Če pride do simptomov, poiskati zdravniško pomoč.

#### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Lahko povzroči alergijski odziv kože. Dermatitis. Izpuščaj.

#### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zagotovite splošne podporne ukrepe in zdravite simptomatično. Žrtev naj bo pod stalnim opazovanjem. Simptomi znajo kasniti.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### Splošne požarne nevarnosti

Material gori, če pride do požara. Neobičajnih nevarnosti za požar ali eksplozijo se ne navaja.

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Ustrezna sredstva za gašenje** Pena. Suhe kemikalije. Oglikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

**Neustrezna sredstva za gašenje** Ne gasiti z vodnim curkom, ker se ogenj tako samo razširi.

**5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Med požarom lahko pride do nastanka plinov, ki so nevarni za zdravje.

### 5.3. Nasvet za gasilce

**Posebna zaščitna oprema za gasilce** V slučaju požara je treba nositi samostojni dihalni aparat in kompletno zaščitno obleko.

**Posebni gasilski postopki** Vročini izpostavljene vsebnike hladiti z vodno prho in vsebnik odstraniti, v kolikor to ne predstavlja nevarnosti.

**Posebne metode** Uporabljati običajne gasilske postopke in upoštevati nevarnosti zaradi drugih vpletenih snovi.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1. Osebnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

**Za neizučeno osebje** Odstranite odvečno osebje. Prepričajte ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetni smeri od izpusta/razliva. Med čiščenjem nosite ustrezno zaščitno opremo in zaščitna oblačila. Ne dotikajte se poškodovanih posod ali razlite snovi, če ne nosite primerne zaščitne obleke. Zagotovite zadostno prezračevanje. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti. Za osebno zaščito glej oddelek 8 varnostnega lista.

**Za reševalce** Odstranite odvečno osebje. Uporabljajte osebno zaščito, priporočeno v oddelku 8 varnostnega lista.

**6.2. Okoljevarstveni ukrepi** Prepričajte odliv v kanalizacijo, površinske vode ali na tla.

**6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje** Prepričajte odtekanje v vodotoke, kanalizacijo, kleti ali zaprta področja. Ustavite tok snovi, če gre brez tveganja. Ko je izdelek odstranjen, področje sprati z vodo.

**6.4. Skladičenje na druge oddelke** Za osebno zaščito glej oddelek 8 varnostnega lista. Za odstranjevanje odpadkov glej oddelek 13 varnostnega lista.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladičenje

**7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje** Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Prepričajte stik z očmi, kožo in obleko. Izogibati se dolgotrajnega ali ponavljajočega stika s kožo. Izogibajte se podaljšani izpostavljenosti. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Nositi ustrezno osebno zaščitno opremo. Ravnati v skladu z dobro industrijsko higiensko prakso.

**7.2. Pogoji za varno skladičenje, vključno z nezdružljivostjo** Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Hranite v tesno zaprti posodi. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi (glej oddelek 10 varnostnega lista).

**7.3. Posebne končne uporabe** Ni na voljo.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

#### Omejitve poklicne izpostavljenosti

**Slovenija. Omejitve poklicne izpostavljenosti. Določbe o zaščiti delavcev proti tveganjem zaradi izpostavljenosti kemikalijam med delom (Uradni list Republike Slovenije)**

| Komponente                          | Vrsta | Vrednost                      | Oblika              |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------|
| d-limonen (CAS 5989-27-5)           | TWA   | 28 mg/m <sup>3</sup><br>5 ppm |                     |
| PARAFFINUM LIQUIDUM (CAS 8042-47-5) | TWA   | 5 mg/m <sup>3</sup>           | Vdihljiva frakcija. |

**Biološke mejne vrednosti** Za sestavino(e) ni podatkov o mejah biološke izpostavljenosti.

**Priporočenih postopkov spremljanja** Držati se standardnih postopkov za nadzor.

**Izpeljane ravni brez učinka (DNELi)** Ni na voljo.

**Predvidene koncentracije brez učinka (PNEC)** Ni na voljo.

#### Smernice glede izpostavljenosti

**Slovenija. Omejitve poklicne izpostavljenosti. Določbe o zaščiti delavcev proti tveganjem zaradi izpostavljenosti kemikalijam med delom (Uradni list Republike Slovenije)**

d-limonen (CAS 5989-27-5) Lahko se absorbira skozi kožo.

### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor</b>                           | Uporabljati je treba dobro ventilacijo. Hitrost zračenja naj odgovarja pogojem. Da koncentracije v zraku ostanejo pod priporočenimi pragovi izpostavljenosti, uporabljati digestorije, lokalno prezračevanje prostorov ali druge tehniške prijeme. Če pragovne vrednosti niso predpisane, držati koncentracije v zraku na sprejemljivem nivoju. |
| <b>Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Splošne informacije</b>                                           | Osebno zaščitno opremo izbrati v skladu s standardi CEN in po dogovoru z dobaviteljem osebne zaščitne opreme.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zaščita za oči/obraz</b>                                          | Nositi zaščitna očala s stranskimi ščitniki (ali pa naočnike). Priporoča se ščitnik za obraz.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zaščita kože</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Zaščita rok                                                        | Nosite primerne rokavice, ki so odporne na kemikalije.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Drugo                                                              | Nosite primerna kemično odporna oblačila. Priporočena je uporaba nepropustnega predpasnika.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zaščita dihal</b>                                                 | Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toplotno nevarnostjo</b>                                          | Nosite ustrezno oblačilo za termično zaščito, kadar je to potrebno.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Higienski ukrepi</b>                                              | Vedno se držati pravilnega ravnanja, kar se osebne higiene tiče, kot je umivanje po ravnanju s sestavinami in pred jedjo in/ali kajenjem. Redno prati delovno obleko in zaščitno opremo, da se kontaminacijo odstrani. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.                                                     |
| <b>Nadzor izpostavljenosti okolja</b>                                | Z namenom, da se zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varstvu okolja, je potrebno preveriti emisije iz prezračevanja ali delovne opreme. Naprave za čiščenje plinov, filtri ali inženirske spremembe procesne opreme so morda potrebni za zmanjšanje emisij na sprejemljivo raven.                                                       |

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                             |                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Videz</b>                                                |                                                         |
| <b>Agregatno stanje</b>                                     | Trdna snov.                                             |
| <b>Oblika</b>                                               | Trdna snov.                                             |
| <b>Barva</b>                                                | Ni na voljo.                                            |
| <b>Vonj</b>                                                 | Ni na voljo.                                            |
| <b>Pragovna vrednost za vonj</b>                            | Ni na voljo.                                            |
| <b>pH</b>                                                   | Ni na voljo.                                            |
| <b>Tališče/ledišče</b>                                      | 46 - 95 °C (114,8 - 203 °F) / 39 °C (102,2 °F) ocenjeno |
| <b>Začetno vrelišče in območje vrelišča</b>                 | 350 - 430 °C (662 - 806 °F)                             |
| <b>Plamenišče</b>                                           | 204 - 271 °C (399,2 - 519,8 °F)                         |
| <b>Hitrost izparevanja</b>                                  | Ni na voljo.                                            |
| <b>Vnetljivost (trdno, plinasto)</b>                        | Ni na voljo.                                            |
| <b>Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti</b> |                                                         |
| <b>Meja vnetljivosti - spodnja (%)</b>                      | Ni na voljo.                                            |
| <b>Meja vnetljivosti - zgornja (%)</b>                      | Ni na voljo.                                            |
| <b>Parni tlak</b>                                           | > 2,67 kPa                                              |
| <b>Parna gostota</b>                                        | Ni na voljo.                                            |
| <b>Relativna gostota</b>                                    | Ni na voljo.                                            |
| <b>Topnost</b>                                              |                                                         |
| <b>Topnost (v vodi)</b>                                     | Ni na voljo.                                            |
| <b>Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda</b>            | Ni na voljo.                                            |
| <b>Temperatura samovžiga</b>                                | 260 °C (500 °F) ocenjeno                                |
| <b>Temperatura razpadanja</b>                               | Ni na voljo.                                            |
| <b>Viskoznost</b>                                           | Ni na voljo.                                            |
| <b>Eksplozivne lastnosti</b>                                | Ni eksplozivno.                                         |
| <b>Oksidativne lastnosti</b>                                | Ne oksidira.                                            |

### 9.2. Drugi podatki

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Gostota</b>                | 800 - 900 kg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Kinematična viskoznost</b> | 2,5 - 4,5 mm <sup>2</sup> /s |
| <b>Specifična teža</b>        | 0,8 - 0,9                    |

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

|                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Reaktivnost                         | Izdelek je pod normalnimi pogoji rabe, skladiščenja in prevoza stabilen in ne reagira.  |
| 10.2. Kemijska stabilnost                 | Snov je pod običajnimi pogoji obstojna.                                                 |
| 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij     | Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.                                       |
| 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti | Izogibajte se temperaturam nad temperaturo razgradnje. Stik z nezdružljivimi materiali. |
| 10.5. Nezdružljivi materiali              | Močno oksidativne učinkovine.                                                           |
| 10.6. Nevarni produkti razgradnje         | Nevarni produkti razgradnje niso znani.                                                 |

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

**Splošne informacije** Poklicna izpostavljenost zmesi ali snovi ima lahko škodljive posledice za zdravje.

### Podatki o možnih načinih izpostavljenosti

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaužitje</b>    | Daljše vdihavanje je lahko škodljivo.                                                                                     |
| <b>Stik s kožo</b> | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                                                     |
| <b>Stik z očmi</b> | Dolgotrajen stik z očmi lahko povzroči začasno razdraženje.                                                               |
| <b>Zaužitje</b>    | Lahko povzroči neugoden občutek, če se užije. Vendar pa verjetno glavni način poklicne izpostavljenosti ni prek zaužitja. |

**Simptomi** Lahko povzroči alergijski odziv kože. Dermatitis. Izpuščaj.

### 11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Akutna strupenost</b>              | Ni znano.                                                      |
| <b>Jedkost za kožo/draženje kože</b>  | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Hude poškodbe oči/draženje oči</b> | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Preobčutljivost pri vdihavanju</b> | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Preobčutljivost kože</b>           | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                          |
| <b>Mutagenost za zarodne celice</b>   | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Rakotvornost</b>                   | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |

#### Monografije IARC Celostna ocena rakotvornosti

d-limonen (CAS 5989-27-5)

3 Nemogoče klasificirati kot rakotvorno za ljudi.

|                                                                                 |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Strupenost za razmnoževanje</b>                                              | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost</b>        | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost</b> | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Nevarnost pri vdihavanju</b>                                                 | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Podatki o primerjavi med zmesjo in snovjo</b>                                | Ni razpoložljivih informacij.                                  |
| <b>Drugi podatki</b>                                                            | Ni na voljo.                                                   |

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

**12.1. Strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev med snovi, nevarne za vodno okolje, niso izpolnjena.

| Komponente                |      | Vrsta                                  | Rezultatov preskusov         |
|---------------------------|------|----------------------------------------|------------------------------|
| d-limonen (CAS 5989-27-5) |      |                                        |                              |
| Vodno                     |      |                                        |                              |
| Akutno                    |      |                                        |                              |
| Raki (Crustacea)          | EC50 | Vodna bolha (Daphnia pulex)            | 69,6 mg/l, 48 hours          |
| Riba                      | LC50 | Črnoglav pisanec (Pimephales promelas) | 0,619 - 0,796 mg/l, 96 hours |

| Komponente                                                | Vrsta                                                                                                                                                                                                |                                         | Rezultatov preskusov      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Eucalyptol (CAS 470-82-6)                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                         |                           |
| <b>Vodno</b>                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                         |                           |
| <i>Akutno</i>                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                         |                           |
| Riba                                                      | LC50                                                                                                                                                                                                 | Črnoglavi pisanec (Pimephales promelas) | 95,4 - 109 mg/l, 96 hours |
| Geraniol (CAS 106-24-1)                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                         |                           |
| <b>Vodno</b>                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                         |                           |
| <i>Akutno</i>                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                         |                           |
| Riba                                                      | LC50                                                                                                                                                                                                 | Brown trout (Salmo trutta)              | 2,3 - 3 mg/l, 96 hours    |
| <b>12.2. Obstočnost in razgradljivost</b>                 | Za razgradljivost katerekoli sestavine te zmesi ni podatkov.                                                                                                                                         |                                         |                           |
| <b>12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih</b>              |                                                                                                                                                                                                      |                                         |                           |
| <b>Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Pow)</b> |                                                                                                                                                                                                      |                                         |                           |
| 3-Cyclohexene-1-methanol, alpha,alpha,4-trimethyl-        |                                                                                                                                                                                                      |                                         | 2,98                      |
| Benzil benzoat                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                         | 3,97                      |
| d-limonen                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                         | 4,232                     |
| Eucalyptol                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                         | 2,74                      |
| Galaxolide                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                         | 5,3                       |
| Linalol                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                         | 2,97                      |
| Oils, eucalyptus                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                         | 2,84                      |
| <b>Biokonzentracijski faktor (BCF)</b>                    | Ni na voljo.                                                                                                                                                                                         |                                         |                           |
| <b>12.4. Mobilnost v tleh</b>                             | Ni dostopnih podatkov.                                                                                                                                                                               |                                         |                           |
| <b>12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB</b>                  | Ta zmes ne vsebuje snovi, za katere je bilo ocenjeno, da so vPvB/PBT skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII.                                                                              |                                         |                           |
| <b>12.6. Drugi škodljivi učinki</b>                       | Od te sestavine ni pričakovati drugih škodljivih učinkov za okolje (kot npr. tanjšanje ozonskega plašča, možnost za fotokemičen nastanek ozona, endokrine motnje, potencial za globalno segrevanje). |                                         |                           |

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preostali odpadki</b>                | Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. Prazni kontejnerji ali linijske ladje lahko vsebujejo nekaj ostankov izdelka. To snov in embalažo zanjo je treba odstranjevati na varen način (glejte: Navodila za odstranjevanje).                         |
| <b>Kontaminirana embalaža</b>           | Ker izpraznjeni vsebniki lahko vsebujejo ostanek izdelka, je treba opozorila na nalepki upoštevati tudi potem, ko se je vsebnik izpraznilo. Prazne posode je treba dostaviti pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje. |
| <b>EU šifra odpadka</b>                 | Kodo je treba odpakom pripisati po posvetu med uporabnikom, proizvajalcem in podjetjem za odstranjevanje odpadkov.                                                                                                                                    |
| <b>Metode/podatki za odstranjevanje</b> | Zbrati in reklamirati ali odstraniti v zatesnjenih vsebnikih na odobrenem odlagališču za odpadke. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/krajevnimi/državnimi/mednarodnimi predpisi.                                                          |
| <b>Posebni previdnostni ukrepi</b>      | Odstraniti v skladu z vsemi ustreznimi predpisi.                                                                                                                                                                                                      |

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### ADR

14.1. - 14.6.: Po predpisih ni nevarno blago.

### RID

14.1. - 14.6.: Po predpisih ni nevarno blago.

### ADN

14.1. - 14.6.: Po predpisih ni nevarno blago.

### IATA

14.1. - 14.6.: Po predpisih ni nevarno blago.

### IMDG

14.1. - 14.6.: Po predpisih ni nevarno blago.

**14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC** Ni po predpisih.

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

## Uredbe EU

**Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, Priloga I in II, z dopolnili**

Ni navedeno.

**Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev), s spremembami**

Ni navedeno.

**Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Dodatek I, del 1 z dopolnili**

Ni navedeno.

**Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I, del 2 z dopolnili**

Ni navedeno.

**Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I, del 3 z dopolnili**

Ni navedeno.

**Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga V z dopolnili**

Ni navedeno.

**Uredba (ES) št. 166/2006 Priloga II Register za sproščanje in prevoz onesnaževal, z dopolnili**

Ni navedeno.

**Uredba (ES) št. 1907/2006, REACH Člen 59(10) Seznam kandidatov po sedANJI objavi ECHA**

Ni navedeno.

## Avtorizacije

**Uredba (ES) št. 1907/2006 REACH priloga XIV snov, ki je predmet pooblaščenja s spremembami**

Ni navedeno.

## Omejitve uporabe

**Uredba (ES) št. Uredba (ES) št. 1907/2006 Priloga XVII s popravki Snovi, za katero velja omejitev za trženje in uporabo**

Ni navedeno.

**Direktiva 2004/37/ES: o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem pri delu, z dopolnili**

Ni navedeno.

## Drugi predpisi EU

**Direktiva 2012/18 / EU o nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, z dopolnitvami**

Benzil benzoat (CAS 120-51-4)

d-limonen (CAS 5989-27-5)

Galaxolide (CAS 1222-05-5)

## Drugi predpisi:

Izdelek je razvrščen in označen v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP uredba), kakor je bila spremenjena. Ta varnostni list je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006, z dopolnili.

## Nacionalni predpisi

Upoštevati nacionalne predpise za delo s kemičnimi snovmi, skladno z Direktivo 98/24/ES, kakor je bila spremenjena.

## 15.2. Ocena kemijske varnosti

Za to snov se ocene kemijske varnosti ni izvedlo.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Seznam kratic

ADN: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnihih poteh.

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga.

CAS: Chemical Abstract Service (Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov).

CEN: Evropski komite za standardizacijo.

ATA: International Air Transport Association (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov).

IBC: Intermediate Bulk Container (Vmesni vsebnik za razsuti tovor).

IMDG: Mednarodni prevoz nevarnega blaga po morju.

MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij.

PBT: Persistent, bioaccumulative, toxic (Obstojno, bioakumulativno, strupeno).

RID: Predpisi o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga.

STEL: Kratkotrajna meja izpostavljenosti.

TWA: Time Weighted Average (Časovno uteženo povprečje).

vPvB: Zelo obstojno in zelo bioakumulativno.

### Reference

Ni na voljo.

### Podatki o metodi vrednotenja, ki vodi k uvrstitvi mešanice

Razvrstitev za zdravje in nevarnosti za okolje je izvedena na osnovi kombinacije preračunov in testnih podatkov, če so na voljo.

### Polno besedilo H-navedb, ki v oddelkih 2 do 15 niso v celoti izpisane

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.



H318 Povzroča hude poškodbe oči.  
H319 Povzroča hudo draženje oči.  
H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.  
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.  
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**informacija o spremembi**

Informacije o transportu : Material Transportation Information  
ODDELEK 14: Podatki o prevozu: Splošne informacije

**Informacija o usposabljanju**

Med rokovanjem s to snovjo se držite navodil za usposabljanje za delo s tem materialom.

**Omejitev odgovornosti**

Yankee Candle s.r.o. ne more predvideti vseh okoliščin, v katerih se lahko uporabljajo te informacije in njihovi izdelki, ali izdelki proizvajalcev v kombinaciji z njihovimi izdelki. Odgovornost uporabnika je zagotoviti varne pogoje za ravnanje z izdelkom, njegovo shranjevanje in odstranitev in prevzem odgovornosti za izgubo, poškodbo, škodo ali stroške zaradi nepravilne rabe. Podatki na varnostnem listu temeljijo na dosedanjih najboljših spoznanjih in izkušnjah, ki so trenutno na voljo.