

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime ali oznako zmesi WHITE HONEY CANDLE 92026E

Registracijska številka

-

Sopomenke

Jih ni.

Oznaka izdelka družbe

92026E

Datum izdaje

11-Novembra-2020

Številka različice

01

### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe

General Public

Odsvetovane uporabe

Ni znano.

### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

Ime podjetja

Yankee Candle s.r.o.

Naslov

Prumyslová zóna Joseph  
Havran u Mostu  
435 01, Češka Republika

Razdelek

Telefon

elektronski naslov

Ni na voljo.

Kontaktna oseba

Ni na voljo.

### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Splošno v EU

112 (Na razpolago 24 ur na dan. Podatkov za Varnostni list/Izdelek lahko da ni na razpolago za službo za pomoč v sili.)

Europe - Newell

008 008 658 8466

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Za zmes se je ocenilo in/ali testiralo njene fizične nevarnosti, nevarnosti za zdravje in za okolje in zanjo velja naslednja razvrstitev.

#### Razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 s spremembami

Ta Zmes ne izpolnjuje meril za razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 s spremembami.

Povzetek nevarnosti

Ni razvrščeno za nevarnosti za zdravje. Vendar pa ima(jo) zmes ali snov(i) zaradi poklicne izpostavljenosti lahko škodljive učinke na zdravje.

### 2.2. Elementi etikete

#### Oznaka v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 s spremembami

Piktogrami za nevarnost

Jih ni.

Opozorilna beseda

Jih ni.

Stavki o nevarnosti

Mešanica ne izpolnjuje meril za razvrstitev.

Previdnostni stavki

Preprečevanje

Ni znano.

Odziv

Ni znano.

Skladiščenje

Ni po predpisih.

Odstranjevanje

Ni po predpisih.

Dodatni podatki za nalepko

42,87 % zmesi vsebuje sestavino(e) z neznano oralno strupenostjo. 42,87 % zmesi vsebuje sestavino(e) z neznano akutno dermalno strupenostjo. 71,53 % zmesi predstavljajo sestavine, za katere akutne nevarnosti za vodno okolje niso znane. EUH208 - Vsebuje Isocyclemone E, Linalol, Benzyl salicylate, Kumarin, Geranyl acetate, Cyclamen aldehyde, alpha-Isomethyl ionone, Heksil cinamal, Piperonal, Linalyl acetate, Dihydro pentamethylindanone, delta-Damascone, Cinnamal. Lahko povzroči alergijski odziv.

## 2.3. Druge nevarnosti

Ta zmes ne vsebuje snovi, za katere je bilo ocenjeno, da so vPvB/PBT skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2. Zmesi

#### Splošne informacije

| Kemijskega imena                                | %     | Št. CAS / Št. ES        | Registracijska št. REACH | Indeksna številka | Opombe                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isocyclemone E                                  | ≤ 1   | 54464-57-2<br>259-174-3 | -                        | -                 | <b>Razvrstitev:</b> Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 1;H410                                   |
| Linalol                                         | ≤ 1   | 78-70-6<br>201-134-4    | -                        | 603-235-00-2      | <b>Razvrstitev:</b> Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319                                        |
| Benzyl salicylate                               | ≤ 0,3 | 118-58-1<br>204-262-9   | -                        | -                 | <b>Razvrstitev:</b> Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 3;H412                                    |
| Kumarin                                         | ≤ 0,3 | 91-64-5<br>202-086-7    | -                        | -                 | <b>Razvrstitev:</b> Acute Tox. 4;H302, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 3;H412                                    |
| alpha-Isomethyl ionone                          | ≤ 0,2 | 127-51-5<br>204-846-3   | -                        | -                 | <b>Razvrstitev:</b> Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 2;H411                                                       |
| Cyclamen aldehyde                               | ≤ 0,2 | 103-95-7<br>203-161-7   | -                        | -                 | <b>Razvrstitev:</b> Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 3;H412                                   |
| Dihydro pentamethylindanone                     | ≤ 0,2 | 33704-61-9<br>251-649-3 | -                        | -                 | <b>Razvrstitev:</b> Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 2;H411                |
| Geranyl acetate                                 | ≤ 0,2 | 105-87-3<br>203-341-5   | -                        | -                 | <b>Razvrstitev:</b> Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411 |
| Heksil cinamal                                  | ≤ 0,2 | 101-86-0<br>202-983-3   | -                        | -                 | <b>Razvrstitev:</b> Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 2;H411                                 |
| Linalyl acetate                                 | ≤ 0,2 | 115-95-7<br>204-116-4   | -                        | -                 | <b>Razvrstitev:</b> Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319                                        |
| Piperonal                                       | ≤ 0,2 | 120-57-0<br>204-409-7   | -                        | -                 | <b>Razvrstitev:</b> Skin Sens. 1B;H317                                                                               |
| Druge sestavine pod nivoji, o katerih se poroča | 97.56 |                         |                          |                   |                                                                                                                      |

#### Seznam kratic in simbolov, ki se lahko da uporabljajo zgoraj

#: Tej snovi je dodeljena oz. so dodeljene mejne vrednosti za izpostavljenost na delovnem mestu na ravni Unije.

M:M-faktor

PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov.

vPvB: zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Vse koncentracije so v masnih odstotkih, razen kadar gre za plinasto sestavino. Plinske koncentracije so v prostorninskih odstotkih.

#### Opombe glede sestave

Celotno besedilo za vse izjave H je na voljo v oddelku 16.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### Splošne informacije

Zagotovite, da se bo zdravstveno osebje zavedalo snovi, ki je ali so vpletene, in da bo storilo varnostne ukrepe, da se pred njimi zavaruje.

#### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

##### Zaužitje

Prenehati na svež zrak. Če se simptomi razvijejo ali trajajo dalj časa, poiščite zdravniško pomoč.

##### Stik s kožo

Sperite z milom in vodo. Če se iritacija veča ali pa če vztraja, poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi

Zaužitje

Sprati z vodo. Če se iritacija veča ali pa če vztraja, poiščite zdravniško pomoč.

Izprati usta. Ne silite se k bruhanju, če vam tako ne svetuje center za zastrupitve. Če prihaja do bruhanja, držati glavo nizko, tako da vsebina želodca ne pride v pljuča.

**4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Izpostavljenost lahko povzroči začasno razdraženje, rdečico ali nelagodje.

**4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Zdraviti simptomatiko.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

**Splošne požarne nevarnosti**

Material gori, če pride do požara. Neobičajnih nevarnosti za požar ali eksplozijo se ne navaja.

**5.1. Sredstva za gašenje**

**Ustrezna sredstva za gašenje**

Pena. Suhe kemikalije. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

**Neustrezna sredstva za gašenje**

Ne gasiti z vodnim curkom, ker se ogenj tako samo razširi.

**5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Med požarom lahko pride do nastanka plinov, ki so nevarni za zdravje.

**5.3. Nasvet za gasilce**

**Posebna zaščitna oprema za gasilce**

V slučaju požara je treba nositi samostojni dihalni aparat in kompletno zaščitno obleko.

**Posebni gasilski postopki**

Vročini izpostavljene vsebnike hladiti z vodno prho in vsebnik odstraniti, v kolikor to ne predstavlja nevarnosti.

**Posebne metode**

Uporabljati običajne gasilske postopke in upoštevati nevarnosti zaradi drugih vpletenih snovi.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

**6.1. Osebnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

**Za neizučeno osebo**

Odstranite odvečno osebje. Za osebno zaščito glej oddelek 8 varnostnega lista.

**Za reševalce**

Odstranite odvečno osebje. Uporabljajte osebno zaščito, priporočeno v oddelku 8 varnostnega lista.

**6.2. Okoljevarstveni ukrepi**

Preprečiti odliv v kanalizacijo, površinske vode ali na tla.

**6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Ustavite tok snovi, če gre brez tveganja. Ko je izdelek odstranjen, področje sprati z vodo.

**6.4. Sklizevanje na druge oddelke**

Za osebno zaščito glej oddelek 8 varnostnega lista. Za odstranjevanje odpadkov glej oddelek 13 varnostnega lista.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

**7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Izogibati se dolgotrajnega ali ponavljajočega se stika s kožo. Izogibajte se podaljšanemu izpostavljenosti. Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih.

**7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Hranite v tesno zaprti posodi. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi (glej oddelek 10 varnostnega lista).

**7.3. Posebne končne uporabe**

Ni na voljo.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

**8.1. Parametri nadzora**

**Omejitve poklicne izpostavljenosti**

**Slovenija. Omejitve poklicne izpostavljenosti. Določbe o zaščiti delavcev proti tveganjem zaradi izpostavljenosti kemikalijam med delom (Uradni list Republike Slovenije)**

| Komponente                          | Vrsta | Vrednost            | Oblika              |
|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| PARAFFINUM LIQUIDUM (CAS 8042-47-5) | TWA   | 5 mg/m <sup>3</sup> | Vdihljiva frakcija. |

**Biološke mejne vrednosti**

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah biološke izpostavljenosti.

**Priporočenih postopkih spremljanja**

Držati se standardnih postopkov za nadzor.

**Izpeljane ravni brez učinka (DNELi)**

Ni na voljo.

**Predvidene koncentracije brez učinka (PNEC)**

Ni na voljo.

**8.2. Nadzor izpostavljenosti**

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor</b>                           | Uporabljati je treba dobro ventilacijo. Hitrost zračenja naj odgovarja pogojem. Da koncentracije v zraku ostanejo pod priporočenimi pragovi izpostavljenosti, uporabljati digestorije, lokalno prezračevanje prostorov ali druge tehniške prijeme. Če pragovne vrednosti niso predpisane, držati koncentracije v zraku na sprejemljivem nivoju. |
| <b>Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Splošne informacije</b>                                           | Osebno zaščitno opremo izbrati v skladu s standardi CEN in po dogovoru z dobaviteljem osebne zaščitne opreme.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zaščita za oči/obraz</b>                                          | Nositi zaščitna očala s stranskimi ščitniki (ali pa naočnike).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zaščita kože</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Zaščita rok                                                        | Nosite primerne rokavice, ki so odporne na kemikalije.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Drugo                                                              | Nositi primerno zaščitno obleko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zaščita dihal</b>                                                 | Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toplotno nevarnostjo</b>                                          | Nosite ustrezno oblačilo za termično zaščito, kadar je to potrebno.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Higienski ukrepi</b>                                              | Vedno se držati pravilnega ravnanja, kar se osebne higijene tiče, kot je umivanje po ravnanju s sestavinami in pred jedjo in/ali kajenjem. Redno prati delovno obleko in zaščitno opremo, da se kontaminacijo odstrani.                                                                                                                         |
| <b>Nadzor izpostavljenosti okolja</b>                                | Z namenom, da se zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varstvu okolja, je potrebno preveriti emisije iz prezračevanja ali delovne opreme. Naprave za čiščenje plinov, filtri ali inženirske spremembe procesne opreme so morda potrebni za zmanjšanje emisij na sprejemljivo raven.                                                       |

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Videz</b>                                                |                                                        |
| <b>Agregatno stanje</b>                                     | Trdna snov.                                            |
| <b>Oblika</b>                                               | Trdna snov.                                            |
| <b>Barva</b>                                                | Ni na voljo.                                           |
| <b>Vonj</b>                                                 | Ni na voljo.                                           |
| <b>Pragovna vrednost za vonj</b>                            | Ni na voljo.                                           |
| <b>pH</b>                                                   | Ni na voljo.                                           |
| <b>Tališče/ledišče</b>                                      | 39 - 95 °C (102,2 - 203 °F) / -60 °C (-76 °F) ocenjeno |
| <b>Začetno vrelišče in območje vrelišča</b>                 | 350 - 430 °C (662 - 806 °F)                            |
| <b>Plamenišče</b>                                           | 204 - 271 °C (399,2 - 519,8 °F)                        |
| <b>Hitrost izparevanja</b>                                  | Ni na voljo.                                           |
| <b>Vnetljivost (trdno, plinasto)</b>                        | Ni na voljo.                                           |
| <b>Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti</b> |                                                        |
| <b>Meja vnetljivosti - spodnja (%)</b>                      | Ni na voljo.                                           |
| <b>Meja vnetljivosti - zgornja (%)</b>                      | Ni na voljo.                                           |
| <b>Parni tlak</b>                                           | > 2,67 kPa                                             |
| <b>Parna gostota</b>                                        | Ni na voljo.                                           |
| <b>Relativna gostota</b>                                    | Ni na voljo.                                           |
| <b>Topnost</b>                                              |                                                        |
| <b>Topnost (v vodi)</b>                                     | Ni na voljo.                                           |
| <b>Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda</b>            | Ni na voljo.                                           |
| <b>Temperatura samovžiga</b>                                | 260 °C (500 °F) ocenjeno                               |
| <b>Temperatura razpadanja</b>                               | Ni na voljo.                                           |
| <b>Viskoznost</b>                                           | Ni na voljo.                                           |
| <b>Eksplozivne lastnosti</b>                                | Ni eksplozivno.                                        |
| <b>Oksidativne lastnosti</b>                                | Ne oksidira.                                           |
| <b>9.2. Drugi podatki</b>                                   |                                                        |
| <b>Gostota</b>                                              | 800 - 940 kg/m <sup>3</sup>                            |
| <b>Kinematična viskoznost</b>                               | 2,1 - 5 mm <sup>2</sup> /s                             |
| <b>Odstotkov hlapljivo</b>                                  | 0,12 % ocenjeno                                        |

**ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost**

|                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1. Reaktivnost</b>                         | Izdelek je pod normalnimi pogoji rabe, skladiščenja in prevoza stabilen in ne reagira.  |
| <b>10.2. Kemijska stabilnost</b>                 | Snov je pod običajnimi pogoji obstojna.                                                 |
| <b>10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij</b>     | Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.                                       |
| <b>10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti</b> | Izogibajte se temperaturam nad temperaturo razgradnje. Stik z nezdružljivimi materiali. |
| <b>10.5. Nezdružljivi materiali</b>              | Močno oksidativne učinkovine.                                                           |
| <b>10.6. Nevarni produkti razgradnje</b>         | Nevarni produkti razgradnje niso znani.                                                 |

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

**Splošne informacije** Poklicna izpostavljenost zmesi ali snovi ima lahko škodljive posledice za zdravje.

**Podatki o možnih načinih izpostavljenosti**

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaužitje</b>    | Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. Daljše vdihavanje je lahko škodljivo.    |
| <b>Stik s kožo</b> | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                                                     |
| <b>Stik z očmi</b> | Dolgotrajen stik z očmi lahko povzroči začasno razdraženje.                                                               |
| <b>Zaužitje</b>    | Lahko povzroči neugoden občutek, če se užije. Vendar pa verjetno glavni način poklicne izpostavljenosti ni prek zaužitja. |

**Simptomi** Izpostavljenost lahko povzroči začasno razdraženje, rdečico ali nelagodje.

**11.1. Podatki o toksikoloških učinkih**

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Akutna strupenost</b>              | Ni znano.                                                      |
| <b>Jedkost za kožo/draženje kože</b>  | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Hude poškodbe oči/draženje oči</b> | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Preobčutljivost pri vdihavanju</b> | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Preobčutljivost kože</b>           | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Mutagenost za zarodne celice</b>   | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Rakotvornost</b>                   | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |

**Monografije IARC Celostna ocena rakotvornosti**

Kumarin (CAS 91-64-5)

3 Nemogoče klasificirati kot rakotvorno za ljudi.

|                                                                                 |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Strupenost za razmnoževanje</b>                                              | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost</b>        | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost</b> | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Nevarnost pri vdihavanju</b>                                                 | Ker podatki delno ali v celoti manjkajo, razvrstitev ni možna. |
| <b>Podatki o primerjavi med zmesjo in snovjo</b>                                | Ni razpoložljivih informacij.                                  |
| <b>Drugi podatki</b>                                                            | Lahko povzroči alergične reakcije dihal in kože.               |

**ODDELEK 12: Ekološki podatki**

**12.1. Strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev med snovi, nevarne za vodno okolje, niso izpolnjena.

| Komponente                                | Vrsta                                                        | Rezultatov preskusov                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kumarin (CAS 91-64-5)                     |                                                              |                                                    |
| <b>Vodno</b>                              |                                                              |                                                    |
| <i>Akutno</i>                             |                                                              |                                                    |
| Riba                                      | LC50                                                         | Gupi (Poecilia reticulata) 32 - 100 mg/l, 96 hours |
| <b>12.2. Obstočnost in razgradljivost</b> | Za razgradljivost katerekoli sestavine te zmesi ni podatkov. |                                                    |

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

#### Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Pow)

|           |      |
|-----------|------|
| Kumarin   | 1,39 |
| Linalol   | 2,97 |
| Piperonal | 1,05 |

**Biokonzentracijski faktor (BCF)** Ni na voljo.

**12.4. Mobilnost v tleh** Ni dostopnih podatkov.

**12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB** Ta zmes ne vsebuje snovi, za katere je bilo ocenjeno, da so vPvB/PBT skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII.

**12.6. Drugi škodljivi učinki** Od te sestavine ni pričakovati drugih škodljivih učinkov za okolje (kot npr. tanjšanje ozonskega plašča, možnost za fotokemičen nastanek ozona, endokrine motnje, potencial za globalno segrevanje).

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

**Preostali odpadki** Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. Prazni kontejnerji ali linijske ladje lahko vsebujejo nekaj ostankov izdelka. To snov in embalažo zanjo je treba odstranjevati na varen način (glejte: Navodila za odstranjevanje).

**Kontaminirana embalaža** Ker izpraznjeni vsebniki lahko vsebujejo ostanek izdelka, je treba opozorila na nalepki upoštevati tudi potem, ko se je vsebnik izpraznilo. Prazne posode je treba dostaviti pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.

**EU šifra odpadka** Kodo je treba odpakom pripisati po posvetu med uporabnikom, proizvajalcem in podjetjem za odstranjevanje odpadkov.

**Metode/podatki za odstranjevanje** Zbrati in reklamirati ali odstraniti v zatesnjenih vsebnikih na odobrenem odlagališču za odpadke.

**Posebni previdnostni ukrepi** Odstraniti v skladu z vsemi ustreznimi predpisi.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### ADR

14.1. - 14.6.: Po predpisih ni nevarno blago.

### RID

14.1. - 14.6.: Po predpisih ni nevarno blago.

### ADN

14.1. - 14.6.: Po predpisih ni nevarno blago.

### IATA

14.1. - 14.6.: Po predpisih ni nevarno blago.

### IMDG

14.1. - 14.6.: Po predpisih ni nevarno blago.

**14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC** Ni po predpisih.

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Uredbe EU

**Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, Priloga I in II, z dopolnili**

Ni navedeno.

**Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev), s spremembami**

Ni navedeno.

**Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Dodatek I, del 1 z dopolnili**

Ni navedeno.

**Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I, del 2 z dopolnili**

Ni navedeno.

**Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I, del 3 z dopolnili**

Ni navedeno.

**Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga V z dopolnili**

Ni navedeno.

**Uredba (ES) št. 166/2006 Priloga II Register za sproščanje in prevoz onesnaževal, z dopolnili**

Ni navedeno.

## Uredba (ES) št. 1907/2006, REACH Člen 59(10) Seznam kandidatov po sedANJI objavi ECHA

Ni navedeno.

### Avtorizacije

Uredba (ES) št. 1907/2006 REACH priloga XIV snov, ki je predmet pooblašćanja s spremembami

Ni navedeno.

### Omejitve uporabe

Uredba (ES) št. Uredba (ES) št. 1907/2006 Priloga XVII s popravki Snovi , za katero velja omejitev za trženje in uporabo

Ni navedeno.

Direktiva 2004/37/ES: o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem pri delu, z dopolnili

Ni navedeno.

### Drugi predpisi EU

Direktiva 2012/18 / EU o nevarnosti večjih nesreć, v katere so vključene nevarne snovi, z dopolnitvami

Ni navedeno.

### Drugi predpisi:

Izdelek je razvršćen in oznaćen v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP uredba), kakor je bila spremenjena. Ta varnostni list je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006, z dopolnili.

### Nacionalni predpisi

Upošćevati nacionalne predpise za delo s kemićnimi snovmi, skladno z Direktivo 98/24/ES, kakor je bila spremenjena.

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Za to snov se ocene kemijske varnosti ni izvedlo.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Seznam kratic

ADN: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh.  
ADR: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga.  
CAS: Chemical Abstract Service (Služba za izmenjavo kemijskih izvlećkov).  
CEN: Evropski komite za standardizacijo.  
IATA: International Air Transport Association (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov).  
IBC: Intermediate Bulk Container (Vmesni vsebnik za razsuti tovor).  
IMDG: Mednarodni prevoz nevarnega blaga po morju.  
MARPOL: Mednarodna konvencija o preprećevanju onesnaževanja morja z ladij.  
PBT: Persistent, bioaccumulative, toxic (Obstojno, bioakumulativno, strupeno).  
RID: Predpisi o mednarodnem železnišćem prevozu nevarnega blaga.  
STEL: Kratkotrajna meja izpostavljenosti.  
TWA: Time Weighted Average (Ćasovno uteženo povprećje).  
vPvB: Zelo obstojno in zelo bioakumulativno.

### Reference

Ni na voljo.

### Podatki o metodi vrednotenja, ki vodi k uvrstitvi mešanice

Razvrstitev za zdravje in nevarnosti za okolje je izvedena na osnovi kombinacije preraćunov in testnih podatkov, će so na voljo.

### Polno besedilo H-avedb, ki v oddelkih 2 do 15 niso v celoti izpisane

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.  
H315 Povzroća draženje kože.  
H317 Lahko povzroći alergijski odziv kože.  
H318 Povzroća hude poškodbe oći.  
H319 Povzroća hudo draženje oći.  
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.  
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

### informacija o spremembi

Jih ni.

### Informacija o usposabljanju

Med rokovanjem s to snovjo se držite navodil za usposabljanje za delo s tem materialom.

### Omejitev odgovornosti

Yankee Candle s.r.o. ne more predvideti vseh okolišćin, v katerih se lahko uporabljajo te informacije in njihovi izdelki, ali izdelki proizvajalcev v kombinaciji z njihovimi izdelki. Odgovornost uporabnika je zagotoviti varne pogoje za ravnanje z izdelkom, njegovo shranjevanje in odstranitev in prevzem odgovornosti za izgubo, poškodbo, škodo ali stroške zaradi nepravilne rabe. Podatki na varnostnem listu temeljijo na dosedanjih najboljših spoznanjih in izkušnjah, ki so trenutno na voljo.