

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 in z Uredbo 2020/878

Številka izdaje: 03

Datum revidirane izdaje: 14.05.2024

Ime izdelka: **AKRIL PLASTIK PINGVIN**

Stran: 1/6

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

- 1.1 **Identifikator izdelka:** AKRIL PLASTIK PINGVIN, 750 ml
UFI: 3D65-H4DC-FQ9C-1WYM
Izdelek ne vsebuje nanodelcev.
- 1.2 **Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:** Samosvetleče lošilo za plastična in kamnita tla.
- 1.3 **Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:** Ilirija d.o.o., Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: + 386 1 4709 100, elekt. pošta: info@ilirija.si
Informacije v delovnem času: 8.00 – 16.00
- 1.4 **Telefonska številka za nujne primere:** **Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti:**
Nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti poklicati 112.

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 **Razvrstitev zmesi (Uredba 1272/2008/ES (CLP)):**

Draženje oči, kategorija nevarnosti 2 H319

2.2 **Elementi etikete (Uredba 1272/2008/ES (CLP)):**

Sestavine: <5% neionska površinsko aktivna snov, konzervans (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol



Piktogrami:

Opozorilna beseda: Pozor

Stavki o nevarnosti:

H319 Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki:

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P264 Po uporabi temeljito umiti roke v čisti vodi.

P305+351+338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337+313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Dodatna opozorila:

Osebe z občutljivo ali poškodovano kožo naj se izogibajo daljšemu stiku z loščilom.

2.3 **Druge nevarnosti**

Izdelek ne vsebuje snovi z lastnosmi endokrinih motilcev.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 **Zmesi**

Kemijska sestava: Suspenzija površinsko aktivne snovi in polimera.7

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 in z Uredbo 2020/878

Številka izdaje: 03

Datum revidirane izdaje: 14.05.2024

Ime izdelka: **AKRIL PLASTIK PINGVIN**

Stran: 2/6

Nevarne sestavine:

Snov	%	CAS št.	EC št.	Indeks št.	Razvrstitev (1272/2008/ES)
Alkoholi C10-16, etoksilirani 7-15 EOt	0,1 – 0,5	68002-97-1	--	--	Acute Tox.4: H302 Eye Dam.1: H318
Polioksietilen isodecil eter	0,5 - 1,0	61827-42-7	--	--	Acute Tox.4: H302 Eye Dam.1: H318
2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol	0,1	52-51-7	200-143-0	603-085-00-8	Acute Tox.4: H312, Acute Tox.4: H302 STOT SE 3: H335 Skin Irrit.2: H315 Eye Dam.1: H318 Aquatic Acute.1: H400 Aquatic Chron.1: H411

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

Splošni ukrepi: Ponesrečenca odpeljati iz nevarnega območja. V primeru kakršnihkoli težav poiskati zdravniško pomoč.

Vdihavanje: Ponesrečenca prenesemo na svež zrak, zrahljamo tesno obleko.

Stik s kožo: Prizadete dele kože speremo pod tekočo vodo in umijemo z milom.

Stik z očmi: Oko spiramo 15 minut pod tekočo vodo ali uporabimo steklenice za izpiranje oči. Pri tem razpremo veke s prsti, oko pa obračamo v vse smeri. Poiščemo zdravniško pomoč.

Zaužitje: Z vodo izplakniti ustno votlino. V primeru težav poiščimo zdravniško pomoč.

Napotki zdravniku: Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Niso znani

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 **Sredstva za gašenje:** Razpršen vodni curek, gasilni prah, pena, CO2

5.2 **Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Pri požaru se lahko sproščajo škodljivi plini/hlapi. Ogroženost je odvisna tudi od ostalih gorečih snovi in od požarnih pogojev.

V primeru požara posode z izdelkom odstranimo iz nevarnega območja (če je to brez nevarnosti možno) oz. jih hladimo z razpršenim vodnim curkom. Voda uporabljena za gašenje ne sme odtekati v podtalnico ali površinske vode. Ljudje naj se odstranijo z nevarnega območja.

5.3 **Nasvet za gasilce:** Nositi morajo varovalno gasilno obleko in od okoliškega ozračja neodvisne aparature za dihanje.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 **Osební varnostni ukrepi:** Zaščitimo se s predpisanimi varovalnimi sredstvi in poskrbimo za dobro prezračevanje

6.2 **Okoljevarstveni ukrepi:** Pripravka ne smemo odlagati v okolje ali ga spuščati direktno v kanalizacijo, vodovod, zemljo, podtalnico ali površinske vode. V primeru večjih razlitij poklicati gasilce.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 in z Uredbo 2020/878

Številka izdaje: 03

Datum revidirane izdaje: 14.05.2024

Ime izdelka: **AKRIL PLASTIK PINGVIN**

Stran: 3/6

- 6.3 **Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:** Razlit pripravek posujemo s peskom ali zemljo in nato odstranimo mehansko – shranimo v tesno zaprtih, označenih posodah in odstranimo skladno s predpisi. Manjše ostanke speremo z veliko množino vode. Odplake ne smejo odtekati direktno v kanalizacijo.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Dobro prezračevanje delovnega prostora, preprečevanje stika z očmi, med delom ne jesti, piti in kaditi. S platenko čistila ravnamo previdno, da se mehansko ne poškoduje.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Izdelek hranimo v tesno zaprti originalni embalaži. Skladiščimo na hladnem, dobro prezračevanem, suhem mestu, nedosegljivem otrokom. Izdelek ne sme biti izpostavljen direktni sončni svetlobi.

Temperatura skladiščenja: od +5°C do +25°C

Razred skladiščenja: 12

7.3 Posebne končne uporaba

Pred uporabo prebrati navodila. Osebe z občutljivo ali poškodovano kožo naj se izogibajo daljšemu stiku z loščilom.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:

Ni podatkov o maksimalni dopustni koncentraciji za nobeno od sestavin.

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

Osebna varovalna oprema:

Zaščita dihal: Izogibati se vdihavanju hlapov.

Zaščita oči/obraz: Priporočljiva uporaba zaščitnih očal.

Zaščita kože in rok: Osebe z občutljivo ali poškodovano kožo naj uporabijo zaščitne rokavice.

Posebni higienski ukrepi: Pred premorom in na koncu dela temeljito umiti roke.

Drugo: Čistilo hranimo stran od pijače, hrane in krmil. Izogibamo se stiku z očmi in kožo. Potrebna je delovna higiena in previdnostni ukrepi, ki so običajni pri delu s kemikalijami.

Kontrola izpostavljenosti okolja: Ne odlagati oziroma izpuščati direktno v okolje.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje pri 20°C: tekočina

Barva: umazano bela

Vonj: značilen

pH vrednost (direktno): 8,5 – 9,2

Vrelišče / Vrelna območje: ni podatka

Tališče / Talilno območje: ni podatka

Plamenišče: >100°C

Vnetišče: ni podatka

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 in z Uredbo 2020/878

Številka izdaje: 03

Datum revidirane izdaje: 14.05.2024

Ime izdelka: **AKRIL PLASTIK PINGVIN**

Stran: 4/6

Samovnetljivost:	ni podatka
Eksplozivne lastnosti (zgornja / spodnja meja):	ni podatka
Oksidativne lastnosti:	ni podatka
Parni tlak:	ni podatka
Gostota (pri 20°C):	1,02 – 1,03g/ml
Viskoznost pri 20°C:	ni podatka
Topnost v vodi::	meša se z vodo
Porazdelitveni koeficient v sistemu n-oktanol/voda:	ni podatka

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1	Reaktivnost:	Pripravek ni reaktiven.
10.2	Kemijska stabilnost:	Obstojno pri normalnih pogojih skladiščenja/ravnanja (glej 7. poglavje).
10.3	Možnost poteka nevarnih reakcij :	Nobenih, pri pravilni uporabi.
10.4	Pogoji, ki se jim mora izogniti:	Izpostavljenosti direktni sončni svetlobi.
10.5	Nezdružljive snovi:	Niso poznane.
10.6	Nevarni produkti razkroja:	Pri pravilni uporabi ne pride do razkroja.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

a) akutna strupenost;

Ni kvantitativnih podatkov.

(b) jedkost za kožo/draženje kože

Pri občutljivih ljudeh lahko pride do draženja oči.

(c) resne okvare oči/draženje

Pri občutljivih ljudeh lahko pride do draženja oči.

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Ni podatkov.

(e) mutagenost za zarodne celice

Ni podatkov.

(f) rakotvornost

Ni podatkov.

(g) strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Ni podatkov.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Ni podatkov.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 in z Uredbo 2020/878

Številka izdaje: 03

Datum revidirane izdaje: 14.05.2024

Ime izdelka: **AKRIL PLASTIK PINGVIN**

Stran: 5/6

(j) nevarnost pri vdihavanju.

Ni podatkov.

Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi

Zaužitje: Lahko se pojavijo zdravstvene težave.

Stik s kožo: Pri občutljivi koži lahko pride do draženja.

Stik z očmi: Povzroča hudo draženje oči

Ni nobenih eksperimentalnih podatkov, da bi bil izdelek karcenogen, mutagen ali škodljiv za razmnoževanje.

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost:

Ni kvantitativnih podatkov.

Pripravek je strupen za vodne organizme: ima dolgotrajne škodljive učinke.

12.2 Obstočnost in razgradljivost: Ni kvantitativnih podatkov. Izdelek je sestavljen iz surovin, ki so biološko razgradljive.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih: Ni kvantitativnih podatkov.

12.4 Drugi podatki: Ne odlagati oziroma izpuščati direktno v okolje: kanalizacijo, tla/prst, podtalnico ali površinske vode.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Nekoristne presežke, neuporabne odpadke in onesnaženo embalažo odložimo, kot to določa okoljska zakonodaja (Pravilnik o ravnanju z odpadki in odpadno embalažo).

14. PODATKI O PREVOZU

Transport po kopnem:

Produkt ni nevaren pripravek v smislu transportnih predpisov (ADR).

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični podatki za snov ali zmes

- Uredba 1907/2006
- Uredba 1272/2008
- Uredba 2020/878
- Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ni podatkov.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 in z Uredbo 2020/878

Številka izdaje: 03

Datum revidirane izdaje: 14.05.2024

Ime izdelka: **AKRIL PLASTIK PINGVIN**

Stran: 6/6

16. DRUGI PODATKI

Pomen H-stavkov nevarnosti iz poglavja št. 3:

H 302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H 312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

H 315 Povzroča draženje kože.

H 318 Povzroča hude poškodbe oči.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H 335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H 400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Spremembe glede na prejšnjo izdajo:

-Uskladitev z Uredbo 2020/878

Viri za izdelavo slovenskega varnostnega lista:

Varnostni listi surovin, ki so sestavine izdelka.

Omejitvena klavzula:

Varnostni list je pripravljen na podlagi dosegljivih informacij in služi kot osnovno navodilo za varno delo ter za izhodišče in pomoč za pridobivanje dodatnih informacij, če so te potrebne. Uporabnik je dolžan pridobiti dodatne informacije, če glede na obseg, naravo in pogoje dela s kemikalijo podatki iz varnostnega lista v njegovem primeru ne zadoščajo. Uporabnik je prav tako dolžan proučiti vse veljavne predpise, ki pridejo v poštev in ravnati v skladu z njimi (npr. s področja varnosti in zdravja pri delu, odpadkov, skladiščenja, prevoza ipd.). Pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo v promet v Republiki Sloveniji, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo kemikalije in nastale posledice. Varnostni list tudi ne predstavlja garancije za kakovost izdelka. Gornji podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in ne predstavljajo nikakršnega zagotovila za lastnosti. Obstoječe zakone in določila mora upoštevati prejemnik našega izdelka z lastno odgovornostjo.