

VARNOSTNI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA:

1.1. Identifikator izdelka: **WC RAČEK MEGA GEL**
UFI: TP00-D06P-A007-CP50

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo za wc školjko.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Šampionka d.o.o., Šmarska cesta 5a, 6000 Koper, Slovenija
tel: +386 (0)5 338 55 00, fax: +386 (0)5 338 55 55, info@sampionka.si

Proizvajalec: DueCi Detergenti Via Colomba 48 - 37030 Colognola Ai Colli (Vr), Italija
Tel. +39.045.6150274 - Fax +39.045.6172447, Info@Duecidetergenti.It

1.4. Telefonska številka za nujne primere:

V primeru zastrupitve ali suma na zastrupitev se posvetujte z osebnim zdravnikom, oz. dežurnim zdravnikom. V primeru življenjske ogroženosti pokličite na tel. št. 112.

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI:

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev zmesi na podlagi Uredbe 1272/2008/ES (CLP): Skin Corr. 1B

2.2 Elementi etikete



2.2.2. Piktogrami: Opozorilna beseda: **Nevarno**

Stavki nevarnosti:

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P280 Nositi zaščitne rokavice /zaščito za oči.

P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Vsebuje: klorovodikovo kislino

2.3. Druge nevarnosti:

Zmes ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

VARNOSTNI LIST

3. SESTAVA/ PODATKI O SESTAVINAH:

Kemijsko ime	EINEC št.	CAS št.	Registrac. št.	KONC. (%)	RAZVRSTITEV
klorovodikova kislina	231-595-7	-	01-21194 84862-27	<10	Skin Corr. 1B H314 STOT SE 3 H335
2,2'-(oktadec-9-enilimino)bisetanol	246-807-3	25307-17-9	01-211951 0876-35	1	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1C, H314 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ:

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje: Ponesrečenca odnesti na sveži zrak. Če bolečina ostaja, poiskati zdravniško pomoč.

V stiku s kožo: Kožo, ki je prišla v kontakt z nevarnim pripravkom, je potrebno temeljito sprati z veliko količino vode in milnice.

V stiku z očmi: Takoj in temeljito izpirati oči z veliko količino vode vsaj 15 minut, veke držati odprte. Posvetujte se z zdravnikom.

Zaužitje: Ne zaužiti ničesar. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

Informacije za zdravnika: ni relevantnih informacij.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči..

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: v primeru zdravstvenih težav takoj kontaktirati zdravnika

5. PROTIPOŽARNI UKREPI:

Proizvod ni vnetljiv.

5.1. Sredstva za gašenje: glede na okolico

Nepriprava gasilna sredstva: glede na okolico

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: pri gorenju lahko nastane dražilen dim

5.3. Nasvet za gasilce: uporabljati osebni dihalni aparat

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH:

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

Uporabljati zaščitne rokavice in obleko. Razlita površina je lahko spolzka.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi: V primeru izpusta v vodne vire in kanalizacijo obvestiti pristojne službe.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Razlitje absorbirati z absorpcijskimi sredstvi, peskom, zeljo in oddati v skladu s 13. točko.

Kontaminirano območje sprati z vodo.

VARNOSTNI LIST**7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE:**

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Preprečiti stik s kožo in z očmi. Sleči kontaminirana oblačila.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti dobro zaprto, na hladnem, suhem mestu, dobro prezračevanem mestu.

Zaščitite proti vročini in direktnimi sončnimi žarki.

Skladiščiti v skladu s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij.

7.3 Posebne končne uporabe:

Ni posebnosti.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA:

8.1. Parametri nadzora:

Kemično ime	MV mg/m ³ (ppm)	KTV
Vodikov klorid, brezvodni	8 (5)	2

klorovodikova kislina DNEL:

delavci, kratkotrajno lokalni učinek vdihavanje = 15 mg/m³

delavci, dolgotrajno lokalni učinek vdihavanje = 8 mg/m³

prebivalstvo, kratkotrajno lokalni učinek vdihavanje = 15 mg/m³

prebivalstvo, dolgotrajno lokalni učinek vdihavanje = 8 mg/m³

2,2'-(oktadec-9-enilimino)bisetanol DNEL:

delavci, dolgotrajno sistemski učinek vdihavanje = 1,76 mg/m³

delavci, dolgotrajno lokalni učinek dermalno = 0,5 mg/m³

potrošniki, dolgotrajno lokalni učinek dermalno = 0,179 mg/kg bw/day

potrošniki, dolgotrajno sistemski učinek oralno = 0,179 mg/kg, vdihavanje = 0,621 mg/m³

2,2'-(oktadec-9-enilimino)bisetanol PNEC:

sladkovodno okolje = 0,000214 mg/l, morsko okolje = 0,000021 mg/l

sedimenti sladkovodnega okolja = 1,692 mg/l, sedimenti morskega okolja = 0,1692 mg/kg

zemlja = 5 mg/kg

8.2. Nadzor izpostavljenosti:

Zaščita dihal: v primeru daljše izpostavljenosti maska filtrom A

Zaščita rok: rokavice iz nitril gume, lateks debeline >0,11mm (SIST EN 374)

Zaščita oči: očala s stransko zaščito (SIST EN 166)

Zaščita kože: lahka zaščitna obleka

VARNOSTNI LIST

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

Izgled:	viskozna tekočina
Vonj:	odišavljen
Plamenišče:	ni vnetljivo
pH:	1
Vrelišče:	n.a.
Eksplozivne lastnosti:	proizvod ne predstavlja eksplozijske nevarnosti
Gostota:	1,020 g/ml pri 20 oC
Topnost: - v vodi	popolna
Viskoznost :	600 cps

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST:

- 10.1. Reaktivnost: ni reaktivno pri predvideni uporabi
- 10.2. Kemijska stabilnost: stabilna pri normalni temperaturi
- 10.3. Možne nevarne reakcije: ni podatka
- 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: temperature nad 40°C,
- 10.5. Nezdružljivi materiali: močne baze,
- 10.6. Nevarni razpadli proizvodi: ogljikov monoksid, dušikovi oksidi

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI:

- 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Toksikološki podatki o zmesi: ATE oralno LD50 = >2000 mg/kg
- a) akutna strupenost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
 - b) jedkost za kožo/draženje kože: Povzroča hude opekline kože.
 - c) resne okvare oči/draženje: Povzroča hude poškodbe oči.
 - d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
 - e) mutagenost za zarodne celice; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
 - f) rakotvornost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
 - g) strupenost za razmnoževanje; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
 - h) STOT - enkratna izpostavljenost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
 - i) STOT - ponavljajoča se izpostavljenost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
 - j) nevarnost pri vdihavanju; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

VARNOSTNI LIST

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12. EKOLOŠKI PODATKI:

12.1. Strupenost: ni podatkov o zmesi. Sledijo podatki o vsebovanih snoveh.

2,2'-(oktadec-9-enilimino)bisetanol: ribe LC50 = 0,1-<1 mg/l, nevretenčarji EC50 = 0,01-<0,1 mg/l, alge EC50 = 0,1-<1 mg/l

12.2. Obstočnost in razgradljivost:

razgradljivost vsebovanih površinsko aktivnih snovi je v skladu z Uredbo o detergentih 648/2004/ES.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: ni podatkov

12.4. Mobilnost v tleh: popolnoma se topi v vodi

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki: Nobeden

13. ODSTRANJEVANJE:

Odstranjevanje ostankov: oddati pooblaščenim družbam za odstranjevanje odpadkov.

Odstranjevanje embalaže: prazna embalaža je komunalni odpadek.

Klasifikacijska številka odpadka: 20 01 29*

14. PODATKI O PREVOZU:

ADR/RID: UN 1760,

Ime: jedka tekočina, N.D.N., (klorovodikova kislina)

kategorija 8,

embalažna skupina III,

Omejitevna koda za tunele: E

EMS: F-A, S-B

Omejena količina: 5L



VARNOSTNI LIST

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI:

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
Uredba o odpadkih

15.2. Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni bila opravljena

16. DRUGI PODATKI:

Pomen H stavkov:

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

Viri za izdelavo varnostnega lista:

Revizija je bila narejena v 8, 11 in 12. točki

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj ter se nanašajo na proizvod v stanju kakršen je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.