

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime : NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Koda proizvoda : 42907711

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : : Lepilo, enokomponentno
: Lepila

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba : KANSAI HELIOS Kemostik d.o.o.
Mekinje, Molkova pot 16
1241 Kamnik
Slovenija

Telefon Družba : 1 830 3750

Telefaks Družba : 1 830 3769

Odgovorna oseba za izdajo : 1 830 3750
productsafety.kemostik@kansai-helios.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere

V nujnih primerih poklicati 112

V delovnem času (7.00-15.00) so dodatne informacije dosegljive: HSE služba (01) 830 37 50

Access code: 13586 +1 760 476 3962

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Ni nevarna snov ali zmes.

2.2 Elementi etikete

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Potreben ni noben piktogram za nevarnost, opozorilna beseda, stavki o nevarnosti in previdnostni stavki.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija 7.0 Datum revizije: 09.09.2026 Številka varnostne-
ga lista: MAT000429077SI/S
L Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
Datum prve izdaje: 05.05.2021

Previdnostni stavki : P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo po-
soda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

Dodatno označevanje

EUH208 Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-
izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Lahko povzroči alergijski
odziv.

2.3 Druge nevarnosti

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali iz-
redno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali De-
legirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti
endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale last-
nosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Kemijska narava : Lepila

Tekoča zmes z vodo

Sestavine

Kemijsko ime	Št. CAS št. ES Indeks-št. Registracijska številka	Razvrstitev	Koncentracija (% w/w)
Oksidipropil dibenzoat	27138-31-4 248-258-5	Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 1 - < 2,5$
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	$\geq 0,0025 - < 0,025$

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija 7.0 Datum revizije: 09.09.2026 Številka varnostne-ga lista: MAT000429077SI/S L Datum zadnje izdaje: 28.02.2024 Datum prve izdaje: 05.05.2021

		M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje): 1 M-faktor (Kronična strupenost za vodno okolje): 1 posebne mejne koncentracije Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 % Ocena akutne strupenosti Akutna oralna strupenost: 450 mg/kg Akutna strupenost pri vdihavanju (prah/meglica): 0,21 mg/l	
reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1)	55965-84-9 613-167-00-5 01-2120764691-48	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071 M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje): 100 M-faktor (Kronična strupenost za vodno okolje): 100 posebne mejne koncentracije Eye Dam. 1; H318 >= 0,6 % Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 % Eye Irrit. 2; H319	>= 0,0002 - < 0,0015

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

		0,06 - < 0,6 % Skin Irrit. 2; H315 0,06 - < 0,6 % Skin Corr. 1C; H314 >= 0,6 %	
--	--	--	--

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- | | |
|------------------|---|
| Splošni nasveti | : Ne pustiti ponesrečenca brez oskrbe. |
| Pri vdihavanju | : Pri nezavesti namestite v bočni položaj in pokličite zdravnika.
Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika. |
| Pri stiku z očmi | : Odstraniti kontaktne leče.
Zaščitite nepoškodovano oko.
Pri dolgotrajnem draženju oči poiščite zdravnika-specialista. |
| Pri zaužitju | : Dihalne poti morajo biti prehodne.
Ne dajajte mleka ali alkoholnih pijač.
Nikoli ne dajajte nezavestni osebi nicesar peroralno (v usta).
Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika. |

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Nobena znana.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| Zdravljenje | : Simptomatsko zdravljenje. |
|-------------|-----------------------------|

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

- | | |
|--------------------------------|--|
| Ustrezna sredstva za gašenje | : Ogljikov dioksid (CO2)
Pena
Suh prah
Razpršen vodni curek |
| Neustrezna sredstva za gašenje | : Zelo voluminozen vodni curek |

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- | | |
|-------------------------------|---|
| Nevarni proizvodi izgorevanja | : Nevarni izgorevalni produkti niso poznani |
|-------------------------------|---|

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

5.3 Nasvet za gasilce

- Posebna zaščitna oprema za : V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat.
gasilce
- Dodatne informacije : Standarden postopek za kemijske požare.
Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okolišči-
nam in bližnjemu okolju.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

- Osební varnostni ukrepi : Nosite osebno varovalno opremo.
Material lahko povzroči zdrs.
Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

- Okoljevarstveni ukrepi : Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obve-
stite o tem pristojne organe oblasti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

- Metode čiščenja : Obrišite z adsorpcijskim materialom (npr. krpo, prejo).
Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih posodah.

6.4 Sklícévanje na druge oddelke

Glejte odseke: 7, 8, 11, 12 in 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

- Navodilo za varno rokovanje : Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
Na prodročju uporabe naj bo prepovedano kaditi, jesti in piti.
- Navodila za varstvo pred : Normalni ukrepi za preventivno požarno varnost.
požarom in eksplozijo
- Higienski ukrepi : Splošna industrijska higienska praksa.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

- Zahteve glede skladinih pro- : Električne inštalacije / delovni materiali morajo ustrezati tehno-
storov in posod loškim varnostnim standardom.
- Nadaljnje informacije o pogo- : Ne skladiščite pri temperaturah preko 30 °C / 86 °F.
jih skladiščenja

Pazite, da ni na direktni sončni svetlobi.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija 7.0 Datum revizije: 09.09.2026 Številka varnostne-
ga lista: MAT000429077SI/S Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
L Datum prve izdaje: 05.05.2021

Navodila za običajno skladi- : Nobenih materialov ni treba posebej omenjati.
ščenje

Nadaljnje informacije o ob- : Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.
stojnosti pri skladiščenju

7.3 Posebne končne uporabe

Posebni način(-i) uporabe : Za nadaljnje informacije v zvezi z izdelkom si preberite list s
tehničnimi podatki.

Poglejte si tehnična navodila za uporabo te snovi/zmesi.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime snovi	Končna upo- raba	Načini izpostav- ljenosti	Potencialni učinki na zdravje	Vrednost
Kalcijev karbonat	Delavci	Vdihavanje	Dolgoročni lokalni učinki	4,26 mg/m ³
	Potrošniki	Vdihavanje	Dolgoročni lokalni učinki	1,06 mg/m ³
Oksidipropil dibenzoat	Potrošniki	Zaužitje	Akutni sistemski učinki	80 mg/kg telesna ma- sa/dan
	Potrošniki	Zaužitje	Dolgoročni sistemski učinki	5 mg/kg tele- sna masa/dan
	Potrošniki	Stik s kožo	Akutni sistemski učinki	80 mg/kg telesna ma- sa/dan
	Potrošniki	Stik s kožo	Dolgoročni sistemski učinki	2,5 mg/kg telesna ma- sa/dan
	Potrošniki	Vdihavanje	Akutni sistemski učinki	8,7 mg/m ³
	Potrošniki	Vdihavanje	Dolgoročni sistemski učinki	8,69 mg/m ³
	Delavci	Stik s kožo	Akutni sistemski učinki	170 mg/kg telesna ma- sa/dan
	Delavci	Stik s kožo	Dolgoročni sistemski učinki	10 mg/kg telesna ma- sa/dan
	Delavci	Vdihavanje	Akutni sistemski	35,08 mg/m ³

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija
7.0

Datum revizije:
09.09.2026

Številka varnostne-
ga lista:
MAT000429077SI/S
L

Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
Datum prve izdaje: 05.05.2021

			učinki	
	Delavci	Vdihavanje	Dolgoročni sistemski učinki	8,8 mg/m3
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Delavci	Vdihavanje	Dolgoročni sistemski učinki	6,81 mg/m3
	Delavci	Kožno	Dolgoročni sistemski učinki	0,966 mg/kg telesna ma-sa/dan
	Potrošniki	Vdihavanje	Dolgoročni sistemski učinki	1,2 mg/m3
	Potrošniki	Kožno	Dolgoročni sistemski učinki	0,345 mg/kg telesna ma-sa/dan
reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1)	Potrošniki	Vdihavanje	Akutni lokalni učinki	0,04 mg/m3
	Delavci	Vdihavanje	Dolgoročni lokalni učinki	0,02 mg/m3
	Delavci	Vdihavanje	Akutni lokalni učinki	0,04 mg/m3
	Potrošniki	Vdihavanje	Dolgoročni lokalni učinki	0,02 mg/m3
	Potrošniki	Oralno	Dolgoročni sistemski učinki	0,09 mg/kg telesna ma-sa/dan
	Potrošniki	Oralno	Akutni sistemski učinki	0,11 mg/kg telesna ma-sa/dan

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Ime snovi	Segment okolja	Vrednost
Kalcijev karbonat	Naprava za čiščenje odplak	100 mg/l
Oksidipropil dibenzoat	Oralno (Sekundarna zastrupitev)	333 mg/kg hrane
	Tla	1 mg/kg suhe teže (d.w.)
	Naprava za čiščenje odplak	10 mg/l
	Morska voda - s prekinitvami	0,01 mg/l
	Morska voda	0,002 mg/l
	Usedlina v morju	0,803 mg/kg suhe teže (d.w.)
	Sediment v sladki vodi	8,03 mg/kg suhe teže (d.w.)
	Sladka voda - s prekinitvami	0,04 mg/l
	Sladka voda	0,02 mg/l
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Sladka voda	0,00403 mg/l
	Prekinjena uporaba/izpust	0,0011 mg/l
	Morska voda	0,000403 mg/l
	Naprava za čiščenje odplak	1,03 mg/l
	Sediment v sladki vodi	0,0499 mg/kg

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija 7.0 Datum revizije: 09.09.2026 Številka varnostne-
ga lista: MAT000429077SI/S Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
L Datum prve izdaje: 05.05.2021

		suhe teže (d.w.)
	Usedlina v morju	0,00499 mg/kg suhe teže (d.w.)
	Tla	3 mg/kg suhe teže (d.w.)
reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil- 4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H- izotiazol-3-ona (3:1)	Tla	0,01 mg/kg suhe teže (d.w.)
	Morska voda	0,00339 mg/l
	Sladka voda	0,00339 mg/l
	Usedlina v morju	0,027 mg/kg suhe teže (d.w.)
	Sediment v sladki vodi	0,027 mg/kg suhe teže (d.w.)
	Naprava za čiščenje odplak	0,23 mg/l
	Prekinjena uporaba/izpust	0,00339 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema (OZO)

Zaščito za oči/obraz : Oprema mora ustrezati standardu EN ISO 16321
Zaščita rok

Opombe : Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih
navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne
lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevar-
nost vbodlin, abrazije in čas stika.

Zaščita kože : zaščitno oblačilo
Zaščita dihal : Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito di-
hal.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje : tekočina (20 °C)
Oblika : pasta
Barva : bela
Vonj : blag, mil
Tališče/ledišče : 0,0 °C (metoda izračuna (glavne komponente, najnižja vre-
dnost))
Točka vrelišča/območje vreli-
šča : 100 °C (metoda izračuna (glavne komponente, najnižja vre-
dnost))
Plamenišče : Ni smiselno

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija 7.0	Datum revizije: 09.09.2026	Številka varnostne- ga lista: MAT000429077SI/S L	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024 Datum prve izdaje: 05.05.2021
----------------	-------------------------------	---	--

Viskoznost

Viskoznost, dinamična : 140 - 180 Pa.s (20 °C)
Metoda: Brookfield

Viskoznost, kinematična : > 21 mm²/s (40 °C)

Topnost

Topnost v vodi : topno

Parni tlak

: 23 hPa (metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))
(20 °C)

Gostota

: 1,35 g/cm³

9.2 Drugi podatki

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

10.2 Kemijska stabilnost

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije : Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja.
Ni omembe vrednega tveganja.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Ni razpoložljivih podatkov

10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti : Ni smiselno

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Sestavine:

Oksidipropil dibenzoat:

Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana, samica): 3.295 mg/kg
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 401
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Akutna strupenost pri vdiha- : LC50 (Podgana): > 200 mg/l
vanju Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Smernica za preskus ni bila upoštevana

Akutna dermalna strupenost : LD50: > 2.000 mg/kg
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 402
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Akutna oralna strupenost : Ocena akutne strupenosti: 450 mg/kg
Metoda: Ocena akutne strupenosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

LD50 (Podgana): 490 mg/kg
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 401
Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

Akutna strupenost pri vdiha- : Ocena akutne strupenosti: 0,21 mg/l
vanju Preskusna atmosfera: prah/meglica
Metoda: Ocena akutne strupenosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana): > 2.000 mg/kg
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 402
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1):

Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana): 66 mg/kg
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 401
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Akutna strupenost pri vdiha- : Ocena: Jedko za dihalne poti.
vanju

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

LC50 (Podgana): 0,171 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 403
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana): > 1.008 mg/kg
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 402
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Jedkost za kožo/draženje kože

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.
Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Sestavine:

Oksidipropil dibenzoat:

Vrste : Kunec
Metoda : Smernica za preskušanje OECD 404
Rezultat : Ne draži kože
Opombe : Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Rezultat : dražilen

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1):

Vrste : Kunec
Metoda : Smernica za preskušanje OECD 404
Rezultat : Korozivna po 1 do 4 urah izpostavljenosti
Opombe : Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Resne okvare oči/draženje

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.
Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Sestavine:

Oksidipropil dibenzoat:

Vrste : Kunec
Metoda : Smernica za preskušanje OECD 405
Rezultat : Ne draži oči
Opombe : Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Rezultat : Jedko

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1):

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

Vrste : Kunec
Rezultat : Trajne okvare vida

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Preobčutljivost v stiku s kožo

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Preobčutljivost v stiku s kožo

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Preobčutljivost dihal

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Preobčutljivost dihal

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Sestavine:

Oksidipropil dibenzoat:

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

Vrsta preskusa : Maksimizacijski test
Načini izpostavljenosti : Stik s kožo
Vrste : Morski Prašiček
Metoda : Smernica za preskušanje OECD 406
Rezultat : negativno
Opombe : Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Ocena : Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Rezultat : Možnost ali dokaz preobčutljivosti kože pri ljudeh

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1):

Ocena : Možnost ali dokaz visoke preobčutljivosti kože pri ljudeh

Vrsta preskusa : Maksimizacijski test
Načini izpostavljenosti : Stik s kožo
Vrste : Morski Prašiček
Metoda : Smernica za preskušanje OECD 406
Rezultat : pozitivno
Opombe : Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

Mutagenost za zarodne celice

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Sestavine:

Oksidipropil dibenzoat:

Genotoksičnost in vitro : Vrsta preskusa: Preskusi kromosomske aberacije in vitro
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 473
Rezultat: negativno
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Vrsta preskusa: Preizkus genskih mutacij v celicah sesalcev in vitro

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 476

Rezultat: negativno

Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Vrsta preskusa: Bakterijski test povratnih mutacij (AMES)

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 471

Rezultat: negativno

Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Mutagenost za zarodne celice- Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Genotoksičnost in vitro : Vrsta preskusa: Preskusi kromosomske aberacije in vitro
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 473
Rezultat: pozitivno
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Vrsta preskusa: Preizkus genskih mutacij v celicah sesalcev in vitro

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 476

Rezultat: negativno

Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Vrsta preskusa: Bakterijski test povratnih mutacij (AMES)

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 471

Rezultat: negativno

Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Genotoksičnost in vivo : Vrsta preskusa: test nenačrtovane sinteze DNK
Vrste: Podgana
Način aplikacije: oralno (gavaža)
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 486
Rezultat: negativno
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Mutagenost za zarodne celice : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

ce- Ocena dostni za uvrstitev.

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1):

Genotoksičnost in vitro : Vrsta preskusa: Preskusi kromosomske aberacije in vitro
Metoda: EPA OPP 84-2
Rezultat: pozitivno
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Vrsta preskusa: Preizkus genskih mutacij v celicah sesalcev in vitro

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 476

Rezultat: pozitivno

Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Vrsta preskusa: Bakterijski test povratnih mutacij (AMES)

Metoda: EPA OPP 84-2

Rezultat: pozitivno

Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Genotoksičnost in vivo : Vrsta preskusa: SLRL test za Drosophila
Vrste: Drosophila melanogaster (Majhna vinska mušica)
Način aplikacije: oralno (krmljenje)
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 477
Rezultat: negativno
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Mutagenost za zarodne celice- Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

Rakotvornost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Sestavine:

Oksidipropil dibenzoat:

Rakotvornost - Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Rakotvornost - Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1):

Vrste : Miš, samec

Način aplikacije : Kožno

Čas izpostavljanja : 30 Months

Metoda : Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 451

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

Rezultat	:	negativno
Opombe	:	Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici
Vrste	:	Podgana
Način aplikacije	:	oralno (pitna voda)
Čas izpostavljanja	:	24 Months
Metoda	:	Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 453
Rezultat	:	negativno
Opombe	:	Preskus je bil izveden v skladu s smernicami
Rakotvornost - Ocena	:	Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

Strupenost za razmnoževanje

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Sestavine:

Oksidipropil dibenzoat:

Vplivi na plodnost	:	Vrsta preskusa: Študija reproduktivne toksičnosti na dveh generacijah Vrste: Podgana Način aplikacije: oralno (krmljenje) Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 416 Rezultat: negativno Preskus je bil izveden v skladu s smernicami
Vplivi na razvoj zarodka	:	Vrsta preskusa: Strupenost za razvoj Vrste: Kunec Način aplikacije: oralno (gavaža) Rezultat: pozitivno Preskus je bil izveden v skladu s smernicami
Strupenost za razmnoževanje - Ocena	:	Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Vplivi na plodnost	:	Vrsta preskusa: Študija reproduktivne toksičnosti na dveh generacijah Vrste: Podgana, samica Način aplikacije: oralno (krmljenje) Metoda: OPPTS 870.3800 Rezultat: negativno Preskus je bil izveden v skladu s smernicami
Strupenost za razmnoževanje - Ocena	:	Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar neza-
dostni za uvrstitev.

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1):

Vplivi na plodnost : Vrsta preskusa: Študija reproduktivne toksičnosti na dveh generacijah
Vrste: Podgana
Način aplikacije: oralno (pitna voda)
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 416
Rezultat: negativno
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Vplivi na razvoj zarodka : Vrsta preskusa: Strupenost za razvoj
Vrste: Kunec
Način aplikacije: oralno (gavaža)
Rezultat: negativno
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Strupenost za razmnoževa- : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar neza-
nje - Ocena dostni za uvrstitev.

Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar neza-
dostni za uvrstitev.

STOT - enkratna izpostavljenost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Sestavine:

Oksidipropil dibenzoat:

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar neza-
dostni za uvrstitev.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar neza-
dostni za uvrstitev.

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1):

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar neza-
dostni za uvrstitev.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

Sestavine:

Oksidipropil dibenzoat:

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1):

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

Nevarnost pri vdihavanju

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Sestavine:

Oksidipropil dibenzoat:

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1):

Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Dodatne informacije

Proizvod:

Opombe : Ni razpoložljivih podatkov

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Sestavine:

Oksidipropil dibenzoat:

Strupenost za ribe : LC50 (Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)): 3,7 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 203
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Strupenost za vodno bolho in : EL50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 19,3 mg/l
druge vodne nevretenčarje : Čas izpostavljanja: 48 h
Metoda: OECD Testna smernica 202
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Strupenost za alge/vodne : EL10 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga)): 0,87
rastline : mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Metoda: OECD Testna smernica 201
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga)): 3,6 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Metoda: OECD Testna smernica 201
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Strupenost za mikroorgani- : NOEC (aktivno blato): >= 100 mg/l
zme : Čas izpostavljanja: 3 h
Metoda: OECD Testna smernica 209
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

EC50 (aktivno blato): > 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 3 h
Metoda: OECD Testna smernica 209
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Strupenost za vodno bolho in : NOEC: 5,6 mg/l
druge vodne nevretenčarje : Čas izpostavljanja: 21 d
(Kronična strupenost) : Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)
Metoda: OECD Testna smernica 211
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Ekotoksikološka presoja

Kronična strupenost za : Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
vodno okolje

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Strupenost za ribe : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 2,15 mg/l

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

Čas izpostavljanja: 96 h
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 203
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje : EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 2,9 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
Metoda: OECD Testna smernica 202
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Strupenost za alge/vodne rastline : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga)): 40,3 ug/L
Čas izpostavljanja: 72 h
Metoda: OECD Testna smernica 201
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga)): 110 ug/L
Čas izpostavljanja: 72 h
Metoda: OECD Testna smernica 201
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje) : 1

Strupenost za mikroorganizme : NOEC (aktivno blato): 10,3 mg/l
Čas izpostavljanja: 3 h
Metoda: OECD Testna smernica 209
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

EC50 (aktivno blato): 12,8 mg/l
Čas izpostavljanja: 3 h
Metoda: OECD Testna smernica 209
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

M-faktor (Kronična strupenost za vodno okolje) : 1

Ekotoksikološka presoja

Kronična strupenost za vodno okolje : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1):

Strupenost za ribe : LC50 (Salvelinus namaycush (jezerska postrv)): >= 10,85 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje : EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 0,099 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
Metoda: OECD Testna smernica 202
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Strupenost za alge/vodne rastline : LC50 (morska alga): >= 0,82 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

LC50 (morska alga): 0,018 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje) : 100

Strupenost za mikroorgani- : NOEC (aktivno blato): 0,91 mg/l
zme : Čas izpostavljanja: 3 h
Metoda: OECD Testna smernica 209
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

EC50 (aktivno blato): 4,5 mg/l
Čas izpostavljanja: 3 h
Metoda: OECD Testna smernica 209
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Strupenost za vodno bolho in : NOEC: 0,1 mg/l
druge vodne nevretenčarje : Čas izpostavljanja: 21 d
(Kronična strupenost) : Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)
Metoda: EPA OPP 72-4
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

M-faktor (Kronična strupe- : 100
nost za vodno okolje)

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Sestavine:

Oksidipropil dibenzoat:

Biorazgradljivost : Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.
Biorazgradnja: 85 %
Čas izpostavljanja: 28 d
Metoda: OECD Testna smernica 301 B
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Biorazgradljivost : Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.
Biorazgradnja: 62 %
Čas izpostavljanja: 4 d
Metoda: OECD Testna smernica 301 C
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1):

Biorazgradljivost : Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.
Biorazgradnja: 47,6 %
Čas izpostavljanja: 28 d
Metoda: OECD Testna smernica 301 B
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Sestavine:

Oksidipropil dibenzoat:

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: 3,9 (20 °C)
oktanol/voda Metoda: OECD Testna smernica 117
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Bioakumulacija : Vrste: *Lepomis macrochirus* (Sončni ostriž)
Biokoncentracijskega faktorja (BCF): 6,62

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: 1,3
oktanol/voda

reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1):

Bioakumulacija : Vrste: *Lepomis macrochirus* (Sončni ostriž)
Biokoncentracijskega faktorja (BCF): 54
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 305E
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: -0,34 - 0,63 (10 °C)
oktanol/voda pH: 7
Metoda: OECD Testna smernica 117
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

12.4 Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod:

Ocena : Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Proizvod:

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija 7.0	Datum revizije: 09.09.2026	Številka varnostne- ga lista: MAT000429077SI/S L	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024 Datum prve izdaje: 05.05.2021
----------------	-------------------------------	---	--

Dodatne okoljevarstvene
informacije : Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Kontaminirana embala-
ža/pakiranje : Prazne posode je treba dostaviti pooblaščenim osebam za ravna-
nje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.

Evropski kodeks o odpadkih : 08 04 10, odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso zajeti v 08
04 09

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID

ADN : Ni razvrščeno kot nevarno blago

ADR : Ni razvrščeno kot nevarno blago

RID : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IMDG : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IATA : Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADN : Ni razvrščeno kot nevarno blago

ADR : Ni razvrščeno kot nevarno blago

RID : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IMDG : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IATA : Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADN : Ni razvrščeno kot nevarno blago

ADR : Ni razvrščeno kot nevarno blago

RID : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IMDG : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IATA : Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.4 Skupina embalaže

ADN : Ni razvrščeno kot nevarno blago

ADR : Ni razvrščeno kot nevarno blago

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

RID : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IMDG : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IATA (Tovor) : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IATA (Potnik) : Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.5 Nevarnosti za okolje

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni smiselno

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov (Priloga XVII) : Upoštevati je treba pogoje omejitve za naslednje vnose:
Številka na seznamu 75
Če nameravate ta izdelek uporabiti kot črnilo za tetoviranje, se obrnite na svojega prodajalca.

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, za avtorizacijo (59. člen). : Ni smiselno

Uredba (ES) št. 2024/590 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč : Ni smiselno

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev) : Ni smiselno

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij : Ni smiselno

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (Priloga XIV) : Ni smiselno

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. : Ni smiselno

Hlapne organske spojine : Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)
Ni smiselno

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

Drugi predpisi:

Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
(Uradni list RS, št. 72/21, 29/24 in 26/25)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Celotno besedilo H-stavkov

H301	: Strupeno pri zaužitju.
H302	: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H310	: Smrtno v stiku s kožo.
H314	: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315	: Povzroča draženje kože.
H317	: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	: Povzroča hude poškodbe oči.
H330	: Smrtno pri vdihavanju.
H400	: Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH071	: Jedko za dihalne poti.
H314	: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315	: Povzroča draženje kože.
H317	: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	: Povzroča hude poškodbe oči.
H319	: Povzroča hudo draženje oči.

Celotno besedilo drugih okrajšav

Acute Tox.	: Akutna strupenost
Aquatic Acute	: Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje
Aquatic Chronic	: Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Eye Dam.	: Huda poškodba oči
Skin Corr.	: Jedkost za kožo
Skin Irrit.	: Draženje kože
Skin Sens.	: Preobčutljivost v stiku s kožo
Skin Sens.	: Preobčutljivost v stiku s kožo
Eye Dam.	: Huda poškodba oči
Skin Sens.	: Preobčutljivost v stiku s kožo
Eye Irrit.	: Draženje oči
Skin Irrit.	: Draženje kože
Skin Corr.	: Jedkost za kožo

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK 300 ML

Verzija	Datum revizije:	Številka varnostne-	Datum zadnje izdaje: 28.02.2024
7.0	09.09.2026	ga lista:	Datum prve izdaje: 05.05.2021
		MAT000429077SI/S	
		L	

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

Dodatne informacije

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.