# Frosch Čistilo za kuhinjske površine s sodo EL 500ml SO2 3R

**WM 1115367** **Št. naročila: 0715367**

Verzija 12.5 Datum revizije 20.01.2023 Datum priprave 17.02.2023

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1 Identifikator izdelka

| | | |
|---|---|---|
| Trgovsko ime | : | Frosch Čistilo za kuhinjske površine s sodo EL 500ml SO2 3R |
| UFI | : | |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

| | | |
|---|---|---|
| Uporaba snovi/zmesi | : | Čistilno sredstvo |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

| | | |
|---|---|---|
| Družba | : | Erdal GmbH<br>Neualmerstrasse 13<br>5400 Hallein |
| Telefon | : | +436245801110 |
| Telefaks | : | +43624580111350 |
| Elektronski naslov (pristojna oseba) Odgovorna oseba za izdajo | : | Produktsicherheit@werner-mertz.com |
| Kontaktna oseba | : | Razvoj proizvodov/ varnost proizvodov |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

+43(0)1-4064343

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)**

Ni nevarna snov ali zmes.

### 2.2 Elementi etikete

**Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)**

Ni nevarna snov ali zmes.

### 2.3 Druge nevarnosti

Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (PBT).
Ta zmes ne vsebuje nobene snovi, ki bi veljala za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno (vPvB).
Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2 Zmesi

| | | |
|---|---|---|
| Kemijska narava | : | Vodna raztopina surfaktanta. |

**Sestavine**

| Kemijsko ime | Št. CAS<br>ES-št.<br>Indeks-št.<br>Registracijska številka | Razvrstitev | Koncentracija (% w/w) |
|---|---|---|---|
| 1-fenoksipropan-2-ol | 770-35-4 | Eye Irrit. 2; H319 | >= 1 - < 2 |

# Frosch Čistilo za kuhinjske površine s sodo EL 500ml SO2 3R

**WM 1115367** **Št. naročila: 0715367**

Verzija 12.5 Datum revizije 20.01.2023 Datum priprave 17.02.2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 212-222-7<br>01-2119486566-23 | | |

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni nasveti : Nobene nevarnosti, ki bi terjala posebne ukrepe prve pomoči.

Pri vdihavanju : Pojdite na svež zrak, če pride po nesreči do vdihavanja prahu ali hlapov/par pri pregretju ali zgorevanju.
Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.

Pri stiku s kožo : Takoj slecite kontaminirana oblačila in sezujte kontaminirano obutev.
Umijte/operite z milom in obilo vode.

Pri stiku z očmi : Zaščitite nepoškodovano oko.
Odstraniti kontaktne leče, če je možno.
Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut.

Pri zaužitju : Sperite usta in pijte veliko vode.
Ne dajajte mleka ali alkoholnih pijač.
Nikoli ne dajajte nezavestni osebi nicesar peroralno (v usta).

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi : Ni razpoložljivih informacij.

Tveganje : Ni razpoložljivih informacij.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravljenje : Nasvet specialista naj zdravniki poiščejo pri Informacijski službi (Centra) za zastrupitve.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje : Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Specifične nevarnosti med gašenjem : Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

Nevarni proizvodi izgorevanja : Nevarni izgorevalni produkti niso poznani

### 5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce : V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat.

Dodatne informacije : Ločeno zbirajte kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje požara.
Ne smete je odvajati v kanalizacijo.
Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba

varno odstraniti v skladu z lokalnimi uredbami.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi : Uporabljajte osebno varovalno opremo.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi : Preprečiti sproščanje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode čiščenja : Nevtralizirajte s kislino.
Pometite na kup in odstranite z lopato.
Obrišite z adsorpcijskim materialom (npr. krpo, prejo).
Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih posodah.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za osebno zaščito glejte oddelek 8., S ponovno zbranim materialom ravnati v skladu z delom "Odlaganje"., V poglavju 15 se informirajte o specifičnih nacionalnih predpisih.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje : Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
Niso potrebna posebna navodila za rokovanje/ravnanje.

Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo : Normalni ukrepi za preventivno požarno varnost.

Higienski ukrepi : Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve glede skladinih prostorov in posod : Posoda naj bo tesno/hermetino zaprt na suhem in dobro zraenem mestu. Hranite/skladiščite pri sobni temperaturi v originalnem vsebniku.

Navodila za običajno skladiščenje : Ni posebnih omejitev pri skladiščenju z drugimi proizvodi.

Nadaljnje informacije o obstojnosti pri skladiščenju : Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.
Zaščititi pred zmrzaljo.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Posebni način(-i) uporabe : Čistilno sredstvo





## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri nadzora

Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.

**Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:**

| Ime snovi | Končna uporaba | Načini izpostavljenosti | Potencialni učinki na zdravje | Vrednost |
|---|---|---|---|---|
| 1-fenoksipropan-2-ol<br>770-35-4 | Delavci | Stik s kožo | Dolgoročni sistemski učinki | 42 mg/kg telesna masa/dan |
| | Delavci | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 25,7 mg/m3 |
| | Potrošniki | Stik s kožo | Dolgoročni sistemski učinki | 21 mg/kg telesna masa/dan |
| | Potrošniki | Zaužitje | Dolgoročni sistemski učinki | 3,65 mg/kg telesna masa/dan |
| | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročna izpostavljenost, Sistemski učinki | 12,7 mg/m3 |

**Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:**

| Ime snovi | Segment okolja | Vrednost |
|---|---|---|
| 1-fenoksipropan-2-ol<br>770-35-4 | Sladka voda | 0,1 mg/l |
| | Morska voda | 0,01 mg/l |
| | Usedlina v sladki vodi | 0,38 mg/kg |
| | Usedlina v morju | 0,038 mg/kg |
| | Tla | 0,02 mg/kg |
| | STP | 10 mg/l |
| | intermittent release | 1 mg/l |

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

**Osebna varovalna oprema**

Zaščita za oči/obraz : ni potrebno pri normalni uporabi

Zaščita rok

Material : ni potrebno pri normalni uporabi

Material : Pri dolgotrajnem ali ponavljajočem stiku nosite varovalne rokavice. Kemično odporne rokavice so narejene iz butilirane ali nitrilne gume III. kategorije skladno z SIST EN 374.

Opombe : Upoštevajte navodila proizvajalca o propustnosti in času prodora ter posebne razmere na delovnem mestu (mehanična obremenjenost, trajanje stika).

Zaščita kože : Izberite varovala za telo glede na množino in koncentracijo nevarne snovi na delovnem mestu.
Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

ni potrebno pri normalni uporabi

Zaščita dihal : ni potrebno pri normalni uporabi

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

| | | |
|---|---|---|
| Videz | : | tekočina |
| Barva | : | svetlo modra |
| Vonj | : | Značilen |
| Mejne vrednosti vonja | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| pH | : | približno 10,2, pri 20 °C |
| Tališče/območje tališča | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Točka vrelišča/območje vrelišča | : | Ni razpoložljivih informacij. |
| Plamenišče | : | ne zaplameni |
| Hitrost izparevanja | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Vnetljivost (trdno, plinasto) | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Vnetljivost (tekočine) | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Hitrost zgorevanja | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Spodnja meja eksplozivnosti | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Zgornja meja eksplozivnosti | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Parni tlak | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Relativna gostota par/hlapov | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Relativna gostota | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Gostota | : | približno 1,005 g/cm3 pri 20 °C |
| Topnost v vodi | : | topno |
| Topnost v drugih topilih | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Vžigna temperatura | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Toplotni razpad/razgradnja | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Viskoznost, dinamična | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Viskoznost, kinematična | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Eksplozivne lastnosti | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Oksidativne lastnosti | : | Ni razpoložljivih podatkov |

### 9.2 Drugi podatki

brezbarvna

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja.
Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije : Ni omembe vrednega tveganja.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Zaščititi pred zmrzaljo.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti : Ni razpoložljivih podatkov

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Naše podjetje strogo zavrača izvajanje poskusov na živalih.
Naše podjetje ne oddaja naročil podjetjem, ki končne izdelke ali sestavine preizkušajo na živalih.
Zakonodaja EU (Uredba REACH) proizvajalce substanc ali uvoznike v EU sicer obvezuje, da le ti substance pred uvajanjem na trg preizkusijo glede vplivov na okolje in zdravje ljudi. Ti vsiljeni preizkusi so so deloma stari že več desetletij.

**Akutna strupenost**

Akutna strupenost : Ni razvrščeno

**Sestavine:**

**1-fenoksipropan-2-ol**

**770-35-4:**

Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana): > 2.000 mg/kg

Akutna strupenost pri vdihavanju : LC50 (Podgana): 5,4 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Kunec): > 2.000 mg/kg

**Jedkost za kožo/draženje kože**

**Proizvod:**

Opombe : V skladu s kriteriji razvrščanja v Evropski Uniji ta proizvod ne velja kot dražilen za kožo.

**Resne okvare oči/draženje**

**Proizvod:**

Opombe : V skladu s kriteriji razvrščanja v Evropski Uniji ta proizvod ne velja kot dražilen za oči.

**Sestavine:**

**1-fenoksipropan-2-ol**

**770-35-4:**

Rezultat : Draženje oči

**Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**

**Proizvod:**

Opombe : Ni razpoložljivih podatkov

Mutagenost za zarodne celice : Ni razvrščeno

Rakotvornost : Ni razvrščeno

Strupenost za razmnoževanje : Ni razvrščeno

STOT - enkratna izpostavljenost : Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen toksikant, enkratna izpostavljenost.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost : Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost.

Toksičnost pri vdihavanju : Ni razvrščeno

### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

**Dodatne informacije**

**Proizvod:**

Opombe : Ni razpoložljivih podatkov

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

**Sestavine:**

**770-35-4:**

Strupenost za ribe : LC50 (Leuciscus idus (Jez)): > 220 - 460 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

LC50 (Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)): 280 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 203

| | | |
|---|---|---|
| Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje | : | LC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 370 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 48 h<br>Vrsta preskusa: statičen test<br>Metoda: OECD Testna smernica 202 |
| Strupenost za alge/vodne rastline | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): > 100 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 72 h<br>Vrsta preskusa: statičen test<br><br>EC50 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): 74,5 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 72 h |
| Strupenost za mikroorganizme | : | EC50 (Bakterije): > 1.000 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 17 h |

### 12.2 Obstojnost in razgradljivost

**Proizvod:**

| | | |
|---|---|---|
| Biorazgradljivost | : | Opombe: Tenzid (i), ki je (so) prisoten (prisotni) v tem pripravku, izpolnjuje (jo) vse pravne predpise za biološko razgradnjo, kot je v Uredbi (EG) št. 648/2004 za detergente določeno. |

**Sestavine:**

**770-35-4:**

| | | |
|---|---|---|
| Biorazgradljivost | : | Biorazgradnja: 72 %<br>Čas izpostavljanja: 28 d<br>Metoda: OECD 301 F |

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

**Sestavine:**

**770-35-4:**

| | | |
|---|---|---|
| Bioakumulacija | : | Opombe: Zaradi koeficienta porazdelitve n-oktanol/voda kopičenje v organizmih ni pričakovano. |

### 12.4 Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih podatkov

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

**Proizvod:**

| | | |
|---|---|---|
| Ocena | : | Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (PBT).. Ta zmes ne vsebuje nobene snovi, ki bi veljala za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno (vPvB). |

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni razpoložljivih podatkov

### 12.7 Drugi škodljivi učinki

**Proizvod:**

Dodatne okoljevarstvene informacije : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod : V skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Kontaminirana embalaža/pakiranje : Izpraznite preostalo vsebino.
Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.

Evropski kodeks o odpadkih Evropski katalog odpadkov
20 01 29*
V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnajo po proizvodih, ampak po uporabi. Odpadkom naj bi kode pripisal uporabnik, prednostno po posvetu z organi, ki so pristojni za odstranjevanje odpadkov.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### 14.1 Številka ZN
**ADR**
Nenevarno blago
**IMDG**
Nenevarno blago
**IATA**
Nenevarno blago

### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN
Ni razvrščeno kot nevarno blago

### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza
**ADR**
Nenevarno blago
**IMDG**
Nenevarno blago
**IATA**
Nenevarno blago

### 14.4 Skupina embalaže
**ADR**
Nenevarno blago
**IMDG**
Nenevarno blago
**IATA**
Nenevarno blago

### 14.5 Nevarnosti za okolje
**ADR**
Nenevarno blago
**IMDG**
Ni razvrščeno kot nevarno blago

**IATA**
Nenevarno blago

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Opombe : Ni razvrščen kot nevaren v smislu transportnih predpisov.

Za osebno zaščito glejte oddelek 8.

**14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC**
Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij : Ni smiselno

REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov (Priloga XVII) : Ni smiselno

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. : Ni smiselno

Vsebnost hlapnih organskih spojin (HOS) : Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)
Sprememba: Odstotek hlapnosti: < 0,01 %
1,77 g/l
Prostornina hlapljivih organskih spojin brez vode

Vsebnost hlapnih organskih spojin (HOS) : Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)
Sprememba: Odstotek hlapnosti: < 0,01 %
0,07 g/l
Prostornina hlapljivih organskih spojin velja samo za premazna sredstva, ki se uporabljajo na lesenih površinah

v skladu z Uredbo o detergentih ES 648/2004 : <5% Anionske površinsko aktivne snovi, Neionske površinsko aktivne snovi, milo, Parfumi

Drugi predpisi : Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu





**15.2 Ocena kemijske varnosti**
Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

**Celotno besedilo H-stavkov**

| | | |
|---|---|---|
| H319 | : | Povzroča hudo draženje oči. |

**Celotno besedilo drugih okrajšav**

| | | |
|---|---|---|
| Eye Irrit. | : | Draženje oči |

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

**Dodatne informacije**

**Razvrstitev zmesi:** **Postopek za razvrstitev:**

Metoda izračuna

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

SI / SL

# Frosch Čistilo za kuhinjske površine s sodo EL 500ml SO2 3R

**WM 1115367** **Št. naročila: 0715367**

Verzija 12.5 Datum revizije 20.01.2023 Datum priprave 17.02.2023

500000001241