

Ajax Liquid Gel Max Power Waterfall Splash	Colgate-Palmolive Adria d.o.o.	Datum revizije: 8.2.2016 Številka revizije: 0 Stran 1/6
---	---------------------------------------	--

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 453/2010

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka: Ajax Liquid Gel Max Power Waterfall Splash

Koda dobavitelja: B-029-5673-0010

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Glavna kategorija uporabe: široka potrošnja

Funkcija : čistilo za gospodinjstvo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Colgate Palmolive

Athinon 89

18541 Piraeus – GREECE

Tel.: +30 210 483 1900

infoSDS_gr@colpal.com

Dobavitelj:

Colgate-Palmolive Adria, d.o.o. Ljubljana

Kardeljeva ploščad 11A, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 563 42 61 , Fax.: 01 568 47 17

E-mail: infoSDS_ce@colpal.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

V primeru zdravstvene ogroženosti se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti poklicati tel. 112, za zdravnike specialiste tudi +30 210 483 1900.

ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev zmesi v skladu z Uredbo ES 1272/2008(CLP): Draži oči, kategorija 2

2.2 Elementi etikete:

Piktogrami:



Opozorilna beseda: Pozor.

H stavki: H319 Povzroča hudo draženje oči.

P stavki: P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko stori brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

EUH208 Vsebuje metilkloroizotiazolinon in metilizotiazolinon. Lahko povzroči alergijski odziv.

Ajax Liquid Gel Max Power Waterfall Splash	Colgate-Palmolive Adria d.o.o.	Datum revizije: 8.2.2016 Številka revizije: 0 Stran 2/6
---	--------------------------------	---

2.3 Druge nevarnosti: Niso znane.

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Sestava zmesi:

Nevarna snov	Konc. %	Identifikatorji	Uredba ES št. 1272/2008	
			Razred nevarnosti in kategorija	H stavki
C10-C13 Alkil benzensulfonska kislina, natrijeva sol	1-5	CAS št.: 68411-30-3	Acute tox 4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1	H302 H315 H318

Besedila H stavkov so navedena v 16. točki.

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

Po vdihavanju: Ni pričakovati težav.

Po stiku s kožo: Izprati kožo z vodo.

Po stiku z očmi: Takoj izpirati z vodo pri odprtih vekah.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: Ni podatkov.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: Ni podatkov.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje: Razpršena voda, večnamenska suha gasiva, CO₂. Izbira gasilnega sredstva je odvisna od pogojev in materialov, ki so v okolici.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi z zmesjo: Ni gorljivo. Izdelek je vodna raztopina, ki vsebuje velik delež vode.

5.3 Nasvet za gasilce: Uporabljati samostojni dihalni aparat in kemijsko odporno zaščitno obleko.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Če obstaja nevarnost brizga v oko uporabiti zaščitna očala. Osebe naj nosijo zaščitno opremo.

6.1.1 Za neprofesionalne osebe: Ni podatkov.

6.1.2 Za profesionalne osebe: Ni podatkov.

Ajax Liquid Gel Max Power Waterfall Splash	Colgate-Palmolive Adria d.o.o.	Datum revizije: 8.2.2016 Številka revizije: 0 Stran 3/6
---	--------------------------------	---

6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti izlitje v kanalizacijo ali v vodotoke. V primeru večjega razlitja obvestiti pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Takoj počistiti vasko razlitje. Material zbrati v primerno posodo, označiti in odstraniti skladno s postopki iz pogl. 15. Preostanek izprati z obilo vode.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke: Ni podatka.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Ni posebnih navodil.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: Skladiščiti v hladnem in suhem prostoru. Ne sme zmrzniti. Razred skladiščenja: 12.

7.3 Posebne končne uporabe: Ni podatkov. Upoštevati navodila za uporabo, ki so navedena na etiketi.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:

Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi.

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

Osebna zaščita: Posebna zaščita ni potrebna ob pogoju, da se uporablja v skladu z navodili.

V procesu embalaranja, proizvodnje ali prelivanja ko je možnost stika z očmi ali kožo se priporoča uporaba zaščitnih očal s stranskimi ščitniki in zaščitnih rokavic iz gume.

Zaščita oči: Preprečiti stik z očmi.

Zaščita kože: Ni potrebna ob normalni uporabi.

Zaščita dihal: Ni potrebna ob normalni uporabi.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Izgled:	Viskozna tekočina, modre barve
Vonj:	Tipičen
Relativna gostota:	Ni podatka
Topnost v vodi:	Topno v vodi
pH :	8,1
Relativna hitrost izparevanja (butilacetat=1):	Ni podatka
Vnetišče/zmrzišče:	Ni podatka
Plamenišče:	Ni podatka
Zmrzišče:	Ni podatka
Samovnetljivost:	Ni podatka
Temperatura razpada:	Ni podatka
Hlapnost:	Ni podatka

Ajax Liquid Gel Max Power Waterfall Splash	Colgate-Palmolive Adria d.o.o.	Datum revizije: 8.2.2016 Številka revizije: 0 Stran 4/6
---	--------------------------------	---

Parni tlak:	Ni podatka
Relativna gostota hlapov, 20 °C:	Ni podatka
Log Pow:	Ni podatka
Log Kow:	Ni podatka
Viskoznost, kinematična:	Ni podatka
Viskoznost, kinematična:	± 500 cP
Topnost:	Popolna v vodi
Eksplozijske lastnosti:	Ni podatka
Oksidativne lastnosti:	Ni podatka
Eksplozijske meje:	Ni podatka
9.2 Drugi podatki:	Ni podatka

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

- 10.1 Reaktivnost:** Pri običajnih pogojih uporabe je obstojno.
- 10.2 Kemijska stabilnost:** Stabilno pri običajnih pogojih uporabe.
- 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:** Ni pričakovati nevarnih reakcij.
- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:** Ni podatkov.
- 10.5 Nezdržljivi materiali:** Pri običajnih pogojih uporabe niso znani.
- 10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Pri običajnih pogojih uporabe ne razpada.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Akutna strupenost:
Za izdelek: LD 50: > 2000 mg/kg telesne teže (izračunano na osnovi prispevkov vsebovanih substanc)

Jedkost za kožo/dražilnost: Ni razvrščeno. PH: 8,1.
Poškodbe oči/dražilnost za oči: Možno je močno draženje oči. pH: 8,1.
Preobčutljivost za dihalo ali kožo: Ni razvrščeno.

Mutagenost: Ni razvrščeno.
Rakotvornost: Ni razvrščeno.

Strupenost za določene organe – enkratna izpostavljenost: Ni razvrščeno.
Strupenost za določene organe – večkratna izpostavljenost: Ni razvrščeno.

Nevarnost aspiracije: Ni razvrščeno.
Strupenost za razmnoževanje: Ni razvrščeno.
Možni učinki na zdravje in simptomi: Izdelek še ni popolnoma testiran.

Druge informacije: Zaužitje manjših količin (nekaj ml) lahko povzroči prebavne težave in občutek neugodja, ni pričakovati akutnih težav.

Ajax Liquid Gel Max Power Waterfall Splash	Colgate-Palmolive Adria d.o.o.	Datum revizije: 8.2.2016 Številka revizije: 0 Stran 5/6
---	--------------------------------	---

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost: Ni podatkov.

12.2 Obstočnost in razgradljivost: Vsebovane površinsko aktivne snovi so hitro razgradljive (serija OECD 301).

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih: Ni podatkov.

12.4 Mobilnost v tleh: Ni podatkov.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB: Ni podatkov.

12.6 Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov.

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki: Odpadno čistilo po Pravilniku o ravnanju z odpadki ni razvrščeno kot nevaren odpad. Koda tekočega odpadka: 20 01 30. Koda embalaže: 15 01 02. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati na zbirno mesto za plastično embalažo.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

Splošno: V skladu z navodili za prevoz nevarnega blaga (ADR, RID, IMO, IATA) ni nevarno blago za prevoz.

14.1 Številka UN: Ni podatkov.

14.2 Pravilno odpremno ime UN: Ni podatkov.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni podatkov.

14.4 Skupina pakiranja: Ni podatkov.

14.5 Nevarnosti za okolje: Ni podatkov.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Ni podatkov.

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: Ni podatkov.

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

Ta varnostni list je pripravljen v skladu z Zakonom o kemikalijah in Pravilnikom o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi oz. pripravkov. Varnostni list po EC 453/2010.

Omejitve iz REACH annex XVII: -

Snovi iz REACH kandidatne liste: -

Druge omejitve: Uredba 648/2004 o detergentih.

15.2 Ocena kemijske varnosti: Ni podatkov.

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Viri: Varnostni list dobavitelja (Colgate-Palmolive) z dne 13.10.2015.

Ajax Liquid Gel Max Power Waterfall Splash	Colgate-Palmolive Adria d.o.o.	Datum revizije: 8.2.2016 Številka revizije: 0 Stran 6/6
---	--------------------------------	---

Omejitvena klavzula:

Informacije v tem Varnostnem listu se nanašajo samo na imenovani izdelek v dobavni obliki in ni nujno, da veljajo, kadar se ta material uporablja v kombinaciji z nekimi drugimi materiali ali v procesih, ki niso predvideni v navodilu za uporabo.

Te informacije so po najboljših spoznanjih in prepričanju dobavitelja točne in zanesljive na dan nastanka tega Varnostnega lista. Uporabnikova odgovornost pa je, da ugotovi njihovo primernost v njegovih specifičnih prilikah uporabe izdelka. Podatki v Varnostnem listu niso izkaz za kakovost izdelka, so le napotilo za organizacijo varne rabe izdelka pri uporabniku.

Spremembe v revidirani izdaji: -

Besediloa R in H stavkov in pomen simbolov iz 3. točke:

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H315 Povzroča draženje kože.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Acute tox 4 - Akutna strupenost.

Skin Irrit. 2 – draženje kože.

Eye Dam. 1 - Huda poškodba oči.