DIFUZOR SENSUAL PLUM 100 ML

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

DIFUZOR SENSUAL PLUM 100 ML

UFI: YX20-50DH-N006-A2HQ

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirana uporaba: difuzor.

Odsvetovane uporabe: vse druge uporabe.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Bartek Candles

ul. Wójcicka 12, Bystrzyca, Poljska

55-200 Oława

Tel.: +48 71 313 91 91

E-pošta: biuro@bartek-candles.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Nujne številke (ponedeljek–četrtek 7.00–15.00, petek 7.00–13.00) Tel.: +48 71 313 91 91

112 (številka za klic v sili). 998 (gasilci), 999 (nujna medicinska pomoč),

Telefonska številka za nujne primere

Država	Pristojni svetovalni organ	Naslov	Nujna številka	Opomba
Avstrija	Vergiftungsinformationszentra le (Informacijski center za zastrupitve)	Stubenring 6 1010 Wien	+43 1 406 43 43	
Belgija	Centre Anti-Poisons/ Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base – Reine Astrid	Rue Bruyn 1 B -1120 Bruxelles/Brussel	+32 70 245 245	Za nujna vprašanja o zastrupitvah pokličite 070 245245 (brezplačno, 24/7). Če ni dosegljivo, pokličite 02 264 96 30 (običajna tarifa).
Bolgarija	Национален токсикологичен информационен център (Nacionalni TOKSIKOLOŠKI PODATKI Centre) Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" (Nacionalni center za klinično toksikologijo), nujni medicinski inštitut "Pirogov"	21 Totleben Boulevard 1606 SOFIA	+359 2 9154 409	
Hrvaška	Centar za kontrolu otrovanja Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada	Ksaverska Cesta 2 p.p. 291 10000 Zagreb	+385 1 234 8342	
Ciper	Κέντρου Δηλητηριάσεων		1401	Dosegljivost 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
Češka republika	Toxikologickéinformačnístředisko Klinikapracovníholékařství VFN a 1. LF UK	Na Bojišti 1 120 00 Praha 2	+420 224 919 293 +420 224 915 402	
Danska	Giftlinjen Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV	+45 82 12 12 12	
Estonija	Mürgistusteabekeskus	Gonsiori 29 15027 Tallinn	16662 +372 626 93 90	
Finska	Myrkytystietokeskus	Stenbäckinkatu 9 PO BOX 100 29 Helsinki	+358 9 471 977 +358 9 4711	
Francija	Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Paris Hôpital Fernand Widal	200 rue du Faubourg Saint-Denis 75475 Paris Cedex 10	+33 1 40 05 48 48	
Francija	Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Marseille Hôpital Sainte Marguerite	270 boulevard de Sainte Marguerite 13274 Marseille Cedex 09	+33 4 91 75 25 25	
Nemčija	Giftnotruf München Toxikologische Abteilung der II. Med. Klinik und Poliklinik rechts der Isar der Technischen Universität München	Ismaninger Straße 22 81675 München	+49 (0) 89 19240	
Nemčija	Giftnotruf der Charité CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG	Hindenburgdamm 30 12203 Berlin	+49 (0) 30 19240	
Grčija	Informacijski center za zastrupitve, otroška bolnišnica P&A Kyriakou	11762 Athens	+30 2 10 779 3777	

Madžarska	Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat	Nagyvárad tér 2. 1437 Budapest, Pf. 839 1097 Budapest	+36 80 20 11 99	
Islandija	Eitrunarmiðstöð Landspítali	Fossvogi 108 Reykjavik	+354 543 22 22	
Irska	Nacionalni informacijski center za zastrupitve Bolnišnica Beaumont	PO Box 1297 Beaumont Road 9 Dublin	+353 1 809 2566 (Zdravstveni delavci – 24/7) +353 1 809 2166 (javnost: 8.00–22.00, 7/7)	
Italija	Centro Antiveleni Dipartimento di Tossicologia Clinica, Universita Cattolica del Sacro Cuore	Largo Agostino Gemelli 8 168 Roma	+39 06 305 4343	
Latvija	Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs	Hipokrāta 2 1038 Rīga	+371 67 04 24 73	
Litva	Apsinuodijimų informacijos biuras	Birutės g. 56 8110 Vilnius	+370 5 236 20 52 +370 687 53378	
Luksemburg	Centre Anti-Poisons/ Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid	Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel	+352 8002 5500	
Malta	Medicines & Poisons Info Office	Mater Dei Hospital MSD Msida	+356 2545 6504	
Nizozemska	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Universitair Medisch Centrum Utrecht, Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) obvešča zdravnike (in veterinarje), farmacevte in druge strokovne reševalce o možnih učinkih na zdravje in možnostih zdravljenja pri zastrupitvah. NVIC je zato dosegljiv podnevi in ponoči, po telefonu in internetu.	Huispostnummer B.00.118 PO Box 85500 3508 GA Utrecht	+31 30 274 88 88	Samo za obveščanje zdravstvenega osebja ob akutnih zastrupitvah.
Norveška	Giftinformasjonen Helsedirektoratet	P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo	+47 22 591300	
Poljska				
Portugalska	Centro d InformaçãoAntivenenosInstituto Nacional de Emergência Médica	Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 Lisboa	+351 808 250 143	
Romunija	Oddelek za klinično toksikologijo Spitalul de Urgenta Floreasca	Calea Floreasca Bucuresti	+40 21 230 8000	
Srbija	Nacionalni centar za kontrolu trovanja - VMA	Crnotravska 17 11000 Beograd	+381 11 360 84 40 (24h) +381 11 3672 187	
Slovaška	Národné toxikologickéinformačné centrum UniverzitnánemocnicaBratislava, pracoviskoKramáre, Klinikapracovnéholekárstva a toxikológie	Limbová 5 833 05 Bratislava	+421 2 54 77 41 66	
Slovenija	Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKCL	Zaloška cesta 7 1525 Ljubljana	+386 41 650 500	
Španija	Servicio de Información Toxicológica Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Departamento de Sevilla	Carretera de San Jerónimo Km 0,4 41080 Sevilla	+34 91 562 04 20	(Samo nujne toksikološke situacije). Informacije v španščini (24/7).
Švedska	Giftinformationscentralen	Box 60 500 171 76 Stockholm	112 – zahtevajte Giftinformation +46 10 456 6700 (iz tujine)	(iz tujine: +41 44 251 51 51); nenujna vprašanja: +41 44 251 66 66
Švica	Tox Info Suisse	Freiestrasse 16 8032 Zürich	145	

2 ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008

Fizikalne in kemijske nevarnosti:

Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 2 [Flam. Liq. 2]

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. (H225)

Nevarnosti za zdravje

Resne okvare oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 2 [Eye Irrit. 2]

Povzroča hudo draženje oči. (H319)

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, narkotični učinki [STOT SE 3]
Lahko povzroči zaspanost ali omotico. (H336)
Nevarnosti za okolje:
Nevarnost za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3 [Aquatic Chronic 3]
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. (H412)

2.2 Elementi etikete

Označevanje po Uredbi (ES) 1272/2008
Piktogram



GHS02 **GHS07**
Opozorilna beseda: Nevarno
Snovi, ki vplivajo na razvrstitev
Vsebuje: monopropilen glikol metil eter
Stavki o nevarnosti
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki
Splošno:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
Preprečevanje:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Odziv P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Odstranjevanje P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi o odpadkih.

Dopolnilni stavki o nevarnosti na etiketi
EUH208 Vsebuje: [(2E)-2-methyl-3-phenylacrylaldehyde; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftil)etan-1-on; evgenol; (R)-p-menta-1,8-dien]. Lahko povzroči alergijski odziv.

2.3 Druge nevarnosti

Ocena PBT/vPvB:
Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki so obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) ali zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB), v koncentracijah 0,1 % ali več.
EKOLOŠKI PODATKI
Snov/zmes ne vsebuje sestavin z lastnostmi endokrinih motilcev po členu 57(f) REACH ali Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605 v koncentracijah 0,1 % ali več.

TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Snov/zmes ne vsebuje sestavin z lastnostmi endokrinih motilcev po členu 57(f) REACH ali Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605 v koncentracijah 0,1 % ali več.

3 ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Snovi:

Ni relevantno

3.2 Zmesi:

Identifikator snovi	Ime snovi	Masni delež %	Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008		
			Opozorilna beseda Kode	Razred in kategorija nevarnosti (kode)	Stavki o nevarnosti Kode
Št. CAS: 64-17-5 Št. ES: 200-578-6 Indeksna št.: 603-002-00-5 Registracijska št. REACH.: 01-2119457610-43-xxxx	Etanol [1]*	55<x<60	GHS02 GHS07 Nevarno	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 **Posebne mejne koncentracije:** Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 %	H225 H319
Št. CAS: 107-98-2 Št. ES: 203-539-1 Indeksna št.: 603-064-00-3 Registracijska št. REACH.: 01-2119457435-35-xxxx	Monopropilen glikol metil eter [1.2]	<30	GHS02 GHS07 Pozor	Flam. Liq. 3 STOT SE 3	H226 H336
Št. CAS: 34590-94-8 Št. ES: 252-104-3 Indeksna št.: Registracijska št. REACH: 01-2119450011-60-xxxx	(2-metoksimetiletoksi)propanol [1.2]	5<x<10			
Št. CAS: 78-93-3 Št. ES: 201-159-0 Indeksna št.: 606-002-00-3 Registracijska št. REACH.: 01-2119457290-43-xxxx	Butanon [1.2.3]*	<1	GHS02 GHS07 Nevarno	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 EUH066
Št. CAS: 15174-47-7 Št. ES: 202-938-8 Indeks: Registracijska št. REACH:	(2E)-2-methyl-3-fenilakrilaldehid	0.2<x<1	GHS07 GHS09 Pozor	Skin Sens 1 Aquatic Acute 1 M=1 Aquatic Chronic 2	H317 H400 H411
Št. CAS: 54464-57-2; 68155-66-8; 68155-67-9 Št. ES: 259-174-3; 915-730-3; 268-979-9 Indeksna št.: Registracijska št. REACH:	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftil)etan-1-on	<0.5	GHS07 GHS09 Pozor	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 M=1 Aquatic Chronic 1 M=1	H315 H317 H400 H410
Št. CAS: 97-53-0 Št. ES: 202-589-1 Indeksna št.: Registracijska št. REACH:	Evgenol	<0.25	GHS07 Pozor	Skin Sens. 1B Eye Irrit. 2	H317 H319
Št. CAS: 5989-27-5 Št. ES: 227-813-5 Indeksna št.: 601-096-00-2 Registracijska št. REACH:	(R)-p-menta-1,8-dien [1]	<0.25	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 Nevarno	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 B Asp. Tox. 1 Aquatic Acute 1 M=1 Aquatic Chronic 2	H226 H315 H317 H304 H400 H412

[1] Snov z nacionalno mejno vrednostjo izpostavljenosti na delovnem mestu. [Glejte oddelek 8.]
[2] Snov z mejno vrednostjo izpostavljenosti na delovnem mestu na ravni EU. [Glejte oddelek 8.] [*] Etanol v izdelku je povsem denaturiran po Uredbi (ES) 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo etilnega alkohola za trošarinske namene (skupni postopek na Poljskem).

Celotno besedilo stavkov H je navedeno v oddelku 16.

4 ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Pri vdihavanju: Prizadeto osebo odstranite z območja izpostavljenosti, namestite v udoben polsedeč ali ležeč položaj, zagotovite mir in preprečite izgubo toplote. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku s kožo: Onesnaženo kožo umijte z veliko vode; ob motečih simptomih se posvetujte z zdravnikom.

Pri stiku z očmi: Takoj izpirajte z veliko hladne tekoče vode najmanj 15 minut. Odstranite kontaktne leče. Ne uporabljajte močnega curka, da preprečite poškodbo roženice. Če draženje ne preneha, se posvetujte z oftalmologom.

Pri zaužitju: Če je izdelek zaužit ali pride v usta, NE izzivajte bruhanja. Usta izperite z vodo in dajte nekaj vode za pitje. Ob simptomih ali dvomu se obrnite na center za zastrupitve ali zdravnika.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Najpomembnejši znani simptomi in učinki so opisani v oddelku 2.2 (elementi etikete) in/ali oddelku 11.

4.3 Navedba takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravnik odloči o nadaljnjem zdravljenju po temeljitem pregledu poškodovanca. Simptomatsko zdravljenje.

5 ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:
Pena, prah, ogljikov dioksid, razpršena voda.
Neustrezna sredstva za gašenje:
Vodni curek.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Izdelek je vnetljiv. Med požarom lahko nastajajo škodljivi plini. Ne vdihavajte produktov gorenja, saj lahko ogrožajo zdravje ljudi.

5.3 Nasvet za gasilce

Vnetljiva tekočina in hlapi. Uporabljajte običajno osebno varovalno opremo pri požaru. Ne zadržujte se na območju požara brez izolirnega dihalnega aparata in zaščitnih oblačil, odpornih proti kemikalijam. Ob požaru ogrožene posode z varne razdalje hladite z razpršeno vodo. Preprečite iztekanje gasilnih sredstev v kanalizacijo, tla, podtalnico in površinske vode. Uporabljena gasilna sredstva zberite.

6 ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za osebje, ki ni vključeno v reševanje

Do konca ustreznega čiščenja omejite dostop drugih oseb na območje nezgode. Posledice naj odpravlja samo usposobljeno osebje. Preprečite stik z očmi. Zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte hlapov izdelka. Uporabljajte osebne zaščitne ukrepe. Odstranite vire vžiga. Za reševalce: posledice nezgode naj odpravlja samo usposobljeno osebje z osebno varovalno opremo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinske vode ali kanalizacijo. Če je varno, preprečite nadaljnje iztekanje ali razlitje. Ob onesnaženju rek, jezer ali kanalizacije obvestite pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Razlitje zadržite, vpijte z negorljivim vpojnim materialom, npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo ali vermikulitom, in prenesite v posodo za odstranjevanje po lokalnih/nacionalnih predpisih (oddelek 13). Ne uporabljajte orodja, ki povzroča iskre.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Osebna varovalna oprema: oddelek 8. Odstranjevanje: oddelek 13.

7 ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Uporabljajte samo v dobro prezračevanih prostorih. Ne vdihavajte hlapov. Preprečite stik s kožo in očmi. Nosite osebno varovalno opremo iz oddelka 8.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite v izvirni, tesno zaprti posodi na hladnem in suhem mestu. Zaščitite pred sončno svetlobo in toploto. Ne skladiščite s kislinami, bazami ali oksidanti. Hranite zunaj dosega otrok.

7.3 Posebne končne uporabe

Ni informacij o uporabah, ki niso navedene v pododdelku 1.2.

8 ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Etanol [64-17-5]

Avstrija: TWA 1000 ppm / 1900 mg/m³, STEL 2000 ppm / 3800 mg/m³
Belgija: TWA 1000 ppm / 1907 mg/m³
Danska: TWA 1000 ppm / 1900 mg/m³, STEL 2000 ppm / 3800 mg/m³
Finska: TWA 1000 ppm / 1900 mg/m³, STEL 1300 ppm / 2500 mg/m³ (1)
Francija: TWA 1000 ppm / 1900 mg/m³, STEL 5000 ppm / 9500 mg/m³
Nemčija (AGS/DFG): TWA 200 ppm / 380 mg/m³, STEL 800 ppm / 1520 mg/m³ (1)
Madžarska: TWA 1900 mg/m³, STEL 7600 mg/m³
Irska: STEL 1000 ppm (1)
Latvija: TWA 1000 mg/m³
Norveška: TWA 500 ppm / 950 mg/m³
Poljska: TWA 1900 mg/m³
Romunija: TWA 1000 ppm / 1900 mg/m³, STEL 5000 ppm / 9510 mg/m³ (1)
Španija: STEL 1000 ppm / 1900 mg/m³
Švedska: TWA 500 ppm / 1000 mg/m³, STEL 1000 ppm / 1900 mg/m³ (1)
Švica: TWA 500 ppm / 960 mg/m³, STEL 1000 ppm / 1920 mg/m³
Nizozemska: TWA 260 ppm, STEL 1900 mg/m³

Združeno kraljestvo: TWA 1000 ppm / 1920 mg/m³

Butan-2-on (MEK) [78-93-3]

Avstrija: TWA 100 ppm / 295 mg/m³, STEL 200 ppm / 590 mg/m³
Belgija: TWA 200 ppm / 600 mg/m³, STEL 300 ppm / 900 mg/m³ (1)
Danska: TWA 50 ppm / 145 mg/m³ (1), STEL 100 ppm / 290 mg/m³ (1)(2)
EU: TWA 200 ppm / 600 mg/m³, STEL 300 ppm / 900 mg/m³ (1)
Finska: TWA 20 ppm / 60 mg/m³, STEL 100 ppm / 300 mg/m³ (1)
Francija: TWA 200 ppm / 600 mg/m³, STEL 300 ppm / 900 mg/m³ (1)
Nemčija (AGS/DFG): TWA 200 ppm / 600 mg/m³, STEL 200 ppm / 600 mg/m³ (1)(2)
Madžarska: TWA 600 mg/m³, STEL 900 mg/m³ (1)(2)
Irska: TWA 200 ppm / 600 mg/m³, STEL 300 ppm / 900 mg/m³ (1)
Italija: TWA 200 ppm / 600 mg/m³, STEL 300 ppm / 900 mg/m³ (1)
Latvija: TWA 67 ppm / 200 mg/m³, STEL 300 ppm / 900 mg/m³ (1)
Norveška: TWA 75 ppm / 220 mg/m³
Poljska: TWA 450 mg/m³, STEL 900 mg/m³
Romunija: TWA 200 ppm / 600 mg/m³, STEL 300 ppm / 900 mg/m³ (1)
Španija: TWA 200 ppm / 600 mg/m³, STEL 300 ppm / 900 mg/m³
Švedska: TWA 50 ppm / 150 mg/m³, STEL 300 ppm / 900 mg/m³ (1)
Švica: TWA 200 ppm / 590 mg/m³, STEL 200 ppm / 590 mg/m³
Nizozemska: TWA 590 mg/m³, STEL 900 mg/m³ (1)(2)
Združeno kraljestvo: TWA 200 ppm / 600 mg/m³, STEL 300 ppm / 899 mg/m³

1-Methoxypropan-2-ol CAS-No.: 107-98-2

Evropska unija (IOELV): 100 ppm / 375 mg/m³ (TWA), 150 ppm / 568 mg/m³ (STEL), Koža, 15 min. Avstralija: 100 ppm / 369 mg/m³ (TWA), 150 ppm / 553 mg/m³ (STEL), 15 min. Avstrija: 50 ppm / 187 mg/m³ (TWA), 50 ppm / 187 mg/m³ (zgornja meja), Koža. Belgija: 50 ppm / 184 mg/m³ (TWA), 100 ppm / 369 mg/m³ (STEL), Koža, 15 min. Kanada (Ontario): 100 ppm (TWA), 150 ppm (STEL). Kanada (Québec): 100 ppm / 369 mg/m³ (TWA), 150 ppm / 553 mg/m³ (STEL), 15 min. Danska: 50 ppm / 185 mg/m³ (TWA), 100 ppm / 370 mg/m³ (STEL), Koža, 15 min. Finska: 100 ppm / 370 mg/m³ (TWA), 150 ppm / 560 mg/m³ (STEL), 15 min. Francija: 50 ppm / 188 mg/m³ (TWA), 100 ppm / 375 mg/m³ (STEL), Koža, 15 min. Nemčija (AGS/DFG): 100 ppm / 370 mg/m³ (TWA), 200 ppm / 740 mg/m³ (STEL), 15 min. Madžarska: 375 mg/m³ (TWA), 568 mg/m³ (STEL), Koža, 15 min. Irska: 100 ppm / 375 mg/m³ (TWA), 150 ppm / 568 mg/m³ (STEL), 15 min. Izrael: 100 ppm / 369 mg/m³ (TWA). Italija: 100 ppm / 375 mg/m³ (TWA), 150 ppm / 568 mg/m³ (STEL), Koža, 15 min. Latvija: 100 ppm / 375 mg/m³ (TWA), 150 ppm / 568 mg/m³ (STEL), 15 min. Nova Zelandija: 100 ppm / 369 mg/m³ (TWA), 150 ppm / 553 mg/m³ (STEL), 15 min. Norveška: 50 ppm / 180 mg/m³ (TWA), Koža. Poljska: 180 mg/m³ (TWA), 360 mg/m³ (STEL), Koža. Romunija: 100 ppm / 375 mg/m³ (TWA), 150 ppm / 568 mg/m³ (STEL), 15 min. Južna Afrika: 100 ppm (TWA), 200 ppm (STEL), Koža, 15 min. Južna Afrika (rudarstvo): 100 ppm / 370 mg/m³ (TWA), 150 ppm / 550 mg/m³ (STEL), Koža, 15 min. Južna Koreja: 100 ppm (TWA), 150 ppm (STEL), 15 min. Španija: 100 ppm / 375 mg/m³ (TWA), 150 ppm / 568 mg/m³ (STEL), Koža. Švedska: 50 ppm / 190 mg/m³ (TWA), 150 ppm / 568 mg/m³ (STEL), 15 min. Švica: 100 ppm / 360 mg/m³ (TWA), 200 ppm / 720 mg/m³ (STEL). Nizozemska: 100 ppm / 375 mg/m³ (TWA), 150 ppm / 563 mg/m³ (STEL), Koža, 15 min.

ZDA (NIOSH): 100 ppm / 360 mg/m³ (TWA), 150 ppm / 540 mg/m³ (STEL), 15 min.
Združeno kraljestvo: 100 ppm / 375 mg/m³ (TWA), 150 ppm / 560 mg/m³ (STEL), Koža, 15 min.

Propilenglikol monometil eter (CAS 34590-94-8)

Avstrija: TWA = 50 ppm / 307 mg/m³ (koža); STEL = 100 ppm / 614 mg/m³ (15 min)
Belgija: TWA = 50 ppm (koža)
Danska: TWA = 50 ppm / 309 mg/m³ (koža); STEL = 100 ppm / 618 mg/m³ (15 min)
Evropska unija (IOELV): TWA = 50 ppm / 308 mg/m³ (koža)
Finska: TWA = 50 ppm / 310 mg/m³
Francija: TWA = 50 ppm / 308 mg/m³ (koža)
Nemčija (AGS/DFG): TWA = 50 ppm / 310 mg/m³ (inhalabilna frakcija in hlapi); STEL = 50 ppm / 310 mg/m³ (15 min)
Madžarska: TWA = 308 mg/m³ Irska: TWA = 50 ppm / 308 mg/m³ Italija: TWA = 50 ppm / 308 mg/m³ (koža) Latvija: TWA = 50 ppm / 308 mg/m³ Nizozemska: TWA = 48.7 ppm / 300 mg/m³ Norveška: TWA = 50 ppm / 300 mg/m³ (koža)
Poljska: TWA = 240 mg/m³ (koža); STEL = 480 mg/m³ (15 min) Romunija: TWA = 50 ppm / 308 mg/m³ Španija: TWA = 50 ppm / 308 mg/m³ (koža) Švedska: TWA = 50 ppm / 300 mg/m³; STEL = 75 ppm / 450 mg/m³ (15 min) Švica: TWA = 50 ppm / 300 mg/m³; STEL = 50 ppm / 300 mg/m³ Združeno kraljestvo: TWA = 50 ppm / 308 mg/m³ (koža)

D-Limonen [5989-27-5]

Finska: TWA 22 ppm / 140 mg/m³, STEL 50 ppm / 280 mg/m³ (1)
Nemčija (AGS/DFG): TWA 5 ppm / 28 mg/m³, STEL 20 ppm / 110–112 mg/m³ (1)(2)
Norveška: TWA 25 ppm / 140 mg/m³
Španija: STEL 30 ppm / 168 mg/m³ (1)
Švica: TWA 7 ppm / 40 mg/m³, STEL 14 ppm / 80 mg/m³ (1)

Priporočeni postopki spremljanja

Za določanje koncentracij nevarnih sestavin v zraku na delovnem mestu uporabljajte postopke spremljanja. Nadzor kakovosti zraka izvajajte po ustreznih evropskih standardih, ob upoštevanju dejanskih razmer na delovnem mestu in ustreznih merilnih metod, prilagojenih delovnemu okolju.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Zagotovite ustrezno splošno prezračevanje delovnega mesta. Preprečite stik s kožo in očmi. Ne vdihavajte hlapov ali aerosolov. Upoštevajte splošno higieno pri delu in dobro industrijsko prakso.

8.2.2 Osebni zaščitni ukrepi, kot je osebna varovalna oprema

Zaščita oči/obraza:

Ob nevarnosti brizganja nosite tesno prilegajoča se zaščitna očala po EN 166.

Zaščita rok:

Nosite rokavice, odporne proti kemikalijam, po EN 374, npr. nitrilne. Čas preboja materiala rokavic določite v dejanskih delovnih razmerah.

Zaščita kože in telesa:

Ob možnem stiku s kožo nosite zaščitna oblačila z dolgimi rokavi.

Zaščita dihal:

Pri običajni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Če nastajajo hlapi/aerosoli, uporabite polmasko s filtrom za organske hlape tipa A2 po EN 14387.

Higienski ukrepi:

Med uporabo ne jejte, pijte ali kadite. Po ravnanju si umijte roke. Odstranite onesnažena oblačila.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite izpust v okolje. Upoštevajte dobro okoljevarstveno prakso in veljavne predpise o ravnanju z odpadki.

9 ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje:	Tekoče
Barva:	Brezbarvno do svetlo rumeno
Vonj:	Značilen za dišavno sestavo
Tališče/ledišče:	Ni na voljo
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: ni relevantno	
Vnetljivost:	Vnetljiva tekočina in hlapi.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti:	Ni na voljo
Plamenišče:	<23 oC
Temperatura samovžiga:	Ni na voljo
Temperatura razgradnje:	Ni na voljo
pH:	Ni na voljo
Kinematična viskoznost:	Ni na voljo
Topnost:	Mešljivo z alkoholi. Delno topno v vodi.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log):	Ni na voljo
Parni tlak:	Ni na voljo
Gostota in/ali relativna gostota:	Ni na voljo
Relativna parna gostota:	Ni na voljo
Lastnosti delcev:	Ni relevantno za tekočine

9.2 Drugi podatki

9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Podatki niso na voljo.

9.2.2 Druge varnostne značilnosti

Podatki niso na voljo.

10 ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Stabilno pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe.

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen pri običajnih pogojih ravnanja in skladiščenja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri priporočenih pogojih uporabe in skladiščenja nevarne reakcije niso pričakovane.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Preprečite neposredno sončno obsevanje ter izpostavljenost virom toplote in vžiga.

10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Glede na pogoje razgradnje lahko nastajajo kompleksne zmesi kemijskih snovi, vključno z ogljikovim dioksidom (CO_2), ogljikovim monoksidom in drugimi organskimi spojinami. Več informacij je v oddelku 5.

11 ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o razredih nevarnosti po Uredbi (ES) 1272/2008

Strupenost sestavin

Etanol:

LD_{50} (oralno, podgana): 10,470 mg/kg

LD_{50} (dermalno, kunec): 15,800 mg/kg

LC_{50} (vdihavanje, podgana, 4 h): 30,000 mg/m³

Strupenost zmesi

Akutna strupenost

ATE MIX oralno (mg/kg): >2000 – zmes ne vsebuje snovi, razvrščenih v ta razred nevarnosti. ATE MIX dermalno (mg/kg): >2000 – zmes ne vsebuje snovi, razvrščenih v ta razred nevarnosti. ATE MIX inhalacijsko (mg/l/4 h): >20 – zmes ne vsebuje snovi, razvrščenih v ta razred nevarnosti.

*Vrednost ATEmix je bila izračunana z ustrezno pretvorjeno točkovno oceno akutne strupenosti iz preglednice 3.1.2 Uredbe (ES) 1272/2008.

Jedkost za kožo/draženje kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Resne okvare oči/draženje oči

Povzroča hudo draženje oči.

Preobčutljivost dihal ali kože

EUH208 Vsebuje: [(2E)-2-methyl-3-phenylacrylaldehyde; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftil)etan-1-on; evgenol; (R)-p-menta-1,8-dien]. Lahko povzroči alergijski odziv. Mutagenost za zarodne celice: po razpoložljivih podatkih merila za razvrstitev niso izpolnjena. Rakotvornost: merila niso izpolnjena. Strupenost za razmnoževanje: merila niso izpolnjena. Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost: lahko povzroči zaspanost ali omotico. Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost: merila niso izpolnjena. Nevarnost pri vdihavanju (aspiraciji): po razpoložljivih podatkih merila niso izpolnjena.

11.1.1 Lastnosti endokrinih motilcev

Sestavine zmesi ne vplivajo na delovanje hormonskega sistema po merilih uredb (ES) 1907/2006, (EU) 2017/2100 in (EU) 2018/605.

11.1.2 Druge informacije

Ni relevantno za snovi.

12 ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Za zmanjšanje dolgoročnega globalnega onesnaževanja razmislite o:

- Zmanjšanju porabe izdelkov in embalaže za enkratno uporabo.
- Sodelovanju pri recikliranju.

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Za zmesi ni določeno.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Za zmesi ni določeno.

12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je slabo topen v vodi. Mobilnost v tleh je odvisna od fizikalno-kemijskih lastnosti zmesi in okoljskih razmer, kot so sestava tal, temperatura in prisotnost mikroorganizmov.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena PBT/vPvB ni na voljo, ker ocena kemijske varnosti ni zahtevana oziroma ni bila izvedena.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Izdelek ne vsebuje sestavin, vključenih na seznam po členu 59(1) zaradi lastnosti endokrinih motilcev, ali sestavin z lastnostmi endokrinih motilcev po merilih Uredbe (EU) 2017/2100 ali Uredbe (EU) 2018/605 v koncentracijah 0,1 % ali več.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Zmes ni razvrščena kot nevarna za ozonski plašč.

13 ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odstranjevanje izdelka: ne izpuščajte v odtoke. Ne odlagajte na komunalna odlagališča. Odstranite po lokalnih predpisih. Kodo odpadka določite na mestu nastanka. Odstranjevanje uporabljene embalaže: predajte pooblaščenemu podjetju. Ne mešajte z drugimi odpadki.

Kodo odpadka določite na mestu nastanka.

Pravna podlaga: Direktiva 2008/98/ES s spremembami in Direktiva 94/62/ES s spremembami.

14 ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU



Za zmes veljajo predpisi o prevozu nevarnega blaga po ADR (cesta), RID (železnica), ADN (celinske plovne poti), IMDG (morje) in ICAO/IATA (zrak). Izdelek je pakiran po pravilih ADR za omejene količine (LQ).

14.1 Številka ZN in številka ID

ADR/RID/IMDG/IATA: UN1993

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADR/RID/IMDG/IATA: VNETLJIVA TEKOČINA, N.D.N. (FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.)
274: [ethanol]

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR/RID/IMDG/IATA: 3

14.4 Skupina embalaže

ADR/RID/IMDG/IATA: II

14.5 Nevarnosti za okolje

Izdelek po merilih vzorčnih predpisov ZN (ADR/RID/IMDG/IATA) ni razvrščen kot nevaren za okolje.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ADR

Razvrstitvena koda:	F1
Koda omejitve za predore:	(D/E)
Prevozna kategorija:	2
Navodila za pakiranje:	P001, IBC02, R001
Omejene količine:	1 L
Izvzete količine:	E2
Posebne določbe:	274, 601, 640D
Določbe za skupno pakiranje:	MP19
Navodila za pakiranje:	P001, IBC02, R001
Številka za označevanje nevarnosti:	33

RID

Razvrstitvena koda:	F1
Prevozna kategorija:	2
Navodila za pakiranje:	P001, IBC02, R001
Omejene količine:	1 L
Izvzete količine:	E2
Posebne določbe:	274, 601, 640D
Določbe za skupno pakiranje:	MP19
Navodila za pakiranje:	P001, IBC02, R001
Hitra dostava:	CE7
Številka za označevanje nevarnosti:	33

IMDG

EmS:	F-E, S-E
Kategorija zlaganja:	B
Navodila za pakiranje:	P001, IBC02
Omejene količine:	1 L
Izvzete količine:	E2
Posebne določbe:	274

IATA

Nalepka: vnetljiva tekočina
Izvzete količine (potniška/tovorna letala): E2
Omejene količine (potniška/tovorna letala): Y341
Največja neto količina za omejene količine (potniški/tovorni promet): 1 L
Navodila za pakiranje (potniška/tovorna letala): 353 – največ 5 L
Navodila za pakiranje (samo tovorna letala): 364 – največ 60 L
Posebne določbe: A3

Koda ERG: 3H

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju po instrumentih IMO

Ni relevantno.

15 ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Seveso 2012/18/EU (Seveso III)

P5c – Vnetljive tekočine (kategoriji 2 in 3)

Mejne količine (tone), ki sprožijo zahteve za obrate: 5,000 t (nižja stopnja) in 50,000 t (višja stopnja).

Drugi predpisi:

1. **Uredba (ES) 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij** (REACH), ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije, spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 793/93, Uredbe Komisije (ES) 1488/94, Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES ter 2000/21/ES.
2. **Uredba Komisije (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) 1907/2006** Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).
3. **Uredba (ES) 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih.**
4. **Direktiva 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in** odpadni embalaži s spremembami.
5. **Uredba (ES) 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih** onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (s spremembami).
6. **Uredba (ES) 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah** odpadkov (uredba o pošiljkah odpadkov).
7. **Uredba (EU) 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu** in uvozu nevarnih kemikalij (uredba PIC).
8. **Uredba (ES) 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih** izdelkih.
9. **Uredba (ES) 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP),** vključno z najnovejšimi prilagoditvami tehničnemu napredku (ATP).
10. **Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in** elektronski opremi (direktiva OEEO).
11. **Uredba (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih** onesnaževalih (prenovitev Uredbe (ES) 850/2004).
12. **Uredba (EU) 2019/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o trženju** in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.
13. **Zakon z dne 13. aprila 2016 o varnosti trgovanja s predhodnimi sestavinami za eksplozive (Dz. U. 2016, točka 669; prečiščeno** besedilo: Dz. U. 2019, točka 994).
14. **Zakon z dne 25. februarja 2011 o kemijskih snoveh in njihovih zmeseh (Dz. U. 2011, št. 63, točka 322;** prečiščeno besedilo: Dz. U. 2022, točka 1816).
15. Zakon z dne 13. junija 2013 o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (prečiščeno besedilo: Dz. U. 2024, točka 927).
16. **Zakon z dne 14. decembra 2012 o odpadkih (prečiščeno besedilo: Dz. U. 2023, točka 1587).**
17. **Predpis ministra za gospodarstvo z dne 5. novembra 2009 o posebnih zahtevah za aerosolne izdelke** (Dz. U. 2009, št. 188, točka 1460 s spremembami).

18. **Obvestilo ministra za podjetništvo in tehnologijo z dne 15. aprila 2019 o objavi** prečiščenega besedila predpisa ministra za gospodarstvo o posebnih zahtevah za aerosolne izdelke (Dz. U. 2019, točka 975).
19. **Zakon o prevozu nevarnega blaga z dne 19. avgusta 2011 (Dz. U. št. 227, točka 1367; prečiščeno** besedilo: Dz. U. 2022, točka 2147).
20. **Izjava vlade z dne 13. marca 2023 o začetku veljavnosti sprememb prilog A in B k** Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), sklenjenemu v Ženevi 30. septembra 1957 (Dz. U. 2023, točka 891).

15.2 Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj ni izvedel ocene kemijske varnosti. Za zmes ni zahtevana.

16 ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Ključni viri literature in podatkov

Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR). Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID). Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago (IMDG). Predpisi o nevarnem blagu za zračni prevoz (IATA DGR).

Avtor izvirnega varnostnega lista: mgr Małgorzata Krenke; Feed Reach Consulting, www.frc.com.pl

Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008		
H225	Flam. Liq. 2	Plamenišče
H319	Eye Irrit. 2	Računska metoda
H336	STOT SE 3	Računska metoda
H412	Aquatic Chronic 2	Računska metoda

Stavki o nevarnosti (H), navedeni v oddelkih 2 in 3:

H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože
Skin Sens. 1	Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1, 1A, 1B
H319	Povzroča hudo draženje oči
Eye Irrit. 2	Resne okvare oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 2
H315	Povzroča draženje kože.
Skin Irrit. 2	Koža corrosion/irritation, Hazard Category 2
H225	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
Flam. Liq. 2	Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 2.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
STOT SE 3	Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, narkotični učinki
EUH 066	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
Aquatic Acute 1	Nevarnost za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Aquatic Chronic 1	– Nevarnost za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
Aquatic Chronic 3	Nevarnost za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3
H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
Flam. Liq. 3	Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 3.

Razlaga kratic

CEN	Evropski odbor za standardizacijo
C&L	Razvrščanje in označevanje
CLP	Razvrščanje, označevanje in pakiranje; Uredba (ES) 1272/2008
CAS	Identifikacijska številka Chemical Abstracts Service
COM	Evropska komisija
CMR	Rakotvorno, mutageno ali strupeno za razmnoževanje
CSA	Ocena kemijske varnosti
CSR P	oročilo o kemijski varnosti
DMEL	Izpeljana raven minimalnega učinka
DNEL	Izpeljana raven brez učinka
DPD	Direktiva 1999/45/EGS o nevarnih pripravkih
DSD	Direktiva 67/548/EGS o nevarnih snoveh
EC	Evropska komisija
EC50	Polovična največja učinkovita koncentracija
ECHA	Evropska agencija za kemikalije
EC	Številka EINECS ali ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
EINECS	Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi
ELINCS	Evropski seznam novih snovi
in	Evropski standard
EU	Evropska unija
GHS	Globalno usklajeni sistem
IC50	Polovična največja zaviralna koncentracija
IUCLID	Mednarodna enotna zbirka informacij o kemikalijah
IUPAC	Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
LC50	Smrtna koncentracija, 50 %
LD50	Srednji smrtni odmerek
MSDS	Varnostni list
PBT	Obstojno, bioakumulativno in strupeno
PEC	PEC Predvidena koncentracija v okolju
PNEC(s)	Predvidena koncentracija brez učinka
PPE	Osebna varovalna oprema
REACH	Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij; Uredba (ES) 1907/2006
SDS	Varnostni list
SIEF	Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT	Specifična strupenost za ciljne organe
(STOT) RE	Ponavljajoča se izpostavljenost
(STOT) SE	Enkratna izpostavljenost
SVHC	Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost
vPvB	Zelo obstojno in zelo bioakumulativno

Usposabljanje

Pred delom se seznanite s pravili varnega ravnanja s kemikalijami, zlasti opravite ustrezno usposabljanje na delovnem mestu. Osebe, povezane s prevozom nevarnega blaga po ADR, naj bodo ustrezno usposobljene za svoje naloge (splošno usposabljanje, usposabljanje za naloge in varnost).

DIFUZOR SENSUAL PLUM 100 ML

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

Zgornje informacije temeljijo na trenutno razpoložljivih podatkih o izdelku ter izkušnjah in znanju proizvajalca. Ne pomenijo kvalitativnega opisa izdelka ali obljube določenih lastnosti. Obravnavajte jih kot smernice za varno ravnanje, prevoz, skladiščenje in uporabo. Uporabnika ne razbremenijo odgovornosti za nepravilno uporabo informacij ali upoštevanje vseh veljavnih predpisov. Informacije v varnostnem listu so namenjene izključno opisu izdelka z vidika varnosti. Uporabnik mora določiti varne pogoje uporabe in prevzema odgovornost za posledice nepravilne uporabe izdelka.