

VARNOSTNI LIST

1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1.Identifikator izdelka

Trgovska oznaka:

ARMOR ALL WASH & WAX

Šifra proizvoda:

06083

1.2.Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Vrsta priprava in uporaba:

avtošampon
nobena posebna uporaba ni odsvetovana

1.3.Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj v SLO

Podjetje:

KA3, d.o.o.
Vipavska cesta 6A, 5270 AJDOVŠČINA
SLO
05-368 16 30
05-368 16 31
info@ka3.si
www.ka3.si

Država:

Telefon:

Fax

Email:

WWW:

Proizvajalec

Podjetje:

Armored Auto UK Ltd
Unit 16, Rassau Industrial Estate
Ebbw Vale
Gwent NP23 5SD, UK
VELIKA BRITANIJA
+44(0) 1495 350234
+44(0) 1495 350431
euregulatory@armoredautogroup.com

Država:

Telefon:

Fax

Email:

1.4.Telefonska številka za nujne primere

112 – Center za javljanje in obveščanje

(na voljo 24 ur)

Telefon: **05-368 16 30 GSM:051-301-036**KA3 d.o.o., Vipavska cesta 6a, AJDOVŠČINA
(na voljo od ponedeljka – petka v času uradnih ur 8-16)Telefon: **+44 1495 350234**Armored Auto UK Ltd, UK
(na voljo od ponedeljka – četrta v času uradnih ur 8,30-17 ter v petek 8,30-15,30)

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1.Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z uredbo ES 1272/2008

Fizikalne in kemijske nevarnosti

Ni razvrščeno.

Nevarnosti za zdravje

Ni razvrščeno.

Nevarnosti za okolje

Aquatic Chronic 3 - H412

Informacije glede nevarnosti za človeka in okolje:

Nevarnost za zdravje

/

Fizikalne in kemijske nevarnosti

/

Nevarnost za okolje

Izdelek vsebuje snov, ki je zelo strupena za vodne organizme in ki lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Izdelek je razvrščen, kot nevaren po določilih zadnje veljavne izdaje Direktiv in Uredb EU za razvrstitev pripravkov.

Eventualne dodatne informacije glede na nevarnost za zdravje in/ali okolje so navedene v 11. in 12. oddelku tega varnostnega lista.

Celoten tekst stavkov za nevarnost (R) in oznake za nevarnost (H) je naveden v 16. oddelku varnostnega lista.

2.2 Elementi etikete.Etiketiranje nevarnosti v skladu z uredbo ES 1272/2008 in kasnejšimi spremembami in prilagoditvami.

Piktogram za nevarnost: /

Opozorilna beseda: /

Stavki o nevarnosti (H):

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.**EUH208** Vsebuje d-limonen. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki (P):

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.**P501** Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatni previdnostni stavki (P):

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

Dodatne informacije na etiketi:

Vsebuje konzervans (jodopropinil butilkarbamat) za nadzor mikrobnega poslabšanja.

Označevanje v skladu z uredbo 648/2004/ES o detergentih:

<5% anionske površinsko aktivne snovi; <5% neionske površinsko aktivne snovi; <5% dišave. Vsebuje d-LIMONEN, JODOPROPINIL BUTILKARBAMAT, DMDM HIDANTOIN

2.2 Druge nevarnosti.

Izdelek ne vsebuje snovi, ki izpolnjujejo kriterije PBT / vPvB.

3. SESTAVA / PODATKI O SESTAVINAH**3.1 Snovi**

/

3.2 Zmesi.

Nevarne sestavine - kemijsko ime snovi	EC številka	CAS številka	INDEKS številka	Razvrstitev 1272/2008(CLP)	Koncentracija (masni %)
natrijev dodecylbensensulfonat	246-680-4	25155-30-0	-	Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Eye Irrit. 2 - H319	2.5 - <5%
d-Limonen M factor (Acute) = 1 M factor (Chronic) = 1	227-813-5	5989-27-5	-	Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410	0.25 - <0.5%
glicerol	200-289-5	56-81-5	-	Ni razvrščeno.	0.025 - <0.25%
propan-2-ol REACH reg. No.: 01-2119457558-25-XXXX	200-661-7	67-63-0	-	Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336	<0.025%
celuloza Snov z mejno vrednostjo za izpostavljenost na delovnem mestu.	232-674-9	9004-34-6		Ni razvrščeno.	<0.025%

Celoten tekst stavkov za nevarnost (R) in oznake za nevarnost (H) je naveden v 16. oddelku varnostnega lista.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč.**

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Premaknite prizadeto osebo na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč, če kateri koli simptomi traja.

VDIHAVANJE: prizadeto osebo prenesite na sveži zrak, kjer naj počiva na toplem ter v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

ZAUŽITJE: Usta temeljito izplakniti z vodo. Piti veliko vode. Prizadeto osebo prenesite na sveži zrak, kjer naj počiva na toplem ter v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

STIK S KOŽO: takoj slecite onesnažena oblačila. Kožo temeljito umijte z obilo vode in milom.

STIK Z OČMI: poskrbite, da odstranite kontaktne leče iz oči pred izpiranjem. Nadaljujte z izpiranjem.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli.

Vdihavanje

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Zaužitje

Lahko povzroči nelagodje pri zaužitju.

Pri stiku s kožo

Daljši stik s kožo lahko povzroči rdečico in draženje.

Stik z očmi

Stik z očmi lahko povzroči začasno draženje oči.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja.

Ravnajte se po zdravnikovih navodilih.

Resnost opisanih simptomov se razlikuje odvisno od koncentracije in trajanja izpostavljenosti.

5.PROTIPOŽARNI UKREPI**5.1 Sredstva za gašenje.**

PRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE

Sredstva za gašenje so: alkoholno obstojna pena, ogljikov dioksid, kemični prah, razpršena voda: sprej, megla ali zmes. Uporabite sredstva za gašenje z mediji primernimi za okoliški požar.

NEPRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE

Ne uporabljati vodni curek, ker lahko povzroči širjenje požara.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo.

NEVARNOSTI PRI IZPOSTAVITVI POŽARU

Pri termični razgradnji ali zgorevanju se lahko sprostijo ogljikovi oksidi in drugi strupeni plini ali hlapi.

Izogibajte se vdihavanju produktom izgorevanja (ogljikovi oksidi, strupeni plini in pare itd.).

POSEBNA TVEGANJA

V požaru se razvijajo strupeni plini/hlapi/dim: ogljikovi oksidi (CO, CO₂), strupeni plini in pare.

5.3 Nasvet za gasilce.

SPLOŠNI PODATKI

Vodo, ki je bila uporabljena pri gašenju, zberite, ker ne sme biti izpuščena v kanalizacijo in vodne vire. Vodo, ki je bila uporabljena pri gašenju in ostanek od požara odstranite po veljavnih predpisih.

OPREMA

Zaščitna čelada s ščitnikom za oči, protipožarna oblačila (protipožarni suknjič in hlače s trakovi okrog rok, nog in trupa), rokavice za urgence (protipožarnem protirezne in dielektrične) in avtomatski respirator (samozaščitna). Uporabite zaščitno opremo primerno za okoliške materiale.

6.UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**6.1 Osebnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili.**

Nosite zaščitno opremo, kot je opisano v oddelku 8 tega varnostnega lista Oddaljite neopremljene osebe. Za podatke, ki se nanašajo na nevarnosti za okolje in zdravje, na zaščito dihalnih poti, na zračenje in na osebna zaščitna sredstva, se ravnajte po ostalih oddelkih tega varnostnega lista.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi.

Preprečite, da bi preparat prišel v kanalizacijo, površinske vode, talnico ali v omejena področja.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje.

Nosite potrebno zaščitno opremo. Če je mogoče ustaviti uhajanja brez tveganja. Zaustavite razlitje. Razliti izdelek pobrati z vermikulitom, diatomejsko zemljo, suhim peskom ali zemljo in shranite v ustrezne posode (iz materiala, ki je združljiv s posodo). Posode z zbranimi odpadki od razlitja ustrezno označite.

Odstranitev kontaminiranega materiala mora biti izvršena v skladu z določili oddelka 13.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke.

Eventualne informacije glede na izpostavljenost, osebno zaščito in odpadke so navedene v oddelkih 8., 11. in 13.

Nosite zaščitna oblačila, kot je opisano v oddelku 8 tega varnostnega lista. Glej oddelek 11 za dodatne informacije o nevarnosti za zdravje. Zbrati in odstraniti razlitja, kot je navedeno v oddelku 13.

7.RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje.**

Preberite in upoštevajte priporočila proizvajalca.

Preprečiti razlitje, stik s očmi in podaljšan stik s kožo. Potrebna je dobra osebna higiena. Preden zapustimo delovno mesto umiti roke in kontaminirana območja z vodo in milom.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo.

Hraniti na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

7.3 Posebne končne uporabe.

Opređeljene uporabe za ta izdelek so podrobno opisane v oddelku 1.2. .

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**8.1 Parametri nadzora.**

Opis	Tip	Država	MV/8h ppm	mg/m ³	KTV/15 min ppm	mg/m ³	
glicerol	WEL			10 mg/m ³ zmes			
propan-2-ol	WEL		400 ppm	999 mg/m ³	500 ppm	1250 mg/m ³	
celuloza	WEL			10 mg/m ³ inhalabilni prah 4 mg/m ³ respirabilni prah		20 mg/m ³ inhalabilni prah	

WEL/MV = mejna vrednost (izpostavljenost) na delovnem mestu

KTV=kratkotrajna vrednost

SUP = priporočilo dobavitelja

SK = Lahko se absorbira skozi kožo.

Carc = možnost povzročitve raka in/ali dedne genetske okvare.

8.2 Nadzor izpostavljenosti.

TEHNIČNO TEHNOLOŠKI NADZOR

/

ZAŠČITA DIHAL

/

ZAŠČITA ROK

Pri daljšem ali ponavljajočem se stiku s kožo uporabljati zaščitne rokavice (EN 374) iz neprepustnega materiala in odpornega na izdelek. Za dokončno izbiro materiala za delovne rokavice je potrebno upoštevati: razgrajevanje, čas trganja in prepustnost. V primeru, da ni mogoče predvideti odpornosti rokavic, jih je potrebno preizkusiti pred delom. Rokavice imajo čas rabe, ki je odvisen od trajanja izpostavitve.

ZAŠČITA OČI/OBRAZA

Nobena posebna zaščita oči med normalno uporabo ni potrebna.

ZAŠČITA KOŽE

/

V primeru stika s proizvodom vse izpostavljene dele telesa je potrebno takoj sprati. Po uporabi dekontaminirajte osebna zaščitna sredstva. Če ni mogoče, odstraniti jih, kot nevarni odpadki. Takoj odstraniti oblačila, ki so kontaminirana.

Ne jesti, ne piti in ne kaditi med ravnanjem z izdelkom, po končanem delu (ob koncu delovne izmene in pred jedjo, kajenjem, uporabo stranišča) roke dobro umiti z vodo in milom. Takoj odstraniti oblačila, ki so kontaminirana. Takoj sperite če postane koža onesnažena.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih.**

Videz: bistra slamnato oranžna tekočina

Vonj: /

Prag vonja: ni razpoložljivo

pH (koncentrirana raztopina): 7,39

Tališče in ledišče: ni razpoložljivo

Začetno vrelišče in območje vrelišča: ni razpoložljivo

Interval destilacije: ni razpoložljivo

Plamenišče: ni razpoložljivo

Hitrost izhlapevanja: ni razpoložljivo

Vnetljivost snovi v trdnem stanju in plinov: ni razpoložljivo

Spodnja meja vnetljivosti: ni razpoložljivo

Zgornja meja vnetljivosti: ni razpoložljivo

Spodnja meja eksplozivnosti: ne šteje kot eksploziven

Zgornja meja eksplozivnosti: ne šteje kot eksploziven

Parni tlak: ni razpoložljivo

Gostota pare: ni razpoložljivo

Specifična teža: ni razpoložljivo

Topnost: topno v vodi

Koeфициent razmerja n-oktanol/voda: ni razpoložljivo

Relativna gostota: ni razpoložljivo

Temperatura samovžiga: ni razpoložljivo

Temperatura razgraditve: ni razpoložljivo

Viskoznost: 436,9 @ 40 ° C

Oksidativne lastnosti: zmes ni bila preizkušena, vendar nobena od snovi sestavin ne izpolnjujejo kriterije za razvrstitev kot oksidant.

9.2 Drugi podatki.

VOC (direktiva 1999/13/CE): ni razpoložljivo

VOC (ogljik hlapni): ni razpoložljivo

Suha snov: ni razpoložljivo

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST**10.1 Reaktivnost.**

Ni posebnih nevarnosti glede specifične reaktivnosti, povezane s tem izdelkom.

10.2 Kemijska stabilnost.

Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij.

Nevarnost polimerizacije
Ne polimerizira.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti.

Preprečiti dolgotrajno izpostavljenost prekomerni toploti.

10.5 Nezdružljivi materiali.

Materiali katerim se je potrebno izogibati
Ni nezdružljivih materialov ali skupin materialov.

10.6 Nevarni produkti razgradnje.

Nevarni produkti razgradnje
Nobeden pri sobni temperaturi.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Pri delu je priporočljivo upoštevati pravila dobre industrijske prakse.

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih.**Akutna strupenost:****Akutna strupenost - oralna**

Opomba (ustno LD₅₀) Na podlagi razpoložljivih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev.
ATE oralno (mg / kg) 19,323.67149758

Akutna strupenost - dermalna

Opomba (dermalno LD₅₀) Na podlagi razpoložljivih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev.
ATE draženja kože (mg / kg) 42,512.07729469

Akutna strupenost - pri vdihavanju

Opomba (vdihavanje LC₅₀) Na podlagi razpoložljivih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev.

Jedkost za kožo / draženje

Podatki o živalih: Na podlagi razpoložljivih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev.

Hude poškodba oči / draženje

Resne oči poškodba / draženje: Na podlagi razpoložljivih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev.

Preobčutljivost dihal

Preobčutljivost dihal: Na podlagi razpoložljivih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev.

Preobčutljivost kože

Preobčutljivost kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev.

Mutagenost za zarodne celice

Genotoksičnost - in vitro: Na podlagi razpoložljivih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev.

Genotoksičnost – vivo: Na podlagi razpoložljivih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev.

Rakotvornost

Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev.

Strupenost za razmnoževanje

Strupenost za razmnoževanje – plodnost: Na podlagi razpoložljivih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev.

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost

STOT - enkratna izpostavljenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev.

Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev.

Nevarnost pri vdihavanju

Nevarnost pri vdihavanju: Ni pričakovati, da izdelek predstavlja tveganje pri vdihavanju, ki temelji na kemijski strukturi.

Toksikološke informacije o sestavinah:**natrijev dodecilbenzensulfonat****Akutna strupenost - oralna**

Opomba (ustno LD₅₀) Acute Tox. 4 - H302 konvertirani akutna toksičnost ocenjena vrednost (cATpE)
ATE oralno (mg / kg) 500,0

Akutna strupenost - dermalna

Opomba (dermalna LD₅₀) Acute Tox. 4 - H312 konvertirani akutna toksičnost ocenjena vrednost (cATpE)
ATE draženja kože (mg / kg) 1,100.0

Hude poškodbe oči/draženje

Huda poškodba oči / draženje Eye Irrit. 2 - H319

d-limonen**Akutna strupenost – oralna**

Opomba (ustno LD₅₀) > 2000 mg/kg, podgana, REACH dossier information.

Jedkost za kožo/draženje

Podatki za živali: doza: 0,5 ml, 4 ure, REACH dossier information, zajec, draži.

Huda poškodba oči/draženje

Huda poškodba oči / draženje doza: 0,1 ml, 7 dni, REACH dossier information, zajec, ne draži.

Preobčutljivost kože

Preobčutljivost kože lokalna analiza limfnih vozlov (LLNA) - miš: preobčutljivost. REACH dossier information.

Mutagenost za zarodne celice

Genotoksičnost - in vitro genske mutacije: Negativno. REACH dossier information.
Genotoksičnost - in vivo DNA poškodbe in/ali popravilo: Negativno. REACH dossier information.

Rakotvornost

IARC rakotvornost IARC Skupina 3, Nemogoče razvrstiti kot svojo rakotvorno za ljudi.

Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost

STOT - ponavljajoča izpostavljenost NOAEL 1650 mg/kg/dan, oralno, miš, REACH dossier information.

Nevarnost pri vdihavanju

Nevarnost pri vdihavanju 1.003 cSt @ 25 ° C / 77 ° F REACH dossier information. Asp. Tox. 1- H304

propan-2-ol**Akutna strupenost - oralna**

Akutna toksičnost oralno (LD₅₀ mg / kg) 5,840.0
Vrste podgana
Opomba (oralno LD₅₀) REACH dossier information.
ATE oralno (mg / kg) 5,840.0

Jedkost za kožo / draženje

Podatki o živalih Indeks primarnega draženja kože: 0/4 eritem/krasta na opeklini, ocena: ocena edem: REACH dossier information.

Hude poškodbe oči/draženje

Huda poškodba oči / draženje
Doza: 0,1 ml, 1 sekunda, zajec, REACH dossier information. Draži.

Preobčutljivost kože

preobčutljivost: Buehlerjev test - Morski prašček: Ne povzroča preobčutljivosti. REACH dossier information.

Mutagenost za zarodne celice

Genotoksičnost - in vitro genske mutacije: Negativno. REACH dossier information.
Genotoksičnost - in vivo kromosomske aberacije: Negativno. REACH dossier information.

Rakotvornost

Rakotvornost NOEL 5000 ppm, Vdihavanje, podgana, REACH dossier information.

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost

STOT - enkratna izpostavljenost STOT SE 3 - H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost

STOT - ponavljajoča izpostavljenost NOAEC 5000 ppm, Vdihavanje, podgana, REACH dossier information.

celuloza

Toksikološki učinki Ni razvrščeno.

12. EKOLOŠKI PODATKI

Uporaba po dobrih delovnih navadah, izogibanje odlaganja v okolju.

12.1 Strupenost.

Strupenost Aquatic Chronic 3 - H412

Ekološki podatki o sestavinah:**d-limonen****Akutna strupenost za vodno okolje**

LE (C)₅₀ 0,1 <L (E) C₅₀ ≤ 1
M-faktor (akutno) 1
Akutna toksičnost - ribe LC₅₀, 96 ur: 0,720 mg / l, Pimephales promelas (Črnoglav pisanec), REACH dossier information.
Akutna strupenost – vodna nevretenčarji EC₅₀, 48 ur: 0,36 mg / l, Daphnia magna, REACH dossier information.

Akutna strupenost – vodne rastline

EC₅₀, 72 ur: 150 mg / l, Desmodesmus subspicatus, REACH dossier information.
Akutna toksičnost - mikroorganizmi EC₅₀, 3 ure: 209 mg / l, aktivnega blata, REACH dossier information.

Kronična strupenost za vodno okolje

M-faktor (kronične) 1

propan-2-ol

Akutna toksičnost - ribe LC₅₀, 96 ur: 10000 mg / l, Pimephales promelas (Črnoglav pisanec), REACH dossier information.
Akutna strupenost – vodni nevretenčarji LC₅₀, 24 ur: > 10000 mg / l, Daphnia magna, REACH dossier information.

celuloza

Strupenost ne šteje strupeno za ribe.

12.2 Obstočnost in razgradljivost.

Ni podatkov.

Ekološki podatki o sestavinah:

d-limonen

Fototransformacija zraka - Razpolovna doba: 0.365 ur

REACH dossier information.
QSARBiorazgradljivosti vode - Degradacija (80%): 28 dni
REACH dossier information.
Snov je hitro biološko razgradljiva.**propan-2-ol**Biorazgradljivosti vode - Degradacija (53%): 5 dni, REACH dossier information.
Biološka potreba po kisiku 1,19-1,72 g O₂ / g snovi. REACH dossier information.
Kemijska potreba po kisiku 2,23 g O₂ / g snov. REACH dossier information.**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih.****Bioakumulacijski potencial**

Ni na voljo na bioakumulacijskih podatkov.

Porazdelitveni koeficient

Ni določeno.

Ekološki podatki o sestavinah.**d-limonen**Bioakumulacijski potencial BCF: 1022, REACH dossier information. QSAR
Porazdelitveni koeficient log Pow: 4.38 REACH dossier information.**12.4 Mobilnost v tleh.****Mobilnost**

Proizvod je topen v vodi.

Ekološki podatki o sestavinah.**d-limonen**

Adsorpcija/desorpcija koeficient Tla - Koc: 1984, REACH dossier information. QSAR

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB.

Ta izdelek ne vsebuje snovi, razvrščene kot PBT ali vPvB.

12.6 Drugi škodljivi učinki.

Ni določeno.

13. ODSTRANJEVANJE**13.1 Metode ravnanja z odpadki.**Odstranjevanje odpadkov in ostankov v skladu z zahtevami lokalnih oblasti. Poskrbite, da so posode prazne, preden se odvržejo (nevarnosti eksplozije).
Preprečiti, da odteče v kanalizacijo. Ne luknjajte ali sežigajte, tudi, ko so prazni.
Odstranjevanje odpadkov mora biti zaupano družbi, pooblaščen za delo z odpadki z upoštevanjem državnih in eventualno lokalnih predpisov.**KONTAMINIRANA EMBALAŽA**Prazne posode se ne sme sežigati zaradi nevarnost eksplozije. Kontaminirana embalaža mora biti oddana za ponovno uporabo ali odpad, glede na državne predpise o ravnanju z odpadki.
Ponovno uporabiti ali reciklirati, če je to izvedljivo .**14. PODATKI O PREVOZU**

Izdelek ni razvrščen kot nevarno blago v skladu z mednarodnimi predpisi o prevozu nevarnega blaga (IMDG, IATA, ADR / RID).

Cestni n železniški prevoz:Razred ADR/RID: -
UN št.: -
Embalažna skupina: -
Nalepka nevarnosti: -
Številka Kemler: -
Omejene količine: -
Koda za omejitve v tunelu: -
Tehnično ime: -

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes.**

Razvrščanje, pakiranje in označevanje izdelka na podlagi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi/pripravkov, Zakona o kemikalijah, Direktive 67/548/EGS, Direktive 1999/45/ES, Direktive 2006/8/ES, Uredbe (ES) 1907/2006 in Uredbe (ES) 1272/2008:

Zdravstvene kontrole zaposlenih.

Delavci, ki so izpostavljeni temu kemičnemu izdelku, nevarnemu za zdravje, morajo biti pod zdravstvenim nadzorom v skladu z veljavnimi predpisi.

15.2 Ocena kemijske varnosti.

Ni bila opravljena ocena kemične varnosti.

16. DRUGI PODATKIRazvrstitev izdelka v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

Aquatic Chronic 3 - H412: Metoda izračuna.

Besedilo stavkov nevarnosti (H), ki so navedene v poglavjih 2-3 varnostnega lista:

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH208 Vsebuje d-limonen. Lahko povzroči alergijski odziv.

SPLOŠNA BIBLIOGRAFIJA:

1. Direktiva 1999/45/CE in kasnejše spremembe
2. Direktiva 67/548/CEE in kasnejše spremembe in prilagoditve
3. Uredba (ES) 1907/2006 Evropskega Parlamenta (REACH)
4. Uredba (ES) 1272/2008 Evropskega Parlamenta (CLP) in veljavni ATP
6. Uredba (ES) 2015/830 Evropskega Parlamenta
7. Zakon o kemikalijah
8. Varnostni list proizvajalca : Armored Auto UK Ltd, UK; Revizija št.17 Datum: 09/10/2015; Izdelek: Armor All® Wash & Wax Speed Shine

Opomba za uporabnika:

podatki , ki jih vsebuje ta varnostni list, se nanašajo na znanje, ki ga imamo na razpolago na dan zadnje izdaje. Uporabnik se mora prepričati o primernosti in popolnosti podatkov v zvezi s specifično uporabo izdelka.

Tega dokumenta ne smemo interpretirati kot garancijo o nekaterih specifičnih lastnosti izdelka.

Ker uporaba izdelka ni pod našo neposredno kontrolo, mora uporabnik obvezno, na lastno odgovornost upoštevati veljavne predpise in navodila v zvezi z higieno in varnostjo. Ne prevzemamo odgovornost za nepravilno uporabo.

SPREMENJENA POGLAVJA GLEDE NA PREJŠNJO REVIZIJO: 1-16 – uskladitev vsebine varnostnega lista z zahtevami Uredbe (ES) 2015/830 .

TA VARNOSTNI LIST ZAMENJA VARNOSTNI LIST REVIZIJA št.5 z dne 2.4.2012

Zbrane informacije temeljijo na trenutnem znanju in opisujejo izdelek glede na ustrezne varnostne ukrepe. Informacije ne predstavljajo jamstva za lastnosti izdelka.