


Serie | 4

Kombiniran štedilnik
HXN390G20H, bela



Dodatni pribor
1 x Rešetka
1 x Univerzalna ponev

Posebni dodatni pribor
HEZ25E900 , HEZ25E901 , HEZ317000 Pekač za pico, okrogli,
HEZ327000 Kamnita plošča za peko, HEZ333001 Pokrov za
globok pekač, HEZ333073 Profi globoki pekač, HEZ431002 ,
HEZ432002 , HEZ434002 , HEZ438001 Enonivojska teleskopska
vodila, HEZ438201 , HEZ438301 , HEZ625071 Žar pekač,
HEZ864000 Stekleni pladenj, HEZ915003



- **3D vroči zrak:** odlični rezultati zahvaljujoč optimalni porazdelitvi toplote na do treh ravneh hkrati.
- **Upravljanje z LED zaslonom:** enostavna uporaba zahvaljujoč neposrednemu dostopu do časovnih funkcij.

Tehnični podatki	
Tip konstrukcije :	Prostostoječi
Dimenzije aparata (mm) :	850 x 600 x 600
Neto masa (kg) :	51,813
Bruto masa (kg) :	56,0
Metode kuhanja :	Heißluft sanft, Pica stopnja, Spodnje gretje, Variabilni velikopovršinski ža, Vroči zrak, Zgornje in spodnje gretje, Žar z ventilatorjem
Vgrajen čistilni sistem :	Ne
Vključena oprema :	1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev
Broil Element Wattages cavity 1 (W) :	2800
Moč 3. grelnega elementa (kW) :	1
Razred energijske učinkovitosti - (2010/30/ES) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,79
Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES) :	95,2
Moč električnega priključka (W) :	4300
Tok (A) :	16
Napetost (V) :	220-240
Frekvenca (Hz) :	50-60
Tip vtiča :	fiksen priključek
Vrsta dovodne energije :	Električni/plin mešano
Vrsta plina :	Utekočinjen plin 28-30/37 mbar
Znaki ustreznosti :	CE
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :	x x
Gross weight (lbs) :	123
Dimenzije aparata (mm) :	850 x 600 x 600
Mere embalaranega izdelka (mm) :	965 x 685 x 665



Serie | 4 Štedilniki

Kombiniran štedilnik HXN390G20H, bela

- Kuhalna plošča s po enim običajnim, varčnim in močnim gorilnikom in enim običajnim električnim kuhališčem
- Spredaj levo: močni gorilnik, 3 kW
- Zadaj levo: običajno kuhališče, 1 kW
- Zadaj desno: običajni gorilnik, 1.75 kW
- Spredaj desno: varčni gorilnik, 1 kW
- Enoročni vžig
- Termoelektrično varovalo za preprečevanje uhajanja plina
- Jekleni nosilec posode
- Steklen pokrov

Tip pečice / načini gretja:

- Kombiniran štedilnik z 7 načini gretja: 3D vroči zrak, Zgornje/ spodnje gretje, Ventilatorski infra žar, Pizza stopnja, Spodnje gretje
-
- Prostornina: 66 l

Rešetke / vodila

- Fiksna žična štirinivojska vodila
- Teleskopska izvlečna vodila kot dodatni pribor

Design:

- Velika prostornina pečice
- Čiščenje:
- Popolnoma steklena notranja stran vrat

Udobje:

- Upravljanje z LED zaslonom
- Elektronska ura
- Hitro predgretje
- Halogenska osvetlitev
- S1

Pripadajoči pribor:


- 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev
- Varnost:
- Otroška varnostna ključavnica
- Energijski razred (v skladu z EU št. 65/2014): A (na lestvici energijskih razredov od A+++ do D)
Poraba energije v ciklu - konvencionalno ogrevanje: 0.98 kWh
Poraba energije v ciklu - ogrevanje s prisilnim kroženjem zraka: 0.79 kWh
Število prostorov za peko: 1
Toplotni vir: električna pečica
Prostornina pečice: 66 l

Tehnične informacije:


- Nominalna napetost: 220 - 240 V
- 4.3 kW
-
- Prednastavljeno na utekočinjeni plin - jeklenka (28-30/37 mbar)
- Šobe za zemeljski plin (20mbar) priložene

Dimenzije:

- Dimenzije aparata (VxŠxG): 850 mm x 600 mm x 600 mm
- Nastavljiva višina nog

Serie | 4 Štedilniki**Kombiniran štedilnik
HXN390G20H, bela**

Dimenzije v mm



Dimenzije v mm