

Viličasto obročni ključ IBEX

129/1



Uporaba



Profili




[./slo/about-us/materials](https://slo/about-us/materials).
[./slo/support/warranty](https://slo/support/warranty).

Atributi izdelka

- material: Premium krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšan
- površinska zaščita: kromiran po ISO 1456:2009
- polirane glave
- obročni del z LIFE profilom

Prednosti:

- Sila deluje na vogal matice tako, da je ne poškoduje
- 3-točkovni oprijem za večjo moč
- 100 % prileganje ključa
- Ni potrebno pretikanje ključa



		L	B2	B1	A2	A1	
611762	8	140	13.2	18.5	6.9	3.9	22
611763	10	160	15.9	23	7.5	4.2	37


		L	B2	B1	A2	A1	
611764	11	174	17.8	24.5	8	4.5	43
611765	12	183	19.4	26.5	8.5	4.7	54
611766	13	196	20.4	29.5	8.5	5.2	63
611767	14	206	22	31.5	9	5.2	75
611768	15	217	23.2	33.5	9.5	5.7	93
611769	16	227	24.8	36	10.5	6.2	114
611770	17	238	26.1	38	10.5	6.7	131
611930	18	250	28	40	11	7.2	155
611771	19	261	29.3	42	12	7.2	173
611772	22	296	34.1	46.5	13	8.2	258
611773	24	321	37.3	52.5	14	8.5	321



Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
611762	185	44	8,5	29
611763	205	44	9,3	44
611764	217	44	9,5	50
611765	227	44	10,2	61
611766	245	44	10	70
611767	250	44	10,5	82
611768	265	44	10,8	100
611769	275	44	12	121
611770	283	44	12	138
611930	297	44	12,5	162
611771	305	44	13,4	180

	MA	MB	MC	
611772	340	46,5	14,4	265
611773	365	52,5	15,7	328



Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
611762	4	55	177	27	131
611763	4	54	207	28	196
611764	4	54	207	28	222
611765	4	54	207	28	269
611766	4	57	237	33	305
611767	4	57	237	33	346
611768	4	57	237	33	419
611769	4	57	256	33	510
611770	4	57	256	33	575
611930	4	65	282	40	679
611771	4	65	282	40	749
611772	4	70	327	49	1094
611773	4	85	357	49	1365