


Orodje za sestavljanje in razstavljanje verige motornih koles

3200/2BI



Uporaba



Profili



[./slo/support/warranty.](http://slo/support/warranty)

Atributi izdelka

- material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- površinska zaščita: kromirano po standardu ISO 1456:2009
- ergonomičen dvokomponentni ročaj
- Dimenzija kasete: 321 x 198 x 54

Uporaba:

- za DID verige z razdelbo 520, 525, 530 in 532
- za Regina verige z razdelbo 520, 525, 530


- za RK verige z razdelbo 520, 525, 530 in 532
- uporabno za veliko večino pogonskih verig za motorna kolesa

Razstavljanje verige:

- robustna izvedba omogoča razstavljanje verige brez predhodnega brušenja sornika, ki ga želimo iztisniti
- v odvisnosti od premera sornika verige izberemo ustrezni trn (premer Ø3, Ø3,5 ali Ø5 mm) in vodilno pušo (Ø4, Ø5 ali Ø6 mm)
- trn vložimo v orodje, orodje namestimo na člen verige ter z vrtenjem ročice iztisnemo sornik verige ter jo tako prekinemo

Sestavljanje verige:

- verigo sestavimo po navodilih proizvajalca verige
- v odvisnosti od velikosti lamele izberemo ustrezen set nastavkov za stiskanje (širine lamel do 13,5 mm ali širine 16 mm)
- set namestimo v orodje. Orodje namestimo na povezovalni člen ter vrtenjem priložene ročice stiskamo povezovalni člen in lamelo verige do spojitve
- po spojitvi povezovalnega člena in lamele sledi kovičenje sornika verige
- na voljo imamo 3 različne tipe kovičenih glav sornika verige (tip A, B ali C)
- par nastavkov za kovičenje namestimo v orodje ter z vrtenjem ročice povzročimo deformacijo glave sornika tako da znaša premer od 5,5 do 5,8 mm oz. kot predpisujejo proizvajalci verig



	B	H	L	
--	---	---	---	--

623220	40	115	270	2490
--------	----	-----	-----	------

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
--	----	----	----	--

623220	200	320	55	2400
--------	-----	-----	----	------

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
--	--	----	----	----	--

623220	1				
--------	---	--	--	--	--

Rezervni deli



Trn iztiskovalni



Trn iztiskovalni



Trn iztiskovalni



Trn zatiskovalni



Trn zatiskovalni



Trn zatiskovalni