

Nasadni ključ za stojne vijake

2076/1



Uporaba



Profili



[\(/slo/support/warranty\).](http://slo.support.warranty)

Atributi izdelka

- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- površinska zaščita: kromiran po ISO 1456:2009
- poliran

Prednosti:


- sistem valjčkov prijema vijak, v obeh smereh
- enostavno odstranjevanje stojnih vijakov

Kako uporabiti orodje:

1. Namestite nasadni ključ na stojni vijak
2. Začnite odvijati v nasprotni smeri urnega kazalca
3. Ko je stojni vijak odvit, preprosto odstranite nasadni ključ za stojne vijake


Pomembno!

- Ne uporabljajte nasadnega ključa za stojne vijake za zategovanje!
- Stojni vijaki so vijaki brez oprijemljive površine, kar nam onemogoča odstranjevanje teh vijakov brez poškodb. Orodje razvito v ta namen je namenjeno ravno temu - odstranjevanju stojnih vijakov brez poškodb navojev. Orodje deluje na sistemu treh valjčkov ki vijak med odtegovanjem primejo v treh točkah in ga odstranijo brez poškodb. Odstranjevanje brez poškodb je mogoče ravno zaradi teh treh valjčkov saj le ti nimajo nobenih ostrih robov, ki bi lahko poškodovali stojne vijake. Kljub temu da lahko orodje deluje v obe smeri, zategovanje z orodjem ni priporočljivo saj bi lahko zaradi povečane sile zategovanja poškodovali sistem valjčkov, ki so dimenzionirani samo za odtegovanje.



		L	D					
619238	M 5	60	21.5	19	3/8"	-	133	1
619239	M 6	60	23.5	21	1/2"	-	134	1
619240	M 7	60	23.5	21	1/2"	-	131	1
619241	M 8	60	23.5	21	1/2"	-	128	1
619242	M 10	69	27.5	21	1/2"	-	186	1
619243	M 12	69	27.5	21	1/2"	-	190	1
619244	M 14	72	34.3	21	-	16	271	1
619245	R 1/4"	60	23.5	21	1/2"	-	133	1

		L	D					
619246	R 5/16"	60	23.5	21	1/2"	-	129	1
619247	R 3/8"	69	27.5	21	1/2"	-	188	1
619248	R 7/16"	69	27.5	21	1/2"	-	187	1
619249	R 1/2"	72	34.3	21	-	16	275	1



Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
619238	125	44	35	133
619239	130	44	44	134
619240	125	44	44	133
619241	130	44	44	132
619242	135	44	44	188
619243	135	44	44	186
619244	135	100	34,3	341
619245	126	44	44	136
619246	126	44	44	132
619247	135	44	44	190
619248	135	44	44	187
619249	135	100	34,3	345

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
619238	4	94	150	59	584
619239	4	94	150	59	585
619240	4	94	150	59	581

		TA	TB	TC	
619241	4	104	168	61	590
619242	4	91	230	62	814
619243	4	91	230	62	812
619244	1				
619245	4	104	168	61	605
619246	4	104	168	61	582
619247	4	91	230	62	817
619248	4	91	230	62	811
619249	1				