

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: DS-RELIEF

Datum izdelave: 06.05.2020 · Izdaja: 1

ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime

DS-RELIEF

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Osvežilec zraka

1.3. Odsvetovane uporabe

Ni podatkov

1.4. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

Stadler Form Aktiengesellschaft **Chamerstrasse 174**

CH-6300 Zug, Švica

Tel: +41 41 720 48 48

Dobavitelj

eBull d.o.o.

Naslov: Velika Ligojna 32a

1360 Vrhnika, Slovenija

Tel.: 059 047 040

e-mail: narocila@ebull.si

1.5. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

059 047 040

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: DS-RELIEF

Datum izdelave: 06.05.2020 · Izdaja: 1

ODDELEK 2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

2.1.1. Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

	H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.
Vnetljiva tekočina 3	
	H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Zdravju škodljiv 1	
	H315 – Povzroča draženje kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Dražilna snov 2	
	H411 – Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Okolju nevarna snov 1	

2.2. Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Opozorilna beseda: Nevarno

Eukalyptusöl
Eucalyptus radiata oil
Thymian linalöl. oil
Myrtle oil
Abies alba oil

STAVKI ZA NEVARNOST

H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315	Povzroča draženje kože.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H411	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: DS-RELIEF

Datum izdelave: 06.05.2020 · Izdaja: 1

PREVIDNOSTNI STAVKI	
P101	Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102	Hraniti zunaj dosega otrok.
P301 + P310	PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/....
P321	Posebno zdravljenje (glejte ... na tej etiketi).
P331	NE izzvati bruhanja.
P303 + P361 + P353	PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
P305 + P351 + P338	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P362 + P364	Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P405	Hraniti zaklenjeno.
P501	Odstraniti vsebino/posodo ...

2.2.2. Dodatne informacije:

Vsebuje Linalool, Limonene, Citral in Gerianol.

2.3. Druge nevarnosti

PBT: Se ne uporablja.

VPvB: Se ne uporablja.

ODDELEK 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1. Zmesi

Naziv	CAS EC Indeks	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)
Eukalyptusöl	CAS: 8000-48-4	50-55	Vnetljiva tek. 3, H226 Zdravju škod. 1, H304 Okolju škod. 2, H411 Dražilna snov 1, H317
Eucalyptus radiata oil	CAS: 92201-64-4 EINECS: 295-995-3	30-35	Vnetljiva tek. 3, H226 Zdravju škod. 1, H304 Okolju škod. 2, H411 Dražilna za kožo 2, H315 Dražilna za oči 2, H319 Občutljiva za kožo H317
Thymian linalö. oil	CAS: 8007-63-3 EINECS: 284-535-7	3-7	Vnetljiva tek. 3, H226 Zdravju škod. 1, H304 Okolju nev. 2, H411 Dražilna snov 4, 302 Dražilna za oči 2, H319 Občutljiva za kožo H317
Myrtle oil	CAS: 8008-46-6 EINECS: 282-012-8	3-7	Vnetljiva tek. 3, H226 Zdravju škod. 1, H304 Okolju škod. Akutno 2, H400 Okolju škod. Kronično 2, H410 Dražilna za kožo 2, H315 Dražilna za oči 2, H319 Občutljiva za kožo H317
Abies alba oil	CAS: 8021-27-0	1-3	Vnetljiva tek. 3, H226 Zdravju škod. 1, H304

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: DS-RELIEF

Datum izdelave: 06.05.2020 · Izdaja: 1

			Okolju škod. Akutno 2, H400 Okolju škod. Kronično 2, H410 Dražilna za kožo 2, H315 Občutljiva za kožo H317
--	--	--	---

Dodatne informacije: Besedilo naštetih stavkov o nevarnosti je v poglavju 16.

ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

4.1.1. Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak – zapustite onesnažen območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo poiščite zdravniško pomoč.

4.1.2. Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilic vode in milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo poiščite zdravniško pomoč.

4.1.3. Po stiku z očmi

Če ima ponesrečenec leče, jih je obvezno potrebno odstraniti. Odprte oči, tudi pod vekami izpirajte pod tekočo vodo nekaj minut. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo poiščite zdravniško pomoč.

4.1.4. Po zaužitju

Ne izzivati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. Takoj poiščite zdravniško pomoč!

4.1.5. Navodila zdravniku

Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. Navedite najpomembnejše simptome in učinke zapoznele in akute.

4.2. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Druge ustrezne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

5.1.1. Ustrezna sredstva za gašenje

Oglikov dioksid (CO₂)

Prah, vodna prha

Večji požari – vodna prha ali pena odporna na alkohol

5.1.2. Neustrezna sredstva za gašenje

Voda s polnim curkom.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

5.2.1. Nevarni proizvodi izgorovanja

Druge ustrezne informacije niso na voljo.

5.3. Nasvet za gasilce

5.3.1. Zaščitni ukrepi

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: DS-RELIEF

Datum izdelave: 06.05.2020 · Izdaja: 1

5.3.3. Dodatne informacije

Ogrožene posode hladite z vodnim razpršilom.

Odstranite ogenj in kontaminirano vodo za gašenje požarov v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Nosite osebno varovalno opremo. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam.

6.1.2. Okoljevarstveni ukrepi

Ne dovolite, da izdelek pride v kanalizacijo ali katero koli vodo.

6.1.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Posljite na predelavo ali odlaganje v ustrezne posode.

Absorbirajte s snovjo, ki veže tekočino (pesek, diatomit, veziva za kisline, univerzalna veziva, žagovina).

Kontaminirani material zavrzite kot odpadke v skladu s 13. točko.

Poskrbite za primerno prezračevanje.

6.1.4. Sklicevanje na druge oddelke

Za informacije o varnem ravnanju glejte poglavje 7.

Za informacije o osebni zaščitni opremi glejte poglavje 8. Za informacije o odstranjevanju glejte poglavje 13.

ODDELEK 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1 Zaščitni ukrepi za varno ravnanje

Embalaža naj bo tesno zaprta.

Poskrbite za dobro prezračevanje na delovnem mestu.

Preprečite nastajanje aerosolov.

Podatki o požarni in eksplozijski zaščiti: Hranite proč od virov vžiga - ne kadite. Zaščitite pred elektrostatičnimi naboji.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1 Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Podatki o skladiščenju v enem skupnem skladišču: Ni potrebno.

Priporočena temperatura skladiščenja: Sobna temperatura.

7.2.2. Embalažni materiali

Shranjujte samo v originalni posodi.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

Posodo hraniti dobro zaprto. Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja. Ne shranjuj v neoznačeni embalaži.

7.2.4. Skladiščni razred

Razred skladiščenja: 3 (TRGS510)

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

Druge ustrezne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

Dodatne informacije o zasnovi tehničnih naprav: Uporabite ustrezno lokalno izpušno prezračevanje.

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki zahtevajo nadzor na delovnem mestu:

Izdelek ne vsebuje ustreznih količin materialov s kritičnimi vrednostmi, ki jih je treba spremljati na delovnem mestu.

8.1.2. Dodatne informacije

Kot osnova so bili uporabljeni sezname, veljavni med izdelavo.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Med delom ne jejte, ne pijte, ne kadite in ne vohajte.

Hranite ločeno od živil, pijač in krme.

Takoj odstranite vsa umazana in onesnažena oblačila.

Umijte si roke pred odmori in na koncu dela.

Izogibajte se stiku z očmi in kožo.

8.2.1. Osebna zaščitna oprema

ZAŠČITA DIHAL: Ni potrebno.



ZAŠČITA ROK: Kemično odporne rokavice (EN 374), naravna guma NR.

Material za rokavice mora biti neprepusten in odporen na izdelek / snov / pripravek.

Zaradi manjkajočih testov za izdelek / pripravek / kemično se materiala za rokavice ne more priporočiti.

Izbira materiala za rokavice je odvisna časa, prodiranja, hitrosti difuzije in razgradnje.

Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od nadaljnjih znakov kakovosti in se od proizvajalca do proizvajalca razlikuje. Ker je izdelek pripravek iz več snovi, odpornosti materiala rokavic ni mogoče izračunati vnaprej, zato ga je treba pred nanosom preveriti.

Za spodaj omenjeno mešanico kemikalij mora biti čas prodiranja najmanj 60 minut (prepustnost v skladu z EN 16523-1: 2015: stopnja 3).

Natančen čas preboja mora ugotoviti proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je treba upoštevati.

ZAŠČITA KOŽE

Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).



ZAŠČITA OČI: Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 169).

ZAŠČITA KOŽE: Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: DS-RELIEF

Datum izdelave: 06.05.2020 · Izdaja: 1

ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

SPLOŠNE INFORMACIJE	
Videz: Oblika Barva Vonj Prag vonja	Tekočina Svetlo rumena Značilen Ni določeno
pH vrednost	Ni podatkov
Sprememba stanja	Ni podatkov
Tališče/ ledišče	Ni podatkov
Začetno vrelišče/ območje vrelišča	Ni podatkov
Plamenišče	47 °C (DIN 51755)
Vnetljivost	Se ne uporablja
Temperatura razpadanja	Ni podatkov
Temperatura samovžiga	Ni samovnetljiv
Eksplozivne lastnosti	Izdelek ni eksploziven. Vendar nastanek eksplozivnega zraka / mešanice hlapov je možen.
Eksplozijske meje: Spodnja meja eksplozivnosti Zgornja meja eksplozivnosti	Ni podatkov Ni podatkov
Parni tlak	Ni podatkov
Gostota	Ni podatkov
Relativna gostota	Ni podatkov
Gostota hlapov	Ni podatkov
Hitrost izparevanja	Ni podatkov
Topnost v vodi/ mešanje z vodo	Netopen
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol / voda	Ni podatkov
Viskoznost: Kinematična dinamična	Ni podatkov Ni podatkov
Vsebnost topila: VOC (EC) VOC (CH)	0.00% 0.00%
Druge informacije	Druge ustrezne informacije niso na voljo.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: DS-RELIEF

Datum izdelave: 06.05.2020 · Izdaja: 1

ODDELEK 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Druge ustrezne informacije niso na voljo.

10.2. Kemijska stabilnost

Pogoji, katerim se je potrebno izogniti, pri termični razgradnji: Če se uporablja v skladu s specifikacijami, ne razpada.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni znano.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

/

10.5. Nezdružljivi materiali

Oksidanti.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Druge ustrezne informacije niso na voljo.

ODDELEK 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o toksioloških učinkih

11.1. Akutna strupenost

Akutna strupenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

LD/LCD ₅₀ vrednosti pomembne za razvrstitev:		
ATE (Acute Toxicity Estimates)		
Ustno	LD ₅₀	8,333 mg/kg (podgana)
8000-48-4 Eukalyptusöl		
Ustno	LD ₅₀	2,480 mg/kg (podgana)
Dermalno	LD ₅₀	2,480 mg/kg (zajec)

Jedkost za kožo/draženje kože:	Povzroča draženje kože.
Hude poškodbe / draženje oči:	Povzroča resno draženje oči.
Preobčutljivost dihal ali kože:	Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo.
Mutagenost za zarodne celice:	Ni razvrščeno.
Rakotvornost:	Ni razvrščeno.
Strupenost za razmnoževanje:	Ni razvrščeno.
STOT - enkratna izpostavljenost:	Ni razvrščeno.
STOT - ponavljajoča se izpostavljenost:	Ni razvrščeno.
Nevarnost vdihavanja:	V primeru zaužitja in vstopa v dihalne poti je lahko usodno.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: DS-RELIEF

Datum izdelave: 06.05.2020 · Izdaja: 1

ODDELEK 12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1. Strupenost

Akutna strupenost

8000-48-4 Eukalyptusöl

LD ₅₀ (96 h)	57 mg/l (riba)
EC ₅₀ (48 h)	>100 mg/l (vodna bolha)
EC ₅₀ (72 h)	>74 mg/l (Algen/Algues)

12.2. Obstoynost in razgradljivost

Druge ustrezne informacije niso na voljo.

12.3. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Druge ustrezne informacije niso na voljo.

12.4. Mobilnost v tleh

Druge ustrezne informacije niso na voljo.

12.5. Ekotoksični učinki

Strupen za ribe in plankton.

Strupeno za vodne organizme.

12.6. Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Se ne uporablja.

VPvB: Se ne uporablja.

12.7. Dodatne informacije

Razred ogroženosti vode 2 (nemška uredba) (samoocena):

Nevarno za vodo.

Ne dovolite, da izdelek pride v podtalnico, vodo ali kanalizacijo.

Nevarnost za pitno vodo, če celo majhne količine uhajajo v tla.

Strupen za ribe in plankton.

Strupeno za vodne organizme.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: DS-RELIEF

Datum izdelave: 06.05.2020 · Izdaja: 1

ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1 Priporočila

Predajte odstranjevalcem nevarnih odpadkov.
Ne sme se odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Ne dovolite, da izdelek pride v kanalizacijo.

Evropski katalog odpadkov

20 01 99

Druge frakcije, ki niso navedene drugače

13.1.2. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Popolnoma izpraznjeno embalažo / posodo / lahko odvržete med gospodinjske odpadke.
Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, odstranite na enak način kot izdelek.
Odstranjevanje mora potekati v skladu z uradnimi predpisi.

13.1.3 Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

13.1.4. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

13.1.5. Druga priporočila za odstranjevanje

ODDELEK 14. PODATKI O PREVOZU

14.1. Številka ZN

UN 1169

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ADR - 2319 terpene hydrocarbons, n.o.s. (eucalyptus Radiata oil, myrtle oil), okolju nevarno

IMDG - terpene hydrocarbons, n.o.s. (eukalyptusöl, eucalyptus radiata oil), morsko onesnaževalo

IATA - terpene hydrocarbons, n.o.s.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

ADR, IMDG



Razred 3 Vnetljiva tekočina.

Nalepka 3

IATA



Razred 3 Vnetljiva tekočina.

Nalepka 3

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: DS-RELIEF

Datum izdelave: 06.05.2020 · Izdaja: 1

14.4. Skupina embalaže

ADR, IMDG, IATA III

14.5. Nevarnosti za okolje

Izdelek vsebuje okolju nevarne snovi

Morsko onesnaževalo: Simbol (ribe in drevesa)

Posebna oznaka (ADR): Simbol (ribe in drevesa)

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

OPOZORILO: Vnetljive tekočine – Identifikacijska številka nevarnosti.

Identifikacijska številka nevarnosti (Kemlerjeva koda): 30
EMS število: F – E, S – D
Kategorija skladiščenja: A

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Marpol in kodeks IBC Se ne uporablja.

14.8. Prevoz / dodatne informacije

ADR	
Omejene količine (LQ):	5L
Koda izjemnih količin (EQ):	E1
Največja neto količina na notranjo embalažo:	30 ml
Največja neto količina na zunanjo embalažo: 1000 ml	1000 ml
Kategorija prevoza	3
Koda za omejitev predora D / E	D / E

IMDG	
Omejene količine (LQ):	5L
Koda izjemnih količin (EQ):	E1
Največja neto količina na notranjo embalažo:	30 ml
Največja neto količina na zunanjo embalažo: 1000 ml	1000 ml
Zbirna uredba ZN:	UN 2319 TERPENOVİ UGLJOVODIKOVİ, N. O. S. (EUKALIPTNO RADIJATNO OLJE, MIRTELO OLJE), 3, III, NEVARNO ZA OKOLJE

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: DS-RELIEF

Datum izdelave: 06.05.2020 · Izdaja: 1

ODDELEK 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
Izdelek je razvrščen in označen v skladu z uredbo CLP.

15.2. Piktogrami nevarnosti



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

15.3. Sestavni deli etikete, ki določajo nevarnost:

Eukalyptusöl
Eucalyptus radiata oil
Thymian linalöl. oil
Myrtle oil
Abies alba oil

15.3.1. Stavki o nevarnosti

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom.

15.3.2. Previdnostni stavki

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/....
P321 Posebno zdravljenje (glejte ... na tej etiketi).
P331 NE izzvati bruhanja.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Odstraniti vsebino/posodo ...

Direktiva 2012/18 / EU

Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobena od sestavin ni navedena.

Kategorija Seveso

E2 Nevarno za vodno okolje P5c Vnetljive tekočine

Ustrezna količina (tone) za uporabo nižjih zahtev 200 t

Kvalificirana količina (tone) za uporabo zahtev višje stopnje 500 t

15.4 Ocena kemijske varnosti:

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16. DRUGI PODATKI

16.1. Okrajšave in kratice

ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu ELINCS = Evropski seznam novih snovi
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Švicarska uredba o hlapnih organskih spojinah)
VOC: Hlapne organske spojine (ZDA, EU) LC50: Smrtonosna koncentracija, 50 odstotkov
LD50: Smrtonosni odmerek, 50 odstotkov
LC50: Smrtonosna koncentracija, 50 odstotkov
PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena vPvB: zelo obstojna in zelo bioakumulativna vnetja. Liq. 3: Vnetljive tekočine - kategorija 3 vPvB: zelo obstojna in zelo bioakumulativna vnetja. Liq. 3: Vnetljive tekočine – kategorija 3
Dražilno za kožo 2: Jedkost / draženje kože – kategorija 2
Dražilno za oči. 2: Hude poškodbe oči / draženje oči - kategorija 2
Dražilno za kožo. 1: Preobčutljivost kože – kategorija 1
Zdravju škodljivo. 1: Nevarnost pri vdihavanju – kategorija 1
Okolju škodljivo - akutno 1: Nevarno za vodno okolje - akutna vodna nevarnost – kategorija 1
Okolju škodljivo kronično 1: Nevarno za vodno okolje - dolgoročna vodna nevarnost – kategorija 1
Okolju škodljivo kronično 12: Nevarno za vodno okolje - dolgoročna vodna nevarnost – kategorija 2

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.