

1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka:

Ime pripravka:

BELINKA TOP HYBRID

1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe:

Lazura za zaščito lesa zunaj in znotraj

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Proizvajalec/dobavitelj:

belinka belles, d.o.o.

Ljubljana, Zasavska cesta 95

1231 Ljubljana - Črnuče

Slovenija

telefon: +386 1 5886 299

telefax: +386 1 5886 303

e-mail: belles@belinka.si

<http://www.belinka.si/>

Odgovorna oseba za varnostni list: Marta Podobnik, marta.podobnik@belinka.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

V primeru zdravstvene ogroženosti posvetovati se z osebnim ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti poklicati tel. 112.

2. UGOTOVITVE O NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev zmesi

Razvrstitev (EU 1272/2008): Ni nevaren izdelek.

2.2 Elementi etikete:

Piktogrami: Niso potrebni.

H stavki: Niso potrebni.

P stavki: Niso potrebni.

Posebne navedbe: Se ne zahtevajo.

2.3 Druge nevarnosti:

Ni podatkov.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Snov: -

3.2 Zmes:

Kemično ime	delež % ut.	Identifikatorji	Klasifikacija nevarnosti	Stavki o nevarnosti (H)
Trietilamin	0,5-0,99	CAS:121-44-8 EC:204-469-4 Index:612-004-00-5 REACH: 01- 2119475467-26	STOT SE 3 Eye Dam. 1 Skin Corr. 1A Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Flam. Liq. 2	H335 H318 H314 H302 H331 H311 H225

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

Splošna informacija:	Odstraniti polito obleko in obutev.
Vdihavanje:	Dihanje na svežem zraku.
Kontakt s kožo:	Kožo umiti z veliko vode in mila. Poškodba oči: Pri odprtih vekah 15 minut sprati z vodo. Če draženje ne premine se posvetovati z zdravnikom.
Zaužitje:	Usta sprati z vodo. Popiti kozarec vode. V primeru težav se posvetovati z zdravnikom.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: Ni podatkov.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: Simptomatično zdravljenje.

5. PROTIPOŽANI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje: Izdelek ni gorljiv. V primeru požara lahko zagori suhi ostanek, ki se lahko gasi s peno, CO₂, prahom, razpršeno vodo.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: Nevarni produkti gorenja: CO, CO₂, NOx.

5.3 Nasvet za gasilce: Ogroženo embalažo hladiti z vodno meglo. Če je možno jih prestaviti na varno mesto. Uporabljati popolno zaščitno opremo (dihalni aparat, obleka).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Preprečiti stik s kožo in očmi.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti razlitja v kanalizacijo, podtalnico ali v vodotoke.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Razlito tekočino posuti z vpojnim materialom, pobrati in poskrbeti za uničenje v skladu s predpisi (glej t. 13).

6.4 Sklicevanje na druge oddelke: Osebna zaščita – 8. točka, odstranjevanje odpadkov v 13. točka.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE:

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Izogibati se kontaktu s kožo in očmi. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Po uporabi in pred odmori umiti roke.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: Izdelek hraniti v dobro zaprti originalni embalaži na suhem in hladnem prostoru, zaščitenem pred direktnim soncem.

Temperatura skladiščenja 5-40 °C. Ne sme zmrzniti. Hraniti ločeno od živil in krmil.
Razred skladiščenja: 12.

7.3 Posebne končne uporabe: Namen uporabe je naveden v točki 1.2. Druge uporabe niso predvidene.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost nevarnim snovem v atmosferi delovnega mesta po Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu:

Kemijsko ime	mejna vrednost (mg/m ³)	mejna vrednost (ml/m ³ , PPM)	KTV	Opomba
Trietilamin	8,4	2	1	K EU

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

Splošna industrijska higiena: Po končanem delu in med odmori umiti roke z vodo in milom. Pri delu ne jesti, piti in kaditi. Polito obleko zamenjati in pred ponovno uporabo oprati.

Zaščita dihal: Ni potrebna.

Zaščita kože in telesa: Delovna obleka.

Zaščita rok: Uporabljati zaščitne rokavice (butil kavčuk).

Zaščita oči: Se ne zahteva.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:**

Videz: Tekočina

Vonj: Tipičen

Barva: Različne, glede na barvni odtenek izdelka

Vrelišče: 100 °C

Gostota: 1,0 -1,10 g/cm³ (20° C)

Eksplozivne lastnosti: Ni eksplozivno

Oksidativne lastnosti: Ni oksidativno

Plamenišče: Se ne določa

Temperatura samovžiga: Ni podatkov

Vnetljivost: Ni vnetljivo

Topnost v vodi: Se meša

Parna gostota: Ni podatkov

Iztočni čas (ISO 2431: 1993, ϕ 4): 120-180 s (20° C)

9.2 Drugi podatki: ni podatkov.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost: Ni podatkov o reaktivnih lastnostih.

10.2 Kemijska stabilnost: Pri upoštevanju navodil za uporabo je izdelek stabilen.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: Ni podatkov.

10.4 Pogoji, ki se jih je treba izogniti: Visoke temperature in temperature po 5° C. Ne sme zmrzniti.

10.5 Nezdružljivi materiali: Ni podatkov.

10.6 Nevarni produkti razgradnje: Ni podatkov.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI**11. 1 Podatki o toksikoloških učinkih:**

Akutna strupenost: Ni podatkov.

Jedkost za kožo/draženje kože: Ni dražilno.

Resne okvare oči/draženje: Ne povzroča.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože: Ne povzroča.

Mutagenost za zarodne celice: Ni podatkov.

Rakotvornost: Ni podatkov.

Strupenost za razmnoževanje: Ni podatkov.

STOT – enkratna izpostavljenost: Ni podatkov.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost: Ni podatkov.

Nevarnost pri vdihavanju: Ni podatkov.

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost: Ni podatkov.

12.2 Obstočnost in razgradljivost: Ni podatkov.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih: Ni podatkov.

12.4 Mobilnost v tleh: Ni podatkov.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB: Ni podatkov.

12.6 Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Izdelek: 20 01 28 - barve, ki niso navedene v 20 01 27*.

Nevarna lastnost odpadka: ni nevaren odpad.

Kontaminirana embalaža: 15 01 04 Kovinska embalaža.

Popolnoma izpraznjene in suhe pločevinke po določilih pravilnika niso nevaren odpad in lahko gredo v reciklažo.

Ostanke izdelka in onesnaženo embalažo oddati pooblaščenim odstranjevalcem odpadkov.

Ostankov ne metati med komunalne odpadke in ne izliti v kanalizacijo.

14. PODATKI O PREVOZU

	Kopenski transport ADR/RID	Transport po morju IMDG	Zračni transport IATA
14.1. Številka UN	Ni nevarno blago	Ni nevarno blago	Ni nevarno blago
14.2. Pravilno odpremno ime	-	-	-
14.3. Razredi nevarnosti prevoza	-	-	-
14.4. Skupina pakiranja	-	-	-
14.5. Nevarnosti za okolje	-	-	-
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	-	-	-
14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC	-	-	-

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.

Uredba o ravnanju z odpadki.

Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil.

Evropski sporazum o prevozu nevarnega blaga.

Direktiva 67/548/EGS kakor je bila spremenjena, in Direktivo 1999/45/ES s spremembami.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1907/2006 s spremembami.

Uredba (ES) št. 1272/2008.

15.2 Ocena kemijske varnosti: Ni bila izvedena.

16. DRUGI PODATKI

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in imajo namen opisati naš izdelek z vidika varnostnih zahtev. Te navedbe pa ne predstavljajo zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonske norme v zvezi s transportom in uporabo izdelka.

V zvezi z lastnostmi izdelka prosimo, da preberete tehnično informacijo.

“n.p.” ni podatkov

EU VOC (kat. A/e), max.: 130 g/l (2010), Tophybrid max. 30 g/l VOC



Opozarjamo Vas na sledeče revidirane točke varnostnega lista!: Točka 3.



Besedila H stavkov in oznak iz druge točke:

STOT SE 3 Nevarnost pri enkratni izpostavljenosti, kategorija 3

Eye Dam. 1 Hude poškodbe oči, kategorija 1

Skin Corr. 1A Jedkost za kožo, kategorija 1A

Acute Tox. 4 Akutna strupenost, kategorija 4

Acute Tox. 3 Akutna strupenost, kategorija 3

Acute Tox. 3 Akutna strupenost, kategorija 3

Flam. Liq. 2 vnetljiva tekočina, kategorija 2

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H331 Strupeno pri vdihavanju.

H311 Strupeno , če je v stiku s kožo.

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.