

Status d.o.o.
Ulica Belokranjskega odreda 19
8330 Metlika

Tehnični list



Proizvod:

- **Easytiler vedro, 200 spojč 1,5 mm in 200 klinov, 400 set**

1. Opis:

EasyTiler je revolucionarni nov sistem, ki nivelira in poravnava keramične ploščice, kamen ali marmor med postopkom njihovega polaganja.

- Preprečuje premikanje ploščic med polaganjem.
- Preprečuje višinske premike med ploščicami.
- Možnost kombiniranja oz. souporaba vseh vrst križcev za določanje širine fuge.
- Ravno položene ploščice z manj truda in v krajšem času.
- Enostavno odstranjevanje - sponka počni na posebno oblikovanem mestu, ne potrebujete dodatnih orodij za odstranjevanje.
- Večkratna uporaba klinov.

2. Uporaba:

Zelo enostaven sistem za polaganje keramičnih ploščic ne glede na raven usposobljenosti. Za profesionalce kot tudi za "naredi sam" mojstre.

- SPOJKA: zatakne se pod ploščico in je vmesni člen dveh keramičnih ploščic. Uporabljajo se le enkrat in po odstranjevanju njen spodnji del ostane pod ploščicami.
- KLIN: omogoča, da sosednji ploščici ostaneta povsem poravnani, dokler se lepilo oz. malta ne posuši. Klini se uporabljajo večkrat.

EasyTiler osnovni set se uporablja za polaganje keramičnih ploščic debeline od 3 do 12 mm.

Določeno je priporočeno število kosov klinov in spojki EasyTiler pri uporabi različnih dimenzij ploščic na kvadratni meter. V spodnji tabeli je prikazan primer uporabe keramične ploščice v velikosti 50 x 50 cm za katero potrebujemo 16 EasyTiler klinov in spojki na kvadratni meter.



3. Okoljski pogoji:

Shranjevanje v suhem stanju pri temperaturi pod 60°C in zaščiteno pred UV svetlobo.

4. Tehnični podatki:

Material: Polipropilen Borealis BD310MO

Trdota: 91 Rockwell

Gostota: 905 kg/m³

Udarna trdnost pri 23 °C: 9 KJ/m²

Udarna trdnost pri -20 °C: 4,5 KJ/m²

Recikliranje: Primerno za recikliranje

Stik z hrano: Material izpolnjuje zahteve za materiale, ki se uporabljajo za izdelke ali sestavne dele izdelkov namenjene za stik z hrano.

5. Pakiranje:

200 spojki 1,5 mm in 200 klinov pakirano v 11,5 L vedru.