



VARNOSTNI LIST

1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1. Identifikator izdelka

Trgovska oznaka:

Armor All® Colour Restorer

Šifra proizvoda:

06003

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Vrsta priprava in uporaba

Sredstvo za obnovo avtomobilskih barv
Nobena posebna uporaba ni odsvetovana

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

Podjetje:

KA3, d.o.o.
Vipavska cesta 6A, 5270 AJDOVŠČINA
SLO
05-368 16 30
05-368 16 31
info@ka3.si
www.ka3.si

Država:

Telefon:

Fax

Email:

WWW:

Proizvajalec

Podjetje:

Energizer Trading Ltd
Sword House
Totteridge Road
High Wycombe
HP13 6DG
VELIKA BRITANIJA
+44 845 602 1995
euregulatory@energizer.com

Država:

Telefon:

Email:

1.4. Telefonska številka za nujne primere

112 – Center za javljanje in obveščanje

(na voljo 24 ur)

Telefon: **05-368 16 30** GSM: **051-301-036**

KA3 d.o.o., Vipavska cesta 6A, 5270 AJDOVŠČINA
(na voljo od ponedeljka do petka v času uradnih ur 8.00 - 16.00)

Telefon: **+44 1495 350234**

Energizer Trading Ltd
(na voljo od ponedeljka do četrтка v času uradnih ur: 8.30 - 17.00 ter v petek: 8.30 - 15.30)

2.DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1. Razvstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z uredbo ES 1272/2008

Fizikalne nevarnosti	Ni določeno
Nevarnosti za zdravje	Ni določeno
Nevarnosti za okolje	Ni določeno

2.2 Elementi etikete.

Etiketa v skladu z uredbo ES 1272/2008

Stavki o nevarnosti (H): Ni določeno

Previdnostni stavki (P): P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

Etiketa detergenta: 15 - <30 % alifatskih ogljikovodikov

2.3 Druge nevarnosti.

Izdelek ne vsebuje nobene snovi PBT ali vPvB.



Izdelek: **ARMOR ALL® COLOUR RESTORER**

Številka revizije: 12
Datum revizije: 19. 3. 2020
Datum izdaje: 2. 1. 2018

Stran 2 od 8

3. SESTAVA / PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Snovi

/

3.2 Zmesi.

Nevarne sestavine - kemijsko ime snovi	EC številka	CAS številka	INDEKS številka	Razvrstitev 1272/2008(CLP)	Koncentracija (masni %)
Oglikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatik	918-481-9	-	-	Asp. Tox. 1 – H304	9 – 19 %
REACH registrska št.: 01-2119457273-39-XXXX					

Celotno besedilo vseh stavkov o nevarnosti je prikazano v oddelku 16.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč.

SPLOŠNE INFORMACIJE: Prizadeto osebo prenesite na sveži zrak, kjer naj na toplem počiva v udobnem pokončnem sedečem položaju, ki olajša dihanje. VDIHOVANJE: Če draženje v grlu in kašelj ne prenehata, nadaljujte kot sledi. Prizadeto osebo prenesite na sveži zrak, jo namestite v udoben položaj, ki olajša dihanje. Poiščite zdravniško pomoč, če simptomi trajajo.

ZAUŽITJE: Usta temeljito sperite z vodo. Nikoli ne dajajte nezavestni osebi ničesar z usti. Ne izzivajte bruhanja, razen pod vodstvom medicinskega osebja. Če pride do bruhanja držite glavo v nizkem položaju, da izbljuvek iz želodca ne vstopi v pljuča. Če so simptomi močni ali se ponavljajo, poiščite zdravniško pomoč.

STIK S KOŽO: Takoj slecite onesnažena oblačila in kožo spirajte z milom in vodo. Nadaljujte z izpiranjem najmanj 15 minut. Če se simptomi hudi ali pa vztrajajo tudi po spiranju, poiščite zdravniško pomoč.

STIK Z OČMI: takoj izperite z obilico vode. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če se simptomi hudi ali pa vztrajajo tudi po spiranju, poiščite zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli.

SPLOŠNE INFORMACIJE: Resnost opisanih simptomov je odvisna od koncentracije izdelka in trajanja izpostavljenosti.

VDIHAVANJE: Pri visoki koncentraciji ponavljajoča izpostavljenost hlapom lahko povzroči zaspanost in omotico.

ZAUŽITJE: Lahko povzroči nelagodje pri zaužitju.

STIK S KOŽO: Daljši stik s kožo lahko povzroči rdečico in razdraženost.

STIK Z OČMI: Lahko povzroči draženje.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja.

Simptomatsko zdravljenje. Zadevno osebo spremljajte pod opazovanjem.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje.

PRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE

Sredstva za gašenje so alkoholno odporna pena, ogljikov dioksid (CO₂), kemični prah, vodna megla. Za gašenje uporabite gasilna sredstva glede na v požaru udeležene materiale

NEPRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE

Ne uporabljati vodni curek, ker lahko povzroči širjenje požara.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo.

NEVARNOSTI PRI IZPOSTAVITVI POŽARU

Pri termični razgradnji ali izgorevanju se lahko sprostijo ogljikovi oksidi in drugi strupeni plini ali hlapi.

POSEBNA TVEGANJA

Plastenka lahko pri segrevanju eksplodira zaradi prekomernega povišanja tlaka.

5.3 Nasvet za gasilce.

SPLOŠNI PODATKI

Uporabiti vodo, da se posode izpostavljene požaru ohladijo in razpršiti hlape.

OPREMA

Uporabiti osebna varovalna sredstva glede na v požaru udeležene materiale. Nositi primerno zaščitno opremo in samostojni dihalni aparat (SCBA) z masko, ki pokriva celoten obraz in ima pozitiven tlak. Gasilska obleka, ki ustreza evropskemu standardu EN469 (vključno s čelado, zaščitnimi čevlji in rokavicami) zagotavlja osnovno raven zaščite za kemične nesreče.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili.

Nosite zaščitno obleko, kot je opisano v oddelku 8 tega varnostnega lista. Če je varno, odpravite vse vire vžiga. Izogibajte se stiku s kožo in očmi.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi.

Preprečiti, da bi preparat prišel v kanalizacijo, površinske vode, talnico ali v omejena področja.



6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje.

Nositi zaščitno obleko, kot je opisano v oddelku 8 tega varnostnega lista Oddaljite neopremljene osebe. Prepovedano kajenje, iskre, ogenj ali drugi viri vžiga v bližini izliti. Odstraniti vse vire vžiga, če je varno, da to storite. NE hodite po razlitju in NE dotikajte razlitje! Poskrbite, da bo v prostoru, kjer je prišlo do razlitja, zadostno prezračevanje. Razliti izdelek pobrati z vermikulitom, suhim peskom ali zemljo in shranite v ustrezne posode (iz materiala, ki je združljiv odpadkom). Uporabljajte orodje, ki ne povzroča isker. Posode z zbranimi odpadki od razlitja ustrezno označite. Odstranitev kontaminiranega materiala mora biti izvršena v skladu z določili iz oddelka 13.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke.

Eventualne informacije glede na izpostavljenost, osebno zaščito in odpadke so navedene v oddelkih 11. in 13.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje.

Preberite in upoštevajte priporočila proizvajalca. Nosite zaščitno obleko, kot je opisano v oddelku 8. tega varnostnega lista. Sprejeti previdnostne ukrepe proti statičnim odvajanjem. Hranite ločeno od vročine, isker in odprtega plamena. Zagotovite primerno prezračevanje.

Izogibajte se stiku z očmi in daljšemu stiku s kožo. Priporočamo dobro osebno higieno, upoštevati prakso za delo s kemičnimi izdelki. Ne jesti, piti ali kaditi med ravnanjem z izdelkom. Po ravnanju z izdelkom umijte roke z vodo in milom.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo.

Hraniti ločeno od toplote, virov vžiga, isker in odprtega ognja. Hraniti v dobro zaprti originalni embalaži v suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu.

7.3 Posebne končne uporabe.

Opredeljene uporabe za ta izdelek so podrobno opisane v oddelku 1.2.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora.

Sestavine opombe: ni nobenih omejitev izpostavljenosti za sestavino (-e).

8.2 Nadzor izpostavljenosti.

ZAŠČITNA OPREMA



TEHNIČNO TEHNOLOŠKI NADZOR

Poskrbite za ustrezno zadostno prezračevanje. Zagotovite ustrezno prezračevanje. Vsa ravnanja morajo potekati le v dobro prezračenih prostorih. Izogibajte se vdihovanju hlapov in razpršene meglice. Uporabite električno, prezračevalno in svetlobno opremo, ki preprečuje eksplozijo.

ZAŠČITA OČI/OBRAZ

Zaščita za oči/obraz potrebna če ocena tveganja ugotavlja nevarnost stika z očmi. Uporabljati tesno prilegajoča zaščitna očala (standard EN 166) ali ščitnik za obraz, kjer je izpostavljenost oči utemeljeno pričakovati.

ZAŠČITA ROK

Uporabljati zaščitne rokavice in neprepustnega materiala in odpornega na izdelke. Za dokončno izbiro materiala za delovne rokavice je potrebno upoštevati: razgrajevanje, čas trganja in prepustnosti. V primeru, da ni mogoče predvideti odpornosti rokavic, jih je potrebno preizkusiti pred delom. Rokavice imajo čas rabe, ki je odvisen od trajanja izpostavitve.

ZAŠČITA KOŽE IN DRUGIH DELOV TELES

Nosite ustrezna oblačila, da preprečite ponavljajoč ali dolgotrajen stik s kožo.

HIGIENSKI UKREPI

Ne kadite na delovnem mestu. Kožo takoj umijte z milom in vodo, če postane kontaminirana. Čiščenje na koncu vsakega delovnega premika in pred jedjo, kajenjem ali uporabo toaletnega stranišča.

ZAŠČITA DIHAL

Če ocena tveganja kaže, da je vdihavanje onesnaževal mogoče, je potrebno nositi zaščitno dihal, ki ustreza odobrenemu standardu. Zagotovite, da je vsa zaščitna oprema za dihal primerna za predvideno uporabo in je označena z oznako CE.

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI OKOLJA

Po uporabi plastenko tesno zaprite.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih.

Videz:	viskozna tekočina
Barva:	bela
Vonj:	brez značilnega vonja
Meja vonja:	ni razpoložljivo
pH	pH (koncentrirana raztopina): 9 - 10
Tališče in ledišče:	ni razpoložljivo
Vrelišče:	> 100 °C
Interval destilacije:	ni razpoložljivo
Plamenišče:	ni razpoložljivo
Hitrost izhlapevanja:	ni razpoložljivo
Vnetljivost snovi v trdnem stanju in plinov:	ni razpoložljivo



Spodnja meja vnetljivosti:	ni razpoložljivo
Zgornja meja vnetljivosti:	ni razpoložljivo
Oksidativne lastnosti:	zmes ni bila preizkušena, vendar nobena od snovi, ki so sestavine ne izpolnjujejo merila za razvrstitev kot oksidant ne šteje za eksplozivno
Eksplozivne lastnosti:	ni razpoložljivo
Spodnja meja eksplozivnosti:	ni razpoložljivo
Zgornja meja eksplozivnosti:	ni razpoložljivo
Parni tlak:	ni razpoložljivo
Gostota pare:	ni razpoložljivo
Relativna gostota:	0,98 – 1,00
Nasipna gostota:	ni razpoložljivo
Topnost:	se meša z vodo
Koeficient razmerja n-oktanol/voda:	ni razpoložljivo
Temperatura vžiga:	ni razpoložljivo
Temperatura razgraditve:	ni razpoložljivo
Viskoznost:	8000 – 10000 cP @ 21 °C
9.2 Drugi podatki.	
VOC (direktiva 1999/13/CE):	ni razpoložljivo
VOC (ogljik hlapni):	ni razpoložljivo
Suha snov:	ni razpoložljivo

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost.

Ni znana nevarnost reaktivnosti, povezana s tem izdelkom

10.2 Kemijska stabilnost.

Stabilno pri normalnih temperaturnih pogojih in priporočeni uporabi.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij.

Ne polimerizira.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti.

Preprečiti izpostavljanje izdelka pretirani vročini v daljšem časovnih obdobju.

10.5 Nezdružljivi materiali.

Noben specifičen material ali skupina materialov naj ne bi reagirala s proizvodom, ki povzroči nevarne razmere.

10.6 Nevarni produkti razgradnje.

Ne velja za sobno temperaturo. Pri požaru/termičnem razpadu se razvijajo: ogljikovi oksidi in dušikovi oksidi.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 . Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost - oralna

Opombe (ustno LD₅₀) Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni.

Akutna strupenost - dermalna

Opombe (dermal LD₅₀) Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni.

Akutna strupenost - pri vdihavanju

Opombe (vdihavanje LC₅₀) Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni.
ATE vdihovanje (mg/kg)

Jedkost / draženje kože :

Podatki za živali: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni.

Hude poškodbe oči / draženje:

Huda poškodba oči / draženje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni.

Preobčutljivost dihal:

Preobčutljivost dihal Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni.

Preobčutljivost kože:

Preobčutljivost kože Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni.

Mutagenost za zarodne celice :

Genotoksičnost - in vitro Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Genotoksičnost - in vivo Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.



Rakotvornost :

Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni.

Strupenost za razmnoževanje

Strupenost za razmnoževanje - plodnosti Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni.

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost

STOT - enkratna izpostavljenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni.

Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni.

Nevarnost pri vdihavanju:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjeni.

Toksikološke informacije o sestavinah:

Oglikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatik

Akutna strupenost - oralna

Akutna toksičnost oralno

Opombe (oralno LD₅₀)

LD₅₀ > 5000 mg/kg, podgana, REACH dossier information

Akutna strupenost - dermalna

Akutna strupenost dermalna (LD₅₀)

LD₅₀ > 2000 mg/kg, Dermalno, podgana, REACH dossier information

Akutna strupenost - pri vdihavanju

Opombe (vdihavanje LC₅₀)

LC₅₀ > 4951 mg/m³, Vdihavanje, podgana, REACH dossier information

Jedkost za kožo / draženje

Podatki za živali:

odmerek: 0,5 ml, 1 sekunda, zajec, eritem / ocena krasto na opeklini: Dobro opredeljen eritem (2). Rezultat edema: Ni edema (0). REACH dossier information.

Resne poškodbe oči / draženje

Odmerek: 0,1 ml, 1 sekunda, zajec REACH dossier information. Ne draži.

Preobčutljivost kože

Preskus maksimizacije morskoga prašiča (GPMT) - Morski prašič: Ni občutljivo. REACH dossier information.

Mutagenost za zarodne celice.

Genotoksičnost - in vitro: kromosomske aberacije: Negativno. REACH dossier information.

Genotoksičnost - in vivo: aberacija kromosomov: Negativno. REACH dossier information.

Rakotvornost

NOAEC > = 138 mg / m³, vdihavanje, podgana, REACH dossier information.

Strupenost za razmnoževanje

Strupenost za razmnoževanje - plodnost

Plodnost - NOAEC > = 2200 mg / m³, vdihavanje, podgana P REACH dossier information.

Strupenost za razmnoževanje - razvoj

Strupenost za razvoj: - NOAEL > = 5220 mg / m³, Vdihavanje, Podgana, REACH dossier information,

Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost

1,8 cSt pri 20 ° C / 68 ° F REACH dossier information.

Stik s kožo

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči suhost ali razpokanje kože.

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost.

Strupenost Ni strupeno za ribe. Vendar pa lahko velika ali pogosta razlitja škodljivo vplivajo na okolje.

Ekološki podatki o sestavinah:

Oglikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatik

Akutna strupenost - ribe

LL₅₀, 96 ur: > 1000 mg / l, Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

REACH dossier information

Akutna strupenost - vodni nevretenčarji

EL₅₀, 48 ur: > 1000 mg / l, Daphnia magna

REACH dossier information.



Akutna strupenost - vodne rastline

EL₅₀, 72 hours: > 1000 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
REACH dossier information.

Akutna strupenost - mikroorganizmi

EL₅₀, 48 hours: > 1000 mg/l, Tetrahymena pyriformis
REACH dossier information
QSAR

Kronična strupenost - ribe v zgodnji življenjski fazi

NOELR, 28 dni: 0,101 mg / l, Oncorhynchus mykiss (Šarenka)
REACH dossier information
QSAR

Kronična strupenost - vodni nevretenčarji

NOELR, 21 dni: 0,101 mg/l, Daphnia magna
REACH dossier information
QSAR

12.2 Obstočnost in razgradljivost.

Obstočnost in razgradljivost Ni podatkov.

Ekološki podatki o sestavinah:

Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatik

Biorazgradnja Voda - Degradacija (80 %): 28 dni
REACH dossier information.
Lahko biološko razgradljiva snov (vendar ne v 10-dni).

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih.

Zmožnost kopičenja Ni podatkov o kopičenju v organizmih .

Porazdelitveni koeficient Ni določeno.

Ekološki podatki o sestavinah :

Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatik

Bioakumulativni potencial Bioakumulacija verjetno ne bo pomembna zaradi majhne topnosti v vodi v tem izdelku.

12.4 Mobilnost v tleh.

Mobilnost Izdelek vsebuje organska topila, ki zlahka izhlapijo z vseh površin. Izdelek vsebuje snovi, ki so v vodi netopne in usedline v vodnih sistemih.

Površinska napetost 25.3 mN/m @ 25°C/77°F REACH dossier information

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB.

Ta izdelek ne vsebuje snovi, razvrščene kot PBT ali vPvB.

Ekološke informacije o sestavinah.

Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatik

Rezultati ocene PBT in vPvB

Ta snov po trenutnih merilih EU ni razvrščena kot PBT ali vPvB.

12.6 Drugi škodljivi učinki.

Niso razpoložljivi.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki.

Splošne informacije: Odpadne izdelke ali rabljene posode zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.



Izdelek: **ARMOR ALL® COLOUR RESTORER**

Številka revizije: **12**
Datum revizije: 19. 3. 2020
Datum izdaje: 2. 1. 2018

Stran 7 od 8

14. PODATKI O PREVOZU

Izdelek ni razvrščen kot nevarno blago v skladu z mednarodnimi predpisi o prevozu nevarnega blaga (IMDG, IATA, ADR / RID).

Cestni in železniški prevoz:

14.1 UN številka

Ni določeno.

14.2 UN Pravilno tehnično ime

Ni določeno.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Ni določeno.

14.4 Embalažna skupina

Ni določeno.

14.5 Nevarnost za okolje

Okolju nevarne snovi / onesnaženost morja
NE.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni določeno.

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II MARPOL73/78 in Kodeksom IBC

Ne določeno.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes.

Državni predpisi:

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (s spremembami in dopolnitvami)

EU predpisi:

U EH40 / 2005 Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu.

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16 Decembar 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi (s spremembami).

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, ocenjevanju, odobritvi in omejevanju kemikalij (REACH) (kakor je bila spremenjena)

Uredba Komisije (EU) št. 2015/830 z dne 28. maja 2015

Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih (s spremembami).

15.2 Ocena kemijske varnosti.

Ni bila opravljena ocena kemične varnosti.

16. DRUGI PODATKI

Okrajšave in akronimi, ki se uporabljajo v varnostnem listu

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti.

RID: Evropski sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga.

IMDG: Mednarodni kodeks o prevozu nevarnega blaga po morju.

IATA: Mednarodno združenje letalskih prevoznikov.

ADN: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh.

ATE: Ocene akutne strupenosti.

DNEL: Izpeljane ravni brez učinka.

LC₅₀: Smrtonosna koncentracija na 50 % testne populacije.

LD₅₀: Srednja smrtna koncentracija na 50 % testne populacije.

PBT: Obstojne, bioakumulativne in strupene snovi.

vPvB: Zelo obstojne in močno bioakumulativne snovi.

BCF: Biokoncentracijski faktor.

Postopki razvrščanja v skladu z uredbo (EC) 1272/2008

Ni uvrščeno .: Metoda izračuna.

Komentar revizije

Oddelek 1: Identifikacija snovi / zmesi in družbe / podjetja // 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista.

Datum revizije

19. 3. 2020

Revizija

12

Datum izdaje

2. 1. 2018



Izdelek: **ARMOR ALL® COLOUR RESTORER**

Številka revizije: **12**
Datum revizije: 19. 3. 2020
Datum izdaje: 2. 1. 2018

Stran 8 od 8

Številka varnostnega lista

471

Besedila stavkov o nevarnosti (H), ki so navedena v oddelkih 2-3 varnostnega lista:

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Opomba za uporabnika:

podatki , ki jih vsebuje ta varnostni list, se nanašajo na znanje, ki ga imamo na razpolago na dan zadnje izdaje. Uporabnik se mora prepričati o primernosti in popolnosti podatkov v zvezi s specifično uporabo izdelka.

Tega dokumenta ne smemo interpretirati kot garancijo o nekaterih specifičnih lastnosti izdelka.

Ker uporaba izdelka ni pod našo neposredno kontrolo, mora uporabnik obvezno, na lastno odgovornost upoštevati veljavne predpise in navodila v zvezi z higieno in varnostjo. Ne prevzemamo odgovornost za nepravilno uporabo.

Zbrane informacije temeljijo na trenutnem znanju in opisujejo izdelek glede na ustrezne varnostne ukrepe. Informacije ne predstavljajo jamstva za lastnosti izdelka.