


# Nastavek vijačni ploščati, 3 kosi

6460C6,3



## Profili




[\(/slo/support/warranty.\)]((/slo/support/warranty.))

## Atributi izdelka

- material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- dolga življenjska doba
- zaščita proti koroziji
- za ročno in pnevmatsko vijačenje
- možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

standard

DIN 3127, ISO 2351



axb

L



602370

0.5 x 3.0

25



9


602371

0.5 x 4.0



25

9

	axb	L	
602372	0.6 x 3.5	25	10
602373	0.6 x 4.5	25	10
602374	0.8 x 4.0	25	9
602375	0.8 x 5.5	25	11
602376	1.0 x 5.5	25	10
602377	1.2 x 6.5	25	11
602378	1.2 x 8.0	25	12



### Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
602370	105	80	6,3	9
602371	105	80	6,3	9
602372	105	80	6,3	10
602373	105	80	6,3	10
602374	105	80	6,3	9
602375	105	80	6,3	11
602376	105	80	6,3	10
602377	105	80	6,3	11
602378	105	80	8	12

### Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
602370	1				
602371	1				
602372	1				



TA

TB

TC



602373

1

602374

1

602375

1

602376

1

602377

1

602378

1