

# Kladivo pnevmatsko udarno

1514



## Uporaba



## Profili



## Atributi izdelka


- uporablja se za sekanje pločevine, vijakov, odstranjevanje varov, kovic, ometa in keramike
- v kompletu z vzmetjo, hitra vpenjalna glava kot rezervni del
- dolžina glave: 170 - 67mm, 225 - 92mm
- dolžina udarca 9,1mm
- udarcev na minuto: 170 - 3000, 225 - 2100
- poraba zraka 250 l/min
- dovod zraka 1/4"

## Prednosti:


- lahko in kompaktno orodje, uporabno tudi v manjših prostorih
- širok spekter uporabe
- samovpenjalna glava

## Uporaba:

- avtomobilska industrija
- sekanje pločevine in vijakov
- odstranjevanje varov
- obdelava zidov, betona, kamnov, opek, jekla, lahkih kovin



Barcode	L	B	D	Weight
617714	170	150	19	1810
617715	225	150	19	2160



### Maloprodajno pakiranje

Barcode	MA	MB	MC	Weight
617714	170	240	55	1880
617715	170	240	55	2230

### Transportno pakiranje

Barcode	Hand	TA	TB	TC	Weight
617714	1				
617715	1				

### Rezervni deli



Vzmet za 1514



Glava vpenjalna za 1514