


Multiplikator momenta

280



Uporaba



Profili



Atributi izdelka

- 5:1 multiplikacija momenta, natančnost boljša od +/-4%
- dobavljen z ročico in oporo za večjo uporabnost
- robustna konstrukcija potrebuje minimalno vzdrževanje in zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka
- dobavljen v zaščitnem kovčku. Idealen za garniture orodja za kamione

Prednosti:

- Natančno določeno razmerje multiplikacije - ni potrebe po tabelaričnih pretvorbah
- Preprosta uporaba ne zahteva dodatnega znanja


Uporaba:

- gradbene konstrukcije


- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- letalska industrija
- vlakovne kompozicije
- rafinerije

Pomembno!

- Priporočena je uporaba Unior IMPACT nasadnih ključev.
- Z izhodnim momentom na smemo nikoli prekoračiti predpisanega izhodnega momenta na multiplikatorju



Barcode	Hex Size	Square Size	Nm	lbf.ft	Ratio	D	A	C	H	Weight
616804	1/2" (32mm)	3/4"	1300	960	5 : 1	108	126	210	180	7000
616805	3/4" (36mm)	1"	2700	2000	5 : 1	108	128	210	186	7000



Maloprodajno pakiranje

Barcode	MA	MB	MC	Weight
616804	270	370	120	7000
616805	270	370	120	7000

Transportno pakiranje

Barcode	Hand	TA	TB	TC	Weight
616804	1				
616805	1				

