


Klešče za vzmetne sponke

2077/2BI



Uporaba



Profili



[_\(/slo/support/warranty\).](https://slo.support.warranty)

Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- material konic: specialno ogljikovo jeklo
- površinska zaščita: kromirane po ISO 1456:2009
- konice črnjene
- ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- brizgan napis UNIOR
- za vzmetne sponke na sistemih hlajenja, gretja, goriva in čiščenja stekel

Prednosti:

- za skoraj vse standardne vzmetne sponke
- preprosta menjava sponk zaradi zaklepne mehanizma


Kako uporabiti orodje:

- Klešče za uporabljamo za razpiranje cevni sponk, kar nam omogoča hitro in varno odstranjevanje cevi s cevni nastavkov. Uporabljamo jih tudi za

zatiskovanje cevnih sponk ob pritrditvi cevi na cevne nastavke s čimer se preprečuje snemanje cevi z nastavkov in s tem se zagotavlja varno pretakanje tekočin. Klešče so zasnovane tako, da z minimalno uporabo sile dosegamo velik pritisk na sponko, kar nam zagotavlja varen in trajen spoj cevi z cevnim nastavkom. Klešče so oblikovane tako, da jih lahko uspešno uporabljamo na težje dostopnih mestih in nam omogočajo hitro in poenostavljeno rokovanje z njimi. Ergonomska oblika ročajev nam zagotavlja dober in varen oprijem.

Uporablja se za:

- Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, itd.




L



619250

235

301



Maloprodajno pakiranje



MA

MB

MC




619250

290

63

32

310



Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
619250	4	109	377	65	1340