



Klešče grip za rezanje izpušnih cevi

2082/3



Uporaba



Profil



[./slo/support/warranty.](https://slo.support.warranty)

Atributi izdelka

- material: čeljusti iz Premium Plus ogljikovega jekla
- ročaji narejeni iz pločevine
- kapaciteta rezanja 25 - 85mm
- uporablja se za rezanje izpušnih cevi, pri delni menjavi izpušnega sistema


Prednosti:

- plastificiran T ročaj, uporabniku omogoča boljši oprijem
- univerzalni zaklepni mehanizem
- posebej dolga veriga


Kako uporabiti orodje:

- Rezalec cevi je namenjen predvsem rezanju izpušnih cevi, vendar se lahko zaradi zasnove rezalne verige in rezalnih nožev uporablja tudi za bakrene cevi, cevi iz umetnih mas in razne druge cevi od premera 25 mm do

85 mm. Uporaba orodja je enostavna in varna zaradi dodatkov, kot so: – daljša rezalna veriga, ki omogoča rezanje cevi premera do 85 mm; – večji rezalni noži, ki omogočajo rezanje jeklenih cevi do debeline 3 mm, medeninastih cevi do debeline 4 mm in PVC cevi do debeline 5 mm; – plastificiran T ročaj, ki zmanjšuje silo, potrebno za uporabo orodja, in izboljšuje prijem ter preprečuje drsenje; – univerzalni zaklepni mehanizem, ki drži orodje v položaju tako dolgo, dokler ne sprostimo zaklepnega mehanizma in prenehamo z rezanjem cevi. Rezalna veriga je podvržena obrabi in je zaradi tega na voljo tudi kot rezervni del (art. 2082.1).



	L	Ø↓	Ø↑	
619255	330	25	85	765



Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
619255	271	100	35	835

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
619255	1				

Rezervni deli



Rezervna veriga za 2082/3