

Serie | 4, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 203 x 60 cm, inox look KGN397LEP



NoFrost hladilnik z zamrzovalnikom spodaj in VitaFresh predalom: ohranja vaša živila dlje časa sveža.

- **PerfectFit:** postavite svoj hladilnik čisto k steni ter prihranite prostor.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Avtomatsko super zamrzovanje:** optimalno za hitrejše zamrzovanje manjših količin živil, pri čemer že zamrznjena živila hkrati ščitite pred odtaljevanjem, saj aparat zazna porast v temperaturi in jo po potrebi avtomatsko zniža.
- **EasyAccess polica:** izvlečna steklena polica, ki jo udobno polnite in praznite zahvaljujoč dobremu pregledu nad živilo.
- **2 hladilna obtoka:** ločena regulacija hladilnega in zamrzovalnega dela - preprečuje prenašanje vonjav.

Tehnični podatki

Razred energijske učinkovitosti: E

Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 238 kWh/leto

Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 89 l

Skupna prostornina hladilnih predalov: 279 l

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: 39 dB(A) re 1 pW

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C

Tip konstrukcije: Prostostoječi

Dekorativna plošča vrat: okrasna letev ni dobavljiva

Širina izdelka: 600 mm

Globina izdelka: 660 mm

Neto masa: 82,6 kg

Priključna moč: 100 W

Tok: 10 A

Tečaj vrat: desno, prestavljivo

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50-60 Hz

Znaki ustreznosti: CE, VDE

Dolžina priključnega kabla: 240 cm

Shranjevalni čas ob motnjah (h): 13 h

Število kompresorjev: 1

Število neodvisnih hladilnih sistemov: 2

Notranji ventilator v hladilnem prostoru: Ne

Zamenljiva okrasna ploskev: Da

Število prestavljivih polic v hladilnem delu: 3

Police za steklenice: Da

Tip namestitve: N/A

Dodatni pribor

3 x Posoda za jajca

1 x Posoda za ledene kocke



4 242005 107278

**Serie | 4, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 203 x 60 cm, inox look
KGN397LEP**

NoFrost hladilnik z zamrzovalnikom spodaj in VitaFresh predalom: ohranja vaša živila dlje časa sveža.

Poraba

DESIGN

- Vrata: Inox-look, stranice: Pearl grey (VZF 07127)
- Navpični ročaj
- LED s Soft Start osvetlitev hladilnega dela

Udobje in varnost

- NoFrost
- Ločeno elektronsko uravnavanje temperature z LED prikazom
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Super hlajenje
- Optični in akustični opozorilni sistem pri odprtih vratih
- Aktivni varnostni sistem pri nedovoljenem povišanju temperature

Hladilni del

- Multi Airflow-System
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5 (nastavljive po višini: 3), od tega 4 izvlečne
- Nosilec za steklenice
- Št. velikih odlagalnih površin na vratih: 1, št. malih odlagalnih površin: 3

Svežina

- VitaFresh predal z možnostjo nastavitve vlažnosti - ohranja sadnje in zelenjavo dlje časa sveže
- , 2 VitaFresh 0°C predala z nastavljivo temperaturo - ohranja ribe in meso dlje sveže

Zamrzovalni del

- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 3

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 203 x 60 x 66 cm

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Spredaj noge, nastavljive po višini, zadaj kolesca
- Priključna moč: 100 W
- Napetost: 220 - 240 V

Pribor


- 3 x Posoda za jajca, 1 x Posoda za ledene kocke

Osnovne informacije

- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Bruto uporabna prostornina: 368 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 279 l
- Zamrzovalni prostor : 89 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 10 kg
- Povprečna letna poraba energije: 238 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-T
- Glasnost: 39 dB
- Shranjevanje ob motnjah: 13 h


**Serie | 4, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 203 x 60 cm, inox look
KGN397LEP**

Ime aparata	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (notranji ročaj)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (zunanji ročaj)	2030	600	660	590	640	1210	700




Tehnični podatki	
a	Višina
b	Širina
c	Globina pri zaprtih vratih brez ročaja
d	Globina omare
e	Širina pri odprtih vratih za 90°
f	Globina pri odprtih vratih
g	Globina pri zaprtih vratih z ročajem

Dimenzije v mm



Če aparat postavite neposredno ob steno, je mogoče vse predale popolnoma izvleči.
* Z zunanjim ročajem in brez njega.



Ime aparata	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimenzija A:
pri modelih z navpično vdrelanim ročajem je za preprosto odpiranje priporočena najmanjša razdalja 65 mm.

Dimenzije v mm