

**Varnostni list**  
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

DYLON SANDY BEIGE FABRIC DYE

Datum izdaje: 28.11.2017  
Verzija 1.0

**1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA**

**1.1 Identifikator izdelka**

Trgovska oznaka	DYLON SANDY BEIGE FABRIC DYE	plastenka
Številka artikla	DYE 10	
Snov/zmes	zmes	

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

Identificirane uporabe: Barva za tekstil  
Odsvetovane uporabe: *niso poznane*

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

**Proizvajalec/dobavitelj:**

Henkel Ltd  
Wood Lane End, Hemel Hempstead  
HP2 4RQ Hertfordshire

Tel: +44 (0) 1442 278000

**Prodajalec:**

Rayher Adria d.o.o.  
Mala ulica 5  
1000 Ljubljana

tel: 01/3205600  
fax: 01/32005606

**Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:**

email: [consumer.response@henkel.com](mailto:consumer.response@henkel.com)

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

Tel. številka za klic v sili v povezavi s proizvajalcem: ++32 70 222 076. Center za zastupitve v Belgiji:  
+32 (0)70 245245  
Klic v sili v Sloveniji: 112

**2. DOLOČITEV NEVARNOSTI**

**2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**

**Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008**

Eye Irrit. 2: H319 Povzroča hudo draženje oči  
EUH208 Vsebuje C.i. reactive yellow 27. Lahko povzroči alergijski odziv.

**2.2 Elementi etikete**

**Označevanje na podlagi**

Uredbo (ES) Št. 1272/2008

Piktogram:



Opozorilna beseda: Pozor

**Varnostni list**  
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

DYLON SANDY BEIGE FABRIC DYE

Datum izdaje: 28.11.2017  
Verzija 1.0

Stavki o nevarnosti:

H319 Povzroča hudo draženje oči

EUH208 Vsebuje C.i. reactive yellow 27. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P280 Nositi zaščitne rokavice.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

### 2.3 Druge nevarnosti

Rezultati ocene PBT in vPvB: Izdelek ni identificiran kot PBT snov.

## 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.2. Zmes

Kemijsko ime	CAS ES Indeks št.	REACH reg.št.	Vsebnost v %	Razvrstitev po Uredbi 1272/2008/ES
natrijev karbonat	497-19-8 207-838-8 011-005-00-2	-	10-20%	Eye Irrit. 2; H319
C.I. REACTIVE YELLOW 27	75199-00-7 278-108-4 -	-	<1%	Skin Sens. 1; H317

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

## 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Stik s kožo** Prizadeto mesto takoj sperite z veliko vode in milom.
- Stik z očmi** Oči sperite s tekočo vodo. Izpirati vsaj 15 minut.
- Zaužitje** Ne izzivati bruhanja! Sperite usta z vodo. Če je poškodovanec pri zavesti, naj takoj spiže pol litra vode.
- Vdihavanje** Premaknite izpostavljenega posameznika z območja na svež zrak, pri tem poskrbite za svojo varnost.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

- Stik s kožo** Lahko se pojavi lažje draženje na mestu stika.
- Stik z očmi** Lahko se pojavi draženje in oko pordeči.
- Zaužitje** Lahko se pojavi slabost in bolečina v želodcu.
- Vdihavanje** Izpostavljenost lahko povzroči kašljanje ali sopenje.

**Varnostni list**  
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

---

Datum prejšnje izdaje: -	DYLON SANDY BEIGE FABRIC DYE	Datum izdaje: 28.11.2017 Verzija 1.0
--------------------------	------------------------------	---

---

**Takojšni/zapozneli učinki** Takojšnji učinki se lahko pričakujejo po kratkotrajni izpostavljenosti.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

**Takojšnja medicinska oskrba / posebno zdravljenje** Ni uporabno.

**5. PROTIPOŽARNI UKREPI**

**5.1 Sredstva za gašenje**

**Ustrezna sredstva za gašenje** Uporabiti gasilna sredstva glede na požar v okolici.

**Neustrezna sredstva za gašenje** -

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

**Posebne nevarnosti** -

**5.3 Nasvet za gasilce**

**Posebna varovalna oprema za gasilce** Nositi zaščitni dihalni aparat, ki je neodvisen od okoliškega zraka.  
Nositi zaščitno obleko, da se prepreči stik s kožo in očmi.

**6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

**6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

**Splošne informacije** Za osebno varovalno opremo glej oddelek 8. Ne ustvarjati prahu.

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

**Splošne informacije** Ne izpraznite v kanalizacijo ali reke.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Popivnati s suho zemljo ali peskom. Poberite v posode označene z nalepko za odstranitev v skladu z zakonodajo in jih tesno zaprite. Ostanke sperite z velikimi količinami vode.

**6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

**Osebna varovalna oprema** Glej oddelek 8  
**Ravnanje z odpadki** Glej oddelek 13

**7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

**Napotki za varno ravnanje** Preprečite direkten stik z izdelkom. Zagotovite zadostno prezračevanje.  
Preprečite prašenje.

**Preprečitev požara in eksplozije** Ni podatka.

**Varnostni list**  
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

DYLON SANDY BEIGE FABRIC DYE

Datum izdaje: 28.11.2017  
Verzija 1.0

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

**Tehnični ukrepi/skladiščni pogoji** Hraniti na hladnem in dobro prezračenem mestu.

**7.3 Posebne končne uporabe** Barva za tekstil

**8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**

**8.1 Parametri nadzora**

**Mejne vrednosti sestavin :** Ni uporabno.

Vir za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**

**8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** Zagotavljati dobro prezračevanje.

**8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**

<b>Zaščita dihal</b>	Ni podatka.
<b>Zaščita rok</b>	Zaščitne rokavice iz gume. (SIST EN 374)
<b>Zaščita za oči</b>	Zaščitna očala (SIST EN 166). V bližini naj bo tuš za izpiranje oči.
<b>Zaščita kože in telesa</b>	Zaščitna obleka (SIST EN ISO 13688).

**8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja**

**Splošne informacije** Glej oddelek 6 in 7.

**9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI**

**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Videz	Prašek
Barva	Bež
Vonj	Neznaten
Mejne vrednosti vonja	Ni na voljo
pH	9-10 (10g/l)
Tališče/ledišče	Ni na voljo
Začetno vrelišče in območje vrelišča	Ni na voljo
Plamenišče	Ni na voljo
Hitrost izparevanja	Ni na voljo
Vnetljivost (trdno, plinasto)	Ni na voljo
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti	Ni na voljo
Parni tlak	Ni na voljo
Parna gostota	Ni na voljo

**Varnostni list**  
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

DYLON SANDY BEIGE FABRIC DYE

Datum izdaje: 28.11.2017  
Verzija 1.0

Relativna gostota	Ni na voljo
Topnost	Se dobro topi v vodi
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	Ni na voljo
Temperatura samovžiga	Ni na voljo
Viskoznost	Ni na voljo
Eksplozivne lastnosti	Ni na voljo
Oksidativne lastnosti	Ni na voljo

**9.2 Drugi podatki**

Ni uporabno.

**10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST**

**10.1 Reaktivnost**

Reaktivnost Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji transporta in skladiščenja.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Kemijska stabilnost Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Nevarne reakcije Nevarne reakcije ne bodo nastopile pod normalnimi pogoji transporta ali skladiščenja. Razgradnja lahko nastopi, če je izdelek izpostavljen pogojem ali materialom navedenim spodaj.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Ni podatka.

**10.5 Nezdružljivi materiali**

Materiali, ki se jim je potrebno izogniti Močne kisline

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

Nevarni produkti razgradnje Stik s kislinami sprošča strupene pline.

**11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI**

**11.1 Podatki o toksikoloških učinkih**

(a) akutna strupenost;

**Nevarne sestavine:**

**Natrijev karbonat**

Oralno	Miš	LD50	6600	mg/kg
Oralno	Podgana	LD50	4090	mg/kg
Podkožno	miš	LD50	2210	mg/kg

**Varnostni list**  
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

DYLON SANDY BEIGE FABRIC DYE

Datum izdaje: 28.11.2017  
Verzija 1.0

**Pomembni učinki za zmes:**

Učinek	Pot	Osnova
Draženje	Preko oči	Nevarno: izračunano

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| (b) jedkost za kožo/draženje kože;                          | Lahko povzroči alergijski odziv kože. |
| (c) resne okvare oči/draženje;                              | Povzroča hudo draženje oči.           |
| (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože; | Ni podatka.                           |
| (e) mutagenost za zarodne celice;                           | Ni podatka.                           |
| (f) rakotvornost;   | Ni podatka.                           |
| (g) strupenost za razmnoževanje;                            | Ni podatka.                           |
| (h) STOT – enkratna izpostavljenost;                        | Ni podatka.                           |
| (i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;                 | Ni podatka.                           |
| (j) nevarnost pri vdihavanju.                               | Ni podatka.                           |

Simptomi/ pot izpostavljenosti

- |             |   |
|-------------|---|
| Stik s kožo | Lahko se pojavi rahlo draženje na mestu stika.        |
| Stik z očmi | Lahko se pojavi draženje in oko pordeči.              |
| Zaužitje    | Lahko se pojavi slabost in bolečina v želodcu.        |
| Vdihavanje  | Izpostavljenost lahko povzroči kašljanje ali sopenje. |

**12. EKOLOŠKI PODATKI**

**12.1 Strupenost**

Ni uporabno.

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

Ni podatka.

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ni bioakumulacijskega potenciala.

**12.4 Mobilnost v tleh**

Ni podatka.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

Snov ni identificirana kot PBT snov.

**12.6 Drugi škodljivi učinki**

**Varnostni list**  
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

DYLON SANDY BEIGE FABRIC DYE

Datum izdaje: 28.11.2017  
Verzija 1.0

Zanemarljiva ekotoksičnost.

### 13. ODSTRANJEVANJE

#### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Izdelek in ostanke je potrebno odstraniti v skladu z Uredbo o odpadkih.

Odpadki iz ostankov /  
neporabljeni izdelki

Oddati pooblaščenemu zbiralcu in odstranjevalcu odpadkov.

Kontaminirana embalaža

Oddati pooblaščenemu zbiralcu in odstranjevalcu odpadkov.

*Nacionalni predpisi glede odpadkov:*

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

### 14. PODATKI O PREVOZU

Izdelek ne zapade pod predpise o prevozu nevarnega blaga.

**14.1 Številka ZN:** -

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** -

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** -

**14.4 Skupina embalaže:** -

**14.5. Nevarnosti za okolje:** -

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:** -

**14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC:** -

### 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

##### Evropska unija

Uredbe 1907/2006/ES (REACH); 1272/2008/ES

##### *Predpisi v Sloveniji*

- Zakon o kemikalijah
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

#### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izdelana.

**Varnostni list**  
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

DYLON SANDY BEIGE FABRIC DYE

Datum izdaje: 28.11.2017  
Verzija 1.0

**16. DRUGI PODATKI**

**16.1 Vir varnostnega lista:** dobaviteljev varnostni list DYLON FABRIC DYE PEBBLE BEIGE 10 z dne 18.08.2014

**16.2 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov**

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože

H319 Povzroča hudo draženje oči.

EUH208 Vsebuje (ime snovi, ki povzroča preobčutljivost). Lahko povzroči alergijski odziv.

**16.3. Datum prejšnje izdaje: -**

**16.4. Revizijske opombe: -**

**16.5. Okrajšave in akronimi:**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

EC50 = Median effective concentration

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

HOS= Hlapne organske snovi

VwVwS = Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

**16.6. Ostalo: -**

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka.

**Konec varnostnega lista**