

PANADERO

— Mod. —

NEVADA



DIMENZIJE IN KARAKTERISTIKE

- Višina.....	1000 mm	- Nazivna moč.....	8,7 kW
- Širina.....	650 mm	- Izkoristek.....	77%
- Globina.....	465 mm	- Emisije CO.....	0,10 %
- Teža.....	141 kg	-Najmanjši vlek dimnika.....	12 Pa
- Dimenzije vrat.....	410 x 585 mm	- Masni tok dimnih plinov.....	8,04 g/s
- Dimni priključek.....	150-153 mm	- Temperatura dimnih	
- Debelina jekla	5 mm.	plinov.....	294 °C
- Litoželezno kurišče		-Minimalni odmik od gorljivih	
- Odpornost barve	800 °C,	materialov.....	50 cm
- Odpornost stekla	750 °C	- Volumen gretja (cca).....	380 m ³
- Dolžina polen	50 cm		

	REGISTRADO PANADERO P.I. CAMPOLLANO AVENIDA 5ª, 13-15 02007 ALBACETE-SPAIN
KAMINSKA PEČ "NEVADA/SEQUOYA"..... 21 SAMOSTOJEČI GRELNIK PROSTORA NA TRDNA GORIVA	
CERTIFIKAT N TD 4892; TD 4892 P IZJAVA O LASTNOSTIH..... 18550 PRIGLAŠENI ORGAN..... 1677	
Nazivna moč..... 8,7 kW Izkoristek..... 77 % Emisije CO..... 0,10 % Temperatura dimnih plinov..... 294 °C Minimalni odmik od gorljivih materialov..... 50 cm Koncentracija prahu ob 13% O ₂30 mg/Nm ³ Vrste goriv..... Drva/ briketi	
Preberite in sledite navodilom!	
Serijska številka	

Tehnični list

NEVADA
ECODESIGN
18550

Moč

Nazivna toplotna moč (kW)	8,7
Reg. Toplotna moč	5,5 – 11,3

Dimenzije

Višina x Širina x Globina (mm)	1000 x 650 x 465
Max. dolžina polen (mm)	50
Teža (kg)	141

Zrak

Zunanji prikllop svežega zraka / Premer priključka za svež zrak (mm) / cev vključena	Da / Ø 80 / Ne
Regulacija sekundarnega zraka	Da
Regulacija primarnega zraka	Ne
Terciarni dovod zgorevalnega zraka	Ne
Avtomatična regulacija zračne zaloge	Ne
Priključna višina cevi za svež zrak (mm)	125

Parameter

Vrste goriv: drva / briketi	
Poraba lesa za doseganje nazivne toplotne moči (kg/hod)	2
Volumen gretja (m³)	380
Izkoristek (%)	77
Najmanjši vlek dimnika (Pa)	12
Temperatura dimnih plinov (°C)	294
Masni tok dimnih plinov (g/S)	8,04
CO ₂ (%)	9,33
Koncentracija CO ob 13% O ₂ (mg/Nm³) /%	1250 /0,10
Koncentracija NOx ob 13% O ₂ (mg/Nm³)	101,5
Koncentracija OGC ob 13% O ₂ (mg/Nm³)	54
Koncentracija prahu ob 13% O ₂ (mg/Nm³)	30
24-urno delovanje	Ne
Dvojno zaklepanje	Ne

Dimnik


Prikllop dimnika	Zgoraj
Premer dimne cevi (mm)	Ø 150
Razdalja od sredine dimne cevi do zadnje strani peči (mm)	143

Certifikat

EN 13240:2001 & A2:2004	✓
Flamme Verte 7*	✓
BimSch V2	✓
Art.15-a B-VG	✓

Minimalni odmik od gorljivih materialov

S strani / zadaj / spredaj (cm)	50
---------------------------------	----



N°	NAZIV	KOS
1	Deflektor iz vermikulita	1
2	Stranska vermikulitna plošča – ročaj	1
3	Vrata	1
4	Ročaj	1
5	Steklo	1
6	Pepelnik	1
7	Mreža	1
8	Zadnja vermikulitna plošča	2
9	Regulator za dovod zraka	1
10	Stranska vermikulitna plošča	1

DIMENZIJE I KARAKTERISTIKE

- Visina..... 1000 mm	- Nazivna snaga..... 8,7 kW
- Širina..... 650 mm	- Izkorišćenje..... 77 %
- Dubina..... 465 mm	- Emisije CO..... 0,10 %
- Težina..... 141 kg	- Najmanji vlek dimnjaka..... 12 Pa
- Dimenzije vrat..... 410 x 585 mm	- Maseni protok dimnih plinova8,04 g/s
- Dimni priključak..... 150-153 mm	- Temperatura dimnih plinova..... 294 °C
- Debelina čelika 5 mm.	- Minimalna udaljenost od zapaljivih materiala 50 cm
- Ložište od lijevanog željeza	- Volumen grijanja (cca)..... 380 m³
- Otpornost boje 800 °C,	
- Otpornost stakla 750 °C	
- Dužina drva 50 cm	



MILLO DE MUEBLES
PANADERO

P.I. CAMPOLLANO
AVENIDA 5ª, 13-15
02007 ALBACETE-SPAIN

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

ŠTEDNJAK NA KAMINU "NEVADA/SEQUOYA"..... 21
SAMOSTALNI GRIJAČ ZA GRIJANJE PROSTORA NA KRUTA GORIVA

CERTIFIKAT N° TD N°4892 TD N° 4892 P

IZJAVA O SVOJSTVIMA..... 18550

PRIJAVLJENO TJELO..... 0608

Nazivna snaga..... 8,7 kW
Izkorišćenje..... 77 %
Emisije CO..... 0,10 %
Temperatura dimnih plinova..... 294 °C
Minimalna udaljenost od zapaljivih
materiala..... 50 cm
Koncentracija prahu za 13% O₂.....30 mg/Nm³
Vrste goriva..... Drva/ briketi

Pročitajte i slijedite upute!

Serijski broj

Tehnički list

NEVADA
ECODESIGN
18550

Snaga

Nazivna toplotna snaga (kW)	8,7
Re. toplotna snaga (kW)	5,5 – 11,3

Dimenzije

Visina x Širina x Dubina (mm)	1000 x 650 x 465
Max. dužina polen (mm)	50
Težina (kg)	141

Zrak

Vanjski priključak za svježi zrak / promjera priključka (mm) / uključena cijev	Da / Ø 80 / Ne
Regulacija sekundarnog zraka	Da
Regulacija primarnog zraka	Ne
Tercijarni dovod zraka za izgaranje	Ne
Automatsko reguliranje napajanja zraka	Ne
Priključna visina cijevi za svježi zrak (mm)	125

Parametar

Vrste goriva: drva / briketi	
Potrošnja drva radi postizanja nominalnog toplinskog učinka (kg/hod)	2
Volumen grijnja (m³)	380
Izgorisćenje (%)	77
Najmanši vlek dimnjaka (Pa)	12
Temperatura dimnih plinova (°C)	294
Maseni protok dimnih plinova (g/S)	8,04
CO ₂ (%)	9,33
Koncentracija CO za 13% O ₂ (mg/Nm³)	1250 /0,10
Koncentracija NOx za 13% O ₂ (mg/Nm³)	101,5
Koncentracija OGC za 13% O ₂ (mg/Nm³)	54
Koncentracija prahu za 13% O ₂ (mg/Nm³)	30
24-satni rad	Ne
Dvostruko zaključavanje	Ne

Dimnjak


Veza dimnika	Zgoraj
Premjer dimnih cijevi (mm)	Ø 150
Udaljenost od vrha dimne cijevi do stražnjeg dijela uređaja (mm)	143

Certifikat





EN 13240:2001 & A2:2004	✓
Flamme Verte 7*	✓
BimSch V2	✓
Art.15-a B-VG	✓

Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala

Sa strane / straga / prednje (cm)	50
-----------------------------------	----



N°	IME	KOS
1	Vermikulitni deflektor	1
2	Stranska vermikulitna ploča - ručka	1
3	Vrata	1
4	Ručka peči	1
5	Staklo	1
6	Pepeljara	1
7	Mreža	1
8	Zadnja vermikulitna ploča	2
9	Regulator za dovod zraka	1
10	Stranska vermikulitna plošča	1



PANADERO

IZJAVA O LASTNOSTIH

Nº 18550

1. *Tip in oznaka proizvoda:*

- PEČ NA DRVA
- NEVADA ECODESIGN

2. *Predvidena uporaba proizvoda:*

- Ogrevanje domačih prostorov s pomočjo zgorevanja trdih goriv.

3. *Proizvajalec in naslov:*

- PANADERO AB, S.L.
- P.I. CAMPOLLANO AVENIDA 5ª, 13-15, 02007 ALBACETE, SPAIN

4. *Sistem ocenjevanja in preverjanje nespremenljivosti lastnosti:*

- Sistem 3

5. *Priglašeni organ:*

- Ime in n° laboratorija: CTIFF, n° 1677
- Test: V skladu z EN 13240:2001 & A2:2004
- Sistem ocenjevanja in preverjanje nespremenljivosti lastnosti: SISTEM 3
- Poročilo testa in datum preverjanja: TD N°4892 TD N° 4892 P; 18/06/2021

6. *Deklerirana učinkovitost:*

Osnovne karakteristike	Učinkovitost	Tehnične specifikacije
Nazivna toplotna moč	8,7 kW	EN 13240:2001 & A2:2004
Učinkovitost	77 %	EN 13240:2001 & A2:2004
Koncentracija CO ob 13% O ₂	0,10 %	EN 13240:2001 & A2:2004
Koncentracija prahu ob 13% O ₂	30 mg/Nm ³	EN 13240:2001 & A2:2004
Minimalni odmik od gorljivih materialov	50 cm	EN 13240:2001 & A2:2004
Priporočena goriva	Drva in lesni briketi	EN 13240:2001 & A2:2004

7. *Podpisano v imenu proizvajalca:*

Miguel Panadero Denia, Lastnik

Podpis:



Kraj in datum:

Albacete, 30/06/2021

PANADERO

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Nº 18550

1. *Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:*

- PEĆ NA DRVA (KAMIN)
- NEVADA ECODESIGN

2. *Namjeravana uporaba ili uporaba građevnog proizvoda:*

- Uređaj je predviđen za povremeno loženje. Grijanje domaćih prostora sa sagorjevanjem krutih goriva.

3. *Proizvođač i adresa:*

- PANADERO AB, S.L.
- P.I. CAMPOLLANO AVENIDA 5ª, 13-15, 02007 ALBACETE, SPAIN

4. *Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog uređaja:*

- Sistem 3

5. *Prijavljeno tijelo:*

- Ime i n° laboratorija: CTIFF, n° 1677
- Test: U skladu sa EN 13240:2001 & A2:2004
- Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog uređaja: SISTEM 3
- Izvješće testa i datum provjere: TD N°4892 TD N° 4892 P; 18/06/2021

6. *Određena učinkovitost:*

Osnovne karakteristike	Učinkovitost	Tehničke specifikacije
Nazivna snaga	8,7 kW	EN 13240:2001 & A2:2004
Učinkovitost	77 %	EN 13240:2001 & A2:2004
Koncentracija CO za 13% O ₂	0,10%	EN 13240:2001 & A2:2004
Koncentracija prašine za 13% O ₂	30 mg/Nm ³	EN 13240:2001 & A2:2004
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala	50 cm	EN 13240:2001 & A2:2004
Preporučena goriva	Lesena drva	EN 13240:2001 & A2:2004

7. *Potpisano u ime proizvođača:*

Miguel Panadero Denia, Vlasnik

Potpis:



Mjesto i datum:

Albacete, 30/06/2021

Ficha de producto acorde con la normativa de UE 2015/1186

EN Product sheet according to the regulation EU 2015/1186 DE Produktkarte gemäß EU-Vorschriften 2015/1186 FR Fiche de produit conformément le Règlement EU 2015/1186 IT Scheda prodotto secondo il regolamento UE 2015/1186 NL Productfiche volgens verordening EU 2015/1186 PL Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1186 CZ Informační list výrobku v souladu s nařízením EU 2015/1186 SK Informačný list výrobku v súlade s nariadením EÚ 2015/1186 SL Podatkovna kartica v skladu z uredbo EU 2015/1186 HR Informacijski list u skladu sa uredbom EU 2015/1186 HU Terméklap a 2015/1185 –as UE előírásnak megfelelően RO Fișa produsului în conformitate cu Regulamentul UE 2015/1186 GR Φύλλο προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2015/1186

1	Nombre del proveedor (EN) Name of the supplier (DE) Name des Lieferanten (FR) Le nom du fournisseur (IT) Il nome del fornitore (NL) Naam van de leverancier (PL) Nazwa dostawcy (CZ) Jméno dodavatele (SK) Meno dodávateľa (SL) Ime dobavitelja (HR) Naziv dobavljača (HU) Beszállító neve (RO) Denumirea furnizorului (GR) Όνομα του προμηθευτή	PANADERO AB S.L.		
2	Identificación del modelo (EN) Model identification (DE) Modell-Identifikation (FR) La référence du modèle (IT) Identificativo del modello del fornitore (NL) Model identificatie (PL) Identyfikator modelu dostawcy (CZ) Identifikační značka modelu (SK) Identifikačná značka modelu (SL) Identifikacijska oznaka modela (HR) Identifikacijska oznaka modela (HU) Modell azonosító (RO) Identificatorul de model al furnizorului (GR) Ταυτοποίηση μοντέλου	NEVADA ECODESIGN 18550		
3	Clasificación energética (EN) Energy efficiency class (DE) Energie-Klassifizierung (FR) La classe d'efficacité énergétique (IT) La classe di efficienza energetica del modello (NL) Energie-efficiëntie klasse (PL) Klasa efektywności energetycznej (CZ) Třída energetické účinnosti (SK) Energetická trieda účinnosti (SL) Razred energijske učinkovitosti (HR) Razred energetske učinkovitosti (HU) Energetikai besorolás (RO) Clasa de eficiență energetică (GR) Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	A		
4	Potencia calorífica directa (EN) Direct heat output (DE) Direkte Heizleistung (FR) La puissance thermique directe (IT) La potenza termica diretta (NL) Directe warmteafgifte (PL) Bezpośrednia moc cieplna produktu (CZ) Přímý tepelný výkon (SK) Priamy tepelný výkon (SL) Neposredna izhodna toplotna moč (HR) Izravni toplinski učinak (HU) Közvetlen hőteljesítmény (RO) Puterea termică directă (GR) Άμεση θερμική ισχύς	kW	8,7	
5	Potencia calorífica indirecta (EN) Indirect heat output (DE) Indirekte Heizleistung (FR) La puissance thermique indirecte (IT) La potenza termica indiretta (NL) Indirecte warmteafgifte (PL) Pośrednia moc cieplna produktu (CZ) Nepřímý tepelný výkon produktu (SK) Nepriamy tepelný výkon produktu (SL) Posredna izhodna toplotna moč (HR) Neizravni toplinski učinak (HU) Közvetett hőteljesítmény (RO) Puterea termică indirectă (GR) Έμμεση θερμική ισχύς	kW	/	
6	Índice de eficiencia energética (EN) Energy efficiency index (DE) Energie-Effizienz-Index (FR) L'indice d'efficacité énergétique (IT) Indice di efficienza energetica (NL) Energie-efficiëntie index (PL) Współczynnik efektywności energetycznej (CZ) Index energetické účinnosti (SK) Index energetickej účinnosti (SL) Indeks energijske učinkovitosti (HR) Indeks energetske učinkovitosti (HU) Energiahatékonysági index (RO) Indicele de eficiență energetică (GR) Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	EEL	101,65	
7	Eficiencia energética a potencia nominal (EN) Energy efficiency at nominal heat output (DE) Energieeffizienz bei Nennleistung (FR) le rendement utile à la puissance thermique nominale (IT) Efficienza utile alla potenza termica nominale (NL) Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen (PL) Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej (CZ) Energetická účinnost při jmenovitém tepelném výkonu (SK) Energetická účinnosť pri nominálnom tepelnom výkone (SL) Izkoristek energije pri nazivni izhodni toplotni moči (HR) Energetska učinkovitost pri nazivnom toplinskom učinku (HU) Energiahatékonyság névleges teljesítménynél (RO) Randamentul energetic util la putere termică nominală (GR) Ωφέλιμη απόδοση της ονομαστικής θερμικής ισχύος	$\eta_{th, nom}$	%	77
8	Eficiencia energética a carga mínima (EN) Energy efficiency at minimum load (DE) Energieeffizienz bei minimaler Belastung (FR) Le rendement utile à la charge minimale (IT) Efficienza utile al carico minimo (NL) Energie-efficiëntie bij minimale lading (PL) Sprawność użytkowa przy minimalnym obciążeniu (CZ) Energetická účinnost při minimální zátěži (SK) Energetická účinnosť pri minimálnej záťaži (SL) Izkoristek energije pri najmanjši obremenitvi (HR) Energetska učinkovitost pri minimalnom toplinskom opterećenju (HU) Energiahatékonyság minimális terhelésnél (RO) Randamentul energetic util la sarcină minimă (GR) Ωφέλιμη απόδοση σε ελάχιστο φορτίο	$\eta_{th, min}$	%	/
9	Instalación y mantenimiento del aparato debe ser llevado a cabo conforme del manual de instrucciones (EN) The installation and maintenance of the stove must be carried out in accordance with the instruction manual (DE) Die Installation und Wartung des Gerätes muss gemäß der Betriebsanleitung durchgeführt werden. (FR) L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués conformément au manuel (IT) L'installazione e la manutenzione dell'impianto devono essere eseguite secondo istruzioni (NL) De installatie en het onderhoud van de kachel moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de handleiding (PL) Instalacja i utrzymanie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi (CZ) Instalace a údržba kamen musí být provedena v souladu s návodem (SK) Inštalácia a údržba kachleí musí byť prevedená v súlade s návodom (SL) Namestitev in vzdrževanje je treba opraviti v skladu z navodili (HR) Ugradnja i održavanje moraju biti provedeni u skladu s uputama (HU) A telepítés és a karbantartás a kézikönyvnek megfelelően kell történnjen (RO) Instalarea și întreținerea trebuie făcută în concordanță cu instrucțiunile manualului (GR) Η εγκατάσταση και η συντήρηση της σόμπας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.			



HIJO DE MIGUEL

PANADERO

P.I. CAMPOLLANO
AVDA. 5ª NORTE, 13-15
02007 ALBACETE -SPAIN
Telf.: (+34) 967 59 24 00
Fax: (+34) 967 59 24 10
panadero@panadero.com