

ASUS BE24EQK 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 slikovnih pik Full HD LED Črna

Blagovna znamka : ASUS

Koda izdelka: 90LM05M1-B01370

Ime izdelka : BE24EQK

ASUS BE24EQK. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23.8"), Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, Tip HD: Full HD, Tehnologija zaslona: LED, Površina zaslona: Mat, Odzivni čas: 5 ms, Razmerje izvirnega prikaza: 16:9, Zorni kot, vodoravno: 178°, Zorni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno USB vozlišče. VESA pritrditev. Barva izdelka: Črna



Zaslon		Vrata in vmesniki	
Diagonala zaslona *	60,5 cm (23.8")	Različica DisplayPort	1.2
Ločljivost zaslona *	1920 x 1080 slikovnih pik	Avdio vhod	✓
Tip HD *	Full HD	Izhod za slušalke *	✓
Razmerje izvirnega prikaza *	16:9	Izhodi za slušalke	1
Tehnologija zaslona *	LED	Povezljivost slušalk	3,5 mm
Vrsta panela *	IPS	HDCP	✓
Zaslon na dotik *	✗	Vhod za izmenično napajanje	✓
Svetlost zaslona (običajna)	300 cd/m ²	Ergonomičnost	
Odzivni čas	5 ms	VESA pritrditev *	✓
Površina zaslona	Mat	Vezni vmesnik VESA	100 x 100 mm
Oblika zaslona *	Raven	Reža za blokado kabla *	✓
	720 x 480, 720 x 576, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Reža za kabelsko ključavnico	Kensington
Podprte ločljivosti grafike		Nastavitev višine *	✗
		Kot nagiba	-5 - 20°
Podprti video načini	480p, 576p, 720p, 1080p	Zaslonski prikaz (OSD)	✓
Razmerje kontrasta (tipično) *	1000:1		Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Hrvaščina, Češčina, Nemščina, Nizozemščina, Angleščina, Španščina, Francoščina, Madžarščina, Indonezijsščina, Italijanščina, Japonsščina, Korejščina, Poljski, Portugalščina, Romunščina, Ruski, Tajščina, Turščina
Razmerje kontrasta (dinamično)	100000000:1	Jeziki zaslonskega načina (OSD)	
Marketinško ime razmerja dinamičnega kontrasta	SmartContrast		
Najvišja hitrost osveževanja *	75 Hz	Število OSD jezikov	21
Zorni kot, vodoravno	178°	Kazalniki LED	✓
Zorni kot, navpično	178°	Prilagoditev nagiba	✓
Prikaz število barv *	16,78 milijonov barv	Napajanje	
Razdalja med slikovnimi pikami	0,2745 x 0,2745 mm	Razred energetske učinkovitosti (SDR) *	F
Vidna velikost, vodoravno	52,7 cm	Poraba energije (SDR) na 1000 ur *	22 kWh
Vidna velikost, navpično	29,6 cm		
Vidna velikost, diagonalno	60,5 cm		

Zaslon		Napajanje	
Digitalna vodoravna frekvenca	30 - 83 kHz	Poraba energije (običajno) *	21,7 W
Digitalna navpična frekvenca	50 - 76 Hz	Poraba energije (v stanju pripravljenosti) *	0,5 W
Pokritost NTSC (tipična)	72%	Poraba energije (v izklopljenem stanju)	0,3 W
Zmogljivost		Vhodna napetost izmeničnega toka	100 - 240 V
NVIDIA G-SYNC *	✗	Vhodna frekvenca izmeničnega toka	50/60 Hz
AMD FreeSync *	✗	Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
Tehnologija brez utripanja	✓	Pogoji delovanja	
Tehnologija nizke modre svetlobe	✓	Temperatura obratovanja (T-T)	0 - 40 °C
Večpredstavnost		Temperatura skladiščenja (T-T)	-20 - 60 °C
Vgrajeni zvočniki *	✓	Vsebina paketa	
Vgrajena kamera *	✓	Stojalo priloženo	✓
Število zvočnikov	2	Kabli priloženi	AC, USB
Nazivna moč RMS	4 W	Teža in dimenzije	
Milijonov pik	2 MP	Širina (s stojalom)	540 mm
Vgrajen mikrofoni	✓	Globina (s stojalom)	195 mm
Oblika		Višina (s stojalom)	426 mm
Pozicioniranje na tržišču *	Poslovni	Teža (s stojalom)	4,6 kg
Barva izdelka *	Črna	Širina (brez stojala)	54 cm
Oblika brez okvirja	✓	Globina (brez stojala)	5,3 cm
Barva podnožja	Črna	Višina (brez stojala)	35,5 cm
Certificiranje	Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level, C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TCO8.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, EU	Teža (brez stojala)	3,9 kg
Vrata in vmesniki		Podatki o pakiranju	
Vgrajeno USB vozlišče *	✓	Širina paketa	610 mm
Število upstream vrat	1	Globina paketa	168 mm
Število vrat VGA (D-Sub)	1	Višina paketa	494 mm
Vrata DVI	✗	Teža paketa	6,4 kg
HDMI *	✓	Trajnost	
Število vrat HDMI	1	Certifikati trajnosti	RoHS, ENERGY STAR
Različica HDMI	1.4	Logistični podatki	
Število vhodov DisplayPort	1	Koda harmoniziranega sistema (HS)	85285210



4718017562768

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-DEC-2022. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date